

## Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

### Sus ventajas

- ✓ El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- ✓ Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- ✓ La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas
- ✓ Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- ✓ El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 212623
EAN	4055626212623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	377,900 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	459,600 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	180 mm
Ancho (a)	70 mm

#### Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste cuadrado
Tipo de contacto	punteras aisladas y no aisladas

# Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

## Datos técnicos

### Generalidades

Denominación	Punto de engaste 1
Sección mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	26
AWG máx.	8
Peso	380 g
Sección mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	26
AWG máx.	8

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

## Homologaciones

### Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

### Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

## Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Resorte recuperador de repuesto

# Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

## Accesorios

---

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>