

## Tenazas para prensar - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Tenazas para prensar, tipo de contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 0,14 mm<sup>2</sup>, sección máx.: 10 mm<sup>2</sup>, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, negro

### Sus ventajas

- Crimpado en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria
- Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
- Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo
- Gran cobertura de la sección de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 535371
EAN	4055626535371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	351,500 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	385,200 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	180 mm
Ancho (a)	65 mm
Altura (c)	25 mm

#### Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste trapezoidal

# Tenazas para prensar - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

## Datos técnicos

### Generalidades

Tipo de contacto	punteras aisladas y no aisladas
Denominación	Punto de engaste 1
Sección mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	26
AWG máx.	8
Peso	305 g
Sección mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

## Homologaciones

### Homologaciones

---

#### Homologaciones

EAC

---

#### Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

## Accesorios

### Accesorios

#### Material de montaje

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Resorte recuperador de repuesto

