

Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Sus ventajas

- Verificado según VDE, para máxima seguridad
- El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
- Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 046356 590228
EAN	4046356590228
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,840 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,160 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	181 mm
Ancho (a)	26 mm
Espesor de hoja	0,6 mm
Ancho de hoja	3,5 mm
Altura de hoja	100 mm
Ancho entre caras	0 mm

Generalidades

Construcción	Ranura
Ejecución	recta
Material	acero aleado para herramientas
Norma de ensayo	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
Peso	34 g

Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Datos técnicos

Normas y especificaciones


Norma de ensayo	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
-----------------	-------------------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---


Dibujos

Pictograma



Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Esquema de dimensiones



Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

40032921

Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750