

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO

20
26



UNA BATERÍA

+580
HERRAMIENTAS

P20S



MUEBLES EXHIBIDORES



MUEBLE 1

135cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)



MUEBLE 2


Disponible en 2 medidas

Opción 1:

220cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)

Opción 2:

275cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)



PANEL DE PARED

80cm x 60cm
(Alto x Ancho)

INDICE

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG.

• KIT DE HERRAMIENTAS.....	05-06
• TALADROS Y ATORNILLADORES.....	06-09
• TALADROS DE IMPACTO.....	09-11
• PRENSA TALADRADORA.....	11-12
• ROTOMARTILLOS.....	12-14
• MARTILLO DEMOLEDOR.....	14
• LLAVE DE IMPACTO.....	15-17
• AMOLADORAS.....	18-20
• PULIDORAS.....	21-22
• SIERRAS.....	22-25
• SOPLADORAS Y ASPIRADORAS.....	26-27
• LIJADORAS.....	28-29
• MÁQUINA OSCILADORA.....	30
• RECTIFICADORES.....	30
• FRESADORAS.....	31
• CLAVADORAS.....	31-32
• LINTERNAS.....	32-33
• PISTOLAS.....	33-35
• HIDROLAVADORAS.....	35-36
• VENTILADORES.....	36
• HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS.....	37-39
• BATERIAS Y CARGADORES.....	39-42
• CAUTINES Y SOLDADORES.....	42-46
• ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.....	47-73

HERRAMIENTAS MANUALES

PÁG.

• ORGANIZADORES Y JUEGOS MANUALES.....	75-79
• CORTE Y CRIMPADO.....	80-87
• DESTORNILLADORES.....	87-90
• LÍNEA 1000V.....	91-94
• MEDICIÓN.....	94-100
• LLAVES Y CRIQUET MANUALES.....	101-108
• MECÁNICA Y CONDUCCIÓN.....	108-110
• FERRETERIA GENERAL.....	111-125

JARDINERÍA

PÁG.

• BORDEADORAS.....	127
• DESMALEZADORAS.....	127-128
• CORTASETOS.....	128
• MOTOSIERRAS.....	128-129
• TIJERA A MOTOR.....	130
• CORTACÉSPED.....	130-131
• ACCESORIOS JARDINERIA.....	131-132
• JARDINERÍA MANUAL.....	132-137

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PÁG.

• INDUMENTARIA.....	138
• CASCOS Y GAFAS.....	139
• MÁSCARA.....	139
• GUANTES.....	140
• BOTAS Y ZAPATONES.....	141

BOMBAS DE AGUA

PÁG.

• BOMBAS ELÉCTRICAS.....	143-144
• BOMBAS SUMERGIBLES.....	144
• BOMBAS A GASOLINA.....	145
• CONTROL DE BOMBA.....	145
• BOMBA POZO PROFUNDO.....	145

GENERADORES

PÁG.

• GENERADORES.....	147
--------------------	-----

AIRE COMPRIMIDO

PÁG.

• INFLADORES A BATERÍA.....	149
• COMPRESORES.....	149-150
• HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS.....	150-151
• ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO.....	151

TOTAL



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

KIT DE HERRAMIENTAS

TALADRO PERCUTOR 20V C/ JUEGO HERRAM (165 PZS)

127176

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20668
 Taladro de impacto inalámbrico 20V
 Batería 2.0Ah + cargador 20V
 Martillo, destornilladores y pinzas
 Cinta métrica 3m, lápiz de prueba, cúter
 Brocas madera, mampostería y helicoidales
 Llaves hexagonales y dados Cr-V
 Puntas destornillador: precisión y general
 Tijera electricista y mini siqueta
 Soporte magnético para puntas
 Tornillos y tacos plásticos
 Estuche de transporte incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

TALADRO PERCUTOR 20V C/ JUEGO HERRAM (166 PZS)

134228

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP11652
 Taladro percutor 20V 22500 bpm
 Batería 2.0Ah y cargador incluidos
 Incluye herramientas manuales
 martillo, destornilladores SL y PH
 pinzas, llave ajustable y tijera
 cinta métrica, cúter y lápiz prueba
 arco sierra mini y portapuntas
 mango destornillador precisión
 70 puntas, llaves y accesorios
 80 tornillos y tarugos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

KIT TALADRO ATORN Y AMOLADORA MINI 76MM A BATERIA 20V

133002

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20766
 Taladro compacto 20V brushless
 Mini amoladora/cortadora 76mm 20V
 Incluye 2 baterías 2.0Ah
 Cargador 20V incluido
 4 discos corte metal
 2 discos desbaste metal
 1 disco diamante húmedo
 1 llave hexagonal
 47 accesorios incluidos
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

LLAVE DE IMPACTO 400NM Y TALADRO PERC 20V BL - 2BAT/CAR

130733

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20275
 Voltage: 20V
 Con 1 unidad de taladro de impacto
 inalámbrico (TIDL206681). Con 1 unidad
 de llave de impacto inalámbrica
 (TIVLI20401)
 Incluye: 1 cargador de 20V (TFCL2001), 2
 paquetes de batería de 2.0 Ah
 (TFBU20011), 47 accesorios, 3 llaves de
 vaso (17, 19, 21 mm)
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

TALADRO PERC 66NM Y ATORN DE IMPACTO 285NM 20V

130734

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20277
 Kit herramientas inalámbricas 20V
 Taladro percutor brushless 66Nm
 Atornillador impacto 285Nm
 Incluye 2 baterías 2.0Ah
 Cargador 20V incluido
 47 accesorios
 2 puntas de destornillador
 3 fijadores para tuercas
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

TALADRO PERCUTOR 66NM Y AMOLADORA 115MM 20V - 2BAT/CAR

134334

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20256
 Taladro percutor brushless 66Nm
 Amoladora angular inalámbrica 115mm
 Sistema batería 20V
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador P20S incluido
 10 discos corte metal 115mm
 47 accesorios incluidos
 3 brocas para mampostería
 Carga 220-240V ~ 50/60Hz
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

TALADRO PERC 66NM, AMOLADORA, SOPLADORA Y LINTERNA 20V

133724

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI250993
 Taladro percutor brushless 66Nm
 Amoladora angular inalámbrica
 Soplador inalámbrico
 Lámpara de trabajo LED
 Sistema batería 20V
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 10 discos corte metal
 47 accesorios incluidos
 3 brocas mampostería

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

TALADRO PERC, LLAVE DE IMPACTO Y AMOLADORA 20V

134236

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLI20356
 Taladro percutor brushless
 Llave de impacto inalámbrica
 Amoladora angular 115mm
 Sistema batería 20V
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 10 discos corte metal
 47 accesorios incluidos
 3 brocas mampostería
 3 vasos 17, 19 y 21 mm
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

LLAVE DE IMPACTO 500NM 1/2PULG C/ JUEGO HERR (152 PZS)

131367

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP31522
 Llave de impacto 500Nm encastre 1/2
 Torque afloje hasta 650Nm
 Velocidad 0-2200 rpm
 Impactos hasta 3300 bpm
 Incluye batería 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 Set completo 152 herramientas
 Dados, puntas, llaves y carracas
 Extensiones y adaptadores
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

LLAVE DE IMPACTO 550NM 20V C/ HERRAM. (172 PZS)

134146

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP41728
 Llave de impacto 20V encastre 1/2
 Torque apriete 550Nm
 Torque afloje hasta 650Nm
 3 velocidades de trabajo
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 Set profesional 172 herramientas
 Dados 1/4, 3/8 y 1/2
 Puntas, llaves y carracas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM C/ JUEGO HERR (138PZS)

134474

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP41728
 Llave de impacto 20V encastre 1/2
 Torque apriete 550Nm
 Torque afloje hasta 650Nm
 3 velocidades de trabajo
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 Set profesional 172 herramientas
 Dados 1/4, 3/8 y 1/2
 Puntas, llaves y carracas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE 6CAJ C/JUEGO Y LLAVE IMPACTO 850NM (396PZS)

134461

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THPTCS83962
 Llave impacto 20V brushless 850Nm
 Torque arranque hasta 1000Nm
 3 velocidades y luz LED
 Incluye 2 baterías 5.0Ah
 Cargador rápido 4A
 Gabinete metálico 7 cajones
 Set profesional 369 herramientas
 Dados, llaves, puntas y carracas
 Pinzas, martillos y extractores
 Tester automotriz y multimetro

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE 6CAJ C/JUEGO Y LLAVE IMPACTO 1350NM (288 PZS)

132956

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THPTCS82882
 Llave impacto 20V brushless 1350Nm
 Encastre 3/4 con luz LED
 3 velocidades de trabajo
 Incluye 2 baterías 5.0Ah
 Cargador rápido 4A
 Gabinete metálico 7 cajones
 Set profesional 288 herramientas
 Dados, llaves, puntas y carracas
 Pinzas, martillos y extractores
 Tester automotriz y multimetro

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

KIT JUEGO INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS A BATERIA 20V BL

131215

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOKLI20592
 Taladro percutor brushless
 Llave de impacto inalámbrica
 Rotomartillo inalámbrico
 Amoladora angular 115mm
 Lámpara de trabajo LED
 Sistema batería 20V
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Cargador 20V incluido
 Dados 17, 19 y 21 mm
 25 discos corta + 47 accesorios
 Bolsa de lona transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

TALADROS Y ATORNILLADORES

ATORNILLADOR BATERIA INTEGRADA 4V 4NM

131191

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO458
 Voltaje: 4V
 Portabrocas hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240 rpm
 Par máximo: 4 N.m
 Luz de trabajo integrada
 Incluye: 8 pzas puntas Cr-V de 25 mm + portapuntas, 1 pza conector, Carga mediante cable USB tipo-C (cable no incluido)
 Empacado con caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 4NM

129967

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO4425
 voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240 rpm
 Par máximo: 4 N.m
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
 Luz de trabajo integrada
 Incluye: 20 puntas Cr-V de 25 mm + soporte 2 un.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 5NM (RECTO)

129533

HERR. A BATERÍAS



REF: TSDLIO4062
 Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240 rpm
 Par máximo: 5N.m
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de nivel de carga
 Incluye:
 40 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.
 1 Un. Brocas Cr-V de 50mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 8V 6NM - TSDLIO802

129534

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSDLIO8025
 Voltaje 8V batería integrada
 Velocidad sin carga 220 rpm
 Torque máximo 6Nm
 Ajuste de torque 15+1
 Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)
 Mango ajustable 2 posiciones
 Luz LED de trabajo
 Carga USB tipo C
 Incluye 10 puntas + soporte
 4 brocas HSS y conector 60mm
 Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

TOTAL

TOTAL

TALADRO ATORN A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - BAT

132112

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL12456
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad 0-750 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Incluye batería 1.5Ah
Puerto de carga USB tipo C
Cargador se vende por separado
Incluye punta Cr-V 65 mm
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - BAT

133000

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL122061
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Engranaje mecánico 2 velocidades
Luz LED de trabajo
Incluye batería 1.5Ah
Puerto de carga USB tipo C
Incluye punta Cr-V 65 mm
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM (C/ MALETIN) - 2BAT

132628

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL12206
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Caja engranajes 2 velocidades
Luz LED de trabajo
Incluye 2 baterías 1.5Ah
Puerto carga USB tipo C
Incluye punta Cr-V 65 mm
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM C/ HERR (129 PZS)

132627

HERR. A BATERÍAS



REF: THKTHP11292
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad sin carga 0-750 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Incluye batería 1.5Ah
Puerto carga USB tipo C
Set completo 129 herramientas
Brocas, puntas, llaves y accesorios
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

TALADRO ATORN 12V (TIPO C) 20NM C/ HERR (148 PZS)

135124

HERR. A BATERÍAS



REF: THKTHP41487
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad sin carga 0-750 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Incluye batería 1.5Ah
Puerto carga USB tipo C
Set completo 148 herramientas
Brocas, puntas, dados y llaves
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 12V 20NM - BAT/CAR

129941

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL1218
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad sin carga 0-750 rpm
Torque máximo 20Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Luz LED de trabajo
Indicador LED de batería
Incluye batería 1.5Ah
Cargador incluido
Punta Cr-V 65 mm
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR

129333

HERR. A BATERÍAS



REF: TDL1228
Taladro atornillador inalámbrico 12V
Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm
Torque máximo 25Nm
Mandril plástico 0.8-10 mm
Ajuste de torque 15+1
Caja engranajes 2 velocidades
Luz LED de trabajo
Indicador nivel batería
Incluye 2 baterías 1.5Ah
Cargador incluido
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V (TIPO C) 100NM - 2BAT

125709

HERR. A BATERÍAS



REF: TIRL12015
Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000 rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100 Nm
Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4")
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 puntas de destornillador.
3 piezas de tuercas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR 20V 80NM - SIN BAT

134232

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAIRL12081
Motor brushless
Voltaje 20V
Torque máximo 80Nm
Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)
Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm
Impactos 0-2200/2400/3400 bpm
Incluye 3 llaves 6, 8 y 10 mm
Incluye 2 puntas destornillador
Batería y cargador no incluidos
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR 20V 80NM - BAT/CAR

134233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAIRL1208
Motor brushless
Voltaje 20V
Torque máximo 80Nm
Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)
Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm
Impactos 0-2200/2400/3400 bpm
Incluye 2 baterías 2.0Ah
Cargador incluido
3 llaves 6, 8 y 10 mm
2 puntas destornillador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V 230NM BL - 2BAT/CAR

130459

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIRLI2023
 Motor sin escobillas
 Vástago hexagonal: 6.35 mm
 Velocidad sin carga:
 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
 Tasa de impactos:
 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Máximo torque: 230 Nm
 Luces LED de trabajo integradas
 Incluye: 2 puntas de destornillador, 2
 paquetes de batería de 2.0 Ah
 (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI2001)
 Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V 285NM BL - 2BAT/CAR

129942

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIRLI2028
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Torque máximo 285Nm
 Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)
 Velocidad 0-1600/1900/2600 rpm
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 puntas destornillador
 3 ajustadores de tuercas
 Incluye 2 baterías y cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO PARA PAREDES DE YESO 20V

131192

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery
 and charger
 sold separately

REF: TDSL120428
 Velocidad sin carga: 0-4200rpm
 Tipo de broca: Hexagonal de 6.35mm
 (1/4")
 Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm
 Incluye:
 5 piezas de puntas de destornillador
 1 pieza de conector
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO PARA PAREDES DE YESO 20V

132060

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDSL1204281
 Voltaje 20V
 Vástago hexagonal 1/4 (6.35mm)
 Velocidad sin carga 0-4200 rpm
 Diámetro máx tornillo 4.2 mm
 Incluye batería 2.0Ah
 Cargador incluido
 5 puntas para atornillar
 Incluye portapuntas
 Carga 220-240V ~ 50/60Hz
 Estuche portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 50NM BL - BAT/CAR

134227

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDL1205062
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 50Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 20+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de husillo
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM - SIN BAT

130880

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery
 and charger
 sold separately

REF: TDL1205581
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 55Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de husillo
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 puntas Cr-V 65 mm
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM BL - BAT/CAR

130881

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDL1205582
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 55Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de husillo
 Luz LED e indicador batería
 Incluye batería 2.0Ah y cargador
 47 accesorios incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 60NM - SIN BAT

127330

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery
 and charger
 sold separately

REF: TDL1206021
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-550 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 60Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo automático mandril
 Luz LED de trabajo
 Incluye punta Cr-V 65 mm
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 66NM BL - SIN BAT

131397

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery
 and charger
 sold separately

REF: TDL1206681
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 66Nm
 Mandril metálico 22 mm
 Ajuste de torque 22+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de eje
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 puntas Cr-V 65 mm
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIAS 20V 66NM BL - 2BAT/CAR

130732

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDL120668
 Motor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Torque máximo 66Nm
 Mandril metálico 22 mm
 Ajuste de torque 22+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de eje
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 450W 6.5MM (MANDRIL DE METAL)

129410

HERR. CABLEADAS

450W

6.5mm



REF: TD45656
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 450 W
 Velocidad sin carga: 0-4300 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 6,5 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO ATORN 500W 10MM (MANDRIL DE METAL)

128233

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

500W

10mm



REF: TD2051026
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 500 W
 Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 550W 10MM (MANDRIL PLASTICO)

131399

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W

10mm



REF: TD551082
 Potencia de entrada: 550W
 Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm
 Mandril sin llave de 10 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/reversa
 Incluye 1 juego de carbonos de repuesto
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO ATORN 550W 10MM (MANDRIL DE METAL)

131573

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W

10mm



REF: TD55108
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 550W
 Velocidad sin carga: 0-3300rpm
 Capacidad máxima de perforación: 10 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Incluye 1 juego de carbonos de repuesto
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADROS DE IMPACTO

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - 2BAT

132422

HERR. A BATERÍAS



REF: TIDL12206
 Taladro percutor inalámbrico 12V
 Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm
 Impactos hasta 22500 bpm
 Torque máximo 20Nm
 Mandril plástico 0.8-10 mm
 Ajuste de torque 18+1+1
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 baterías 1.5Ah
 3 brocas mampostería
 Puerto carga USB tipo C
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR

129334

HERR. A BATERÍAS



REF: TIDL12288
 Taladro percutor inalámbrico 12V
 Velocidad 0-400 / 0-1500 rpm
 Torque máximo 25Nm
 Mandril plástico 0.8-10 mm
 Ajuste de torque 15+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Luz LED de trabajo
 Indicador nivel batería
 Incluye 2 baterías 1.5Ah
 Cargador incluido
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM BL - SIN BAT

130426

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL205581
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 55Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Bloqueo de husillo
 Incluye punta Cr-V y 3 brocas
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM BL - 2BAT/CAR

130456

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20558
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 55Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Luz LED de trabajo
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + 3 brocas + estuche

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 66NM BL - SIN BAT

129939

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL206681
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 66Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Luz LED de trabajo
 Incluye punta Cr-V y 3 brocas
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 66NM BL - 2BAT/CAR

129940

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20668
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 66Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + 3 brocas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 76 NM - BAT/CAR

135515

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL207686
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 76Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 Brocas HSS, mampostería y puntas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 76NM BL - 2BAT/CAR

131233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL207686
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 76Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 Brocas HSS, mampostería y puntas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM BL - 2BAT(2X2AH)/CAR(2A)

133896

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208687
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 86Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + 3 brocas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM BL - 2BAT(2X4AH)/CAR(4A)

133611

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208682
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 86Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador
 Brocas madera, metal y mampostería
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 86NM - 2BAT(2X2AH)/CAR(4A)

135570

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL208688
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-550 / 0-2100 rpm
 Impactos hasta 31500 bpm
 Torque máximo 86Nm
 Mandril Jacobs metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 Brocas HSS, mampostería y puntas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 20V 96NM BL C/ MANGO - SIN BAT

133202

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL209685
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 96Nm
 Mandril metálico Jacobs 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye brocas y puntas impacto
 Incluye mango auxiliar
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 20V 96NM BL C/MANGO - 2BAT/CAR

133413

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL209686
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 96Nm
 Mandril Jacobs metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador
 Brocas madera, metal y mampostería
 Mango auxiliar + maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 166NM BL - 2BAT/CAR

133004

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL201668
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-550 / 0-2100 rpm
 Impactos hasta 31500 bpm
 Torque máximo 166Nm
 Mandril Jacobs metálico 13 mm
 Ajuste de torque 23+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 5.0Ah y cargador
 Brocas y puntas + mango auxiliar
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 69NM - BAT/CAR

133001

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL426981
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impactos: 30000 bpm
 Par máximo: 69 Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Incluye: 47 acc., 3 brocas mampostería (4,5,6mm),
 2 puntas de dest. de impacto 150mm (PH2),
 1 batería 2Ah (TFBL42201),
 1 cargador (TFCL42021)
 Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 69NM - 2BAT/CAR

134006

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL426982
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 42V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 69Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 47 accesorios + 3 brocas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 42V 99NM BL - 2BAT/CAR

133005

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL429982
 Taladro percutor brushless
 Voltaje 42V
 Velocidad 0-500 / 0-2000 rpm
 Impactos hasta 30000 bpm
 Torque máximo 99Nm
 Mandril metálico 13 mm
 Ajuste de torque 22+1+1
 Caja engranajes 2 velocidades
 Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
 Brocas, puntas y tuercas magnéticas
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 680W 13MM

125414

HERR. CABLEADAS



REF: TG1061356
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 680W
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm
 control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función de martillo
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO PERCUTOR 710W 13MM (MANDRIL DE METAL)

130463

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG1071366
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/reversa
 Función de martillo
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO PERCUTOR 710W 13MM (MANDRIL PLASTICO)

130740

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG10713662
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad en vacío: 0-3000rpm
 Capacidad máxima de taladrado: 13mm
 Portabrocas sin llave de 13mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función martillo
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TALADRO PERCUTOR 850W 13MM (MANDRIL PLASTICO)

131572

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG109136-2
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Entrada poder: 850W
 Velocidad sin carga: 0-2700rpm
 Capacidad de mandril: 2-13mm
 Mandril sin llave
 Velocidad variable
 Interruptor de avance / retroceso
 Función de martillo
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 900W 13MM (MANDRIL METAL)

133003

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG1091366
 Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz
 Potencia de entrada: 900W
 Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/reversa
 Función de martillo
 Incluye 1 set de carbones de repuesto
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 1010W 13MM

128167

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG111136
 Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz
 Potencia 1010W
 Velocidad sin carga 0-2800 rpm
 Capacidad perforación 13 mm
 Control de velocidad variable
 Función percutor
 Interruptor avance / retroceso
 Caja engranajes aluminio
 Incluye escobillas carbón extra
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

TALADRO PERCUTOR 1100W 16MM

128606

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG211166
 Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz
 Potencia 1100W
 Velocidad 0-1200 / 0-3000 rpm
 Capacidad perforación 16 mm
 Control de velocidad variable
 Función percutor
 Avance / retroceso
 Caja engranajes aluminio
 2 velocidades mecánicas
 Incluye escobillas carbón extra
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PRENSA TALADRADORA

TALADRO DE BANCO 350W

129343

HERR. CABLEADAS

350W
 Max. drilling
 capacity: 13mm



REF: TDP133501
 Voltaje 220-240V ~ 50Hz
 Potencia 350W
 Velocidad 580-2650 rpm
 Capacidad perforación 13 mm
 5 velocidades de husillo
 Recorrido husillo 50 mm
 Mesa trabajo 160 x 160 mm
 Base 291 x 183 mm
 Columna diámetro 46 mm
 Altura máquina 590 mm
 Peso 19 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TALADRO DE COLUMNA 750W

129344

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

750W
 Max. drilling
 capacity: 20mm



REF: TDP207505
 Voltaje 220-240V ~ 50Hz
 Potencia 750W
 Velocidad 210-3200 rpm
 Capacidad perforación 20 mm
 18 velocidades de husillo
 Columna diámetro 70 mm
 Mesa 270 x 270 mm
 Base 480 x 275 mm
 Altura máquina 1570 mm
 Peso 50 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TALADRO DE COLUMNA 1500W 32MM

130746

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1500W
Max. drilling
capacity: 32mm



REF: TDP3211005
Voltaje 220-240V ~ 50Hz
Potencia 1500W
Velocidad 150-2020 rpm
Capacidad perforación 32 mm
9 velocidades de husillo
Mandril diámetro 20 mm
Columna diámetro 92 mm
Mesa 425 x 475 mm
Base 545 x 430 mm
Altura máquina 1715 mm
Peso 117 kg

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 16MM - SIN BAT

129528

HERR. A BATERÍAS



REF: TRHLI20168
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,5 J
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 Mechas SDS
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 16MM - BAT/CAR -TRHLI201681

129324

HERR. A BATERÍAS



REF: TRHLI201681
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,5 J
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 mechas, 1 paquete de baterías, 1 cargador
Empacado en maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 18MM BL - SIN BAT

130389

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI20188
Motor brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-850 rpm
Impactos hasta 5100 bpm
Energía impacto 1,8 J
Capacidad perforación 18 mm concreto
Sistema SDS Plus
Luz LED de trabajo
Incluye 3 brocas
Batería y cargador no incluidos
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 18MM BL - BAT/CAR

130390

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI201881
Motor brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-850 rpm
Impactos hasta 5100 bpm
Energía impacto 1,8 J
Capacidad perforación 18 mm concreto
Sistema SDS Plus
Luz LED de trabajo
Incluye batería 2.0Ah y cargador
Incluye 3 brocas
Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 22MM - SIN BAT - TRHLI21228

132082

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI21228
Rotomartillo brushless
Voltaje 20V
Velocidad 0-1100 rpm
Impactos hasta 5400 bpm
Energía impacto 2,0 J
Capacidad concreto 22 mm
Acero 13 mm / madera 28 mm
Sistema SDS Plus
Luz LED de trabajo
Incluye 3 brocas y 1 cincel
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 26MM BL - SIN BAT

134463

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI26208
Rotomartillo brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Impactos hasta 5000 bpm
Energía impacto 2,5 J
Capacidad concreto 26 mm
Acero 13 mm / madera 30 mm
Sistema SDS Plus
Luz LED de trabajo
Incluye 3 brocas y 1 cincel
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 20V 26MM (C/ ADAPTADOR MANDRIL TALADRO)

126674

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI202289
Rotomartillo brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Impactos hasta 5000 bpm
Energía impacto 2,5 J
Capacidad hormigón 18 mm
Acero 13 mm / madera 30 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 2 baterías 4.0Ah y cargador
3 brocas + cincel + mandril adaptador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 28MM - SIN BAT

126675

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI20288
Rotomartillo brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-930 rpm
Impactos hasta 4400 bpm
Energía impacto 4,5 J
Capacidad concreto 28 mm
Acero 13 mm / madera 40 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 3 brocas + 1 cincel
Llave inglesa + tubo de grasa
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIAS 20V 28MM BL - 2BAT/CAR

133997

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI202862
Rotomartillo brushless
Voltaje 20V
Velocidad sin carga 0-930 rpm
Impactos hasta 4400 bpm
Energía impacto 4.5 J
Capacidad concreto 28 mm
Acero 13 mm / madera 40 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 2 baterías 5.0Ah y cargador
3 brocas + cincel + accesorios
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO A BATERIA 42V 26MM BL - 2BAT/CAR

132995

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI422862
Rotomartillo brushless
Voltaje 42V
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Impactos hasta 5000 bpm
Energía impacto 2.5 J
Capacidad concreto 26 mm
Acero 13 mm / madera 30 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 2 baterías 2.0Ah y cargador
6 brocas + 2 cincelos
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 42V 28MM BL - 2BAT/CAR

132996

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRHLI422882
Rotomartillo brushless
Voltaje 42V
Velocidad sin carga 0-900 rpm
Impactos hasta 4400 bpm
Energía impacto 4.5 J
Capacidad concreto 28 mm
Acero 13 mm / madera 40 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 2 baterías 2.5Ah y cargador
6 brocas + 2 cincelos + accesorios
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO 650W 22MM

129970

HERR. CABLEADAS



REF: TH308236
Rotomartillo eléctrico
Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz
Potencia 650W
Velocidad sin carga 0-1700 rpm
Impactos hasta 5500 bpm
Energía impacto 1.7 J
Capacidad concreto 22 mm
Acero 13 mm / madera 25 mm
Sistema de mandril SDS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM

125416

HERR. CABLEADAS



REF: TH308268
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM (PORTABROCAS CAMBIO RAPIDO)

125846

HERR. CABLEADAS



Con 1 unidad de mandril de Cambio rápido

REF: TH308268-2
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 950W 28MM

129406

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TH309288
Rotomartillo eléctrico
Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz
Potencia 950W
Velocidad sin carga 0-1050 rpm
Impactos hasta 4670 bpm
Energía impacto 2.5 J
Capacidad hormigón 28 mm
Acero 13 mm / madera 30 mm
Sistema SDS Plus
Incluye 3 brocas + 2 cincelos
Escobillas extra + maletín BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 950W 28MM (PORTABROCAS CAMBIO RAPIDO)

129618

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



With 1pcs keyless quick-change chuck

REF: TH309288-2
Rotomartillo eléctrico
Potencia 950W
Velocidad sin carga 0-1050 rpm
Impactos hasta 4670 bpm
Energía impacto 2.5 J
Capacidad concreto 28 mm
Acero 13 mm / madera 30 mm
Sistema SDS Plus
Portabrocas cambio rápido incluido
3 brocas + 2 cincelos + carbonos
Maletín de transporte BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ROTOMARTILLO 1050W 26MM

125417

HERR. CABLEADAS



REF: TH110266
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

127156

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TH1153256
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950 rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 32 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

125847 ROTOMARTILLO 1500W 32MM
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

1500W Ø32mm(1-1/4")



REF: TH1153216
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 850 rpm
 Tasa de impacto: 4400bpm
 Energía de impacto: 5.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 32 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

125848 ROTOMARTILLO 1800W 36MM
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

1800W 36mm(1-7/16")



REF: TH118366
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1800W
 Velocidad sin carga: 850 rpm
 Tasa de impacto: 4200bpm
 Energía de impacto: 7.0J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 36 mm.
 Acero: 13mm
 Madera: 42mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MARTILLO DEMOLEDOR

133741 MARTILLO DEMOLEDOR 20V 35MM 7KG (CINCEL SDS HEX 17MM)
HERR. A BATERÍAS **INDUSTRIAL**

P20S **35mm**
BLMOTOR



HEX
Battery and charger sold separately

REF: TDBL20358
 Motor sin escobillas.
 Voltaje: 20 V.
 Frecuencia de impacto: 0-3200 bpm.
 Energía de impacto: 16 J.
 Sistema de mandril SDS HEX.
 Incluye:
 2 Pzs de cincel.
 1 Pza de llave inglesa.
 Batería y cargador se venden por separado.
 Caja de color empaquetada.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

133740 MARTILLO DEMOLEDOR 20V 35MM 7KG (CINCEL SDS HEX 17MM)
HERR. A BATERÍAS **INDUSTRIAL**

P20S **35mm**
BLMOTOR



HEX
5.0Ah X2
4.0A

REF: TDBL203582
 Martillo demoledor brushless
 Voltaje 20V
 Impactos hasta 3200 bpm
 Energía impacto 16 J
 Sistema SDS HEX 17 mm
 Incluye 2 cincelos
 Tubo de grasa y llave
 2 baterías 5.0Ah
 1 cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

127157 MARTILLO DEMOLEDOR 1300W (CINCEL SDS HEX 17MM)
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

1300W 7kg(15.4lbs)



SDS HEX

REF: TH2130016
 Sistema de mandril SDS HEX 17mm
 Potencia de entrada: 1300W
 Tasa de impacto: 3800bpm
 Fuerza de impacto: 20J
 Sistema antivibraciones
 Martillo demoledor de 7Kgs.
 Con 2 cincelos
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

129407 MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 14KG (CINCEL SDS HEX 30MM)
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

1700W 14kg(30.8lbs)



SDS HEX

REF: TH217068
 Sistema de mandril SDS HEX 30MM
 Potencia de entrada: 1700 W
 Frecuencia de impacto: 1900 bpm
 Fuerza de impacto: 50 J
 Martillo demoledor de 14 kg
 Con 1 cincel
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Tipo de aceite: SAE 20W-30
 Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

127158 MARTILLO DEMOLEDOR 1500W (CINCEL SDS MAX 18MM)
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

1500W 10.5kg(22lbs)



SDS MAX

REF: TH215002
 Sistema de mandril SDS-MAX (18MM)
 Potencia de entrada: 1500W
 Tasa de impacto: 1000-1900bpm
 Fuerza de impacto: 6-25J
 Sistema antivibraciones
 Escobillas de carbón con parada automática
 Potencia electrónica constante
 Sistema de bloqueo de cincel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

130272 MARTILLO DEMOLEDOR 2200W 30KG (CINCEL SDS HEX 28MM)
HERR. CABLEADAS **INDUSTRIAL**

2200W 30kg(66lbs)



SDS HEX

REF: TH220502
 Martillo demoledor
 Potencia 2200W
 Impactos hasta 950 bpm
 Energía impacto 75 J
 Sistema SDS HEX 28 mm
 Peso aprox. 30 kg
 Sistema antivibración
 Cable de goma 4 m
 Incluye 2 cincelos
 Escobillas de carbón extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

LLAVE DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO 20V 230NM (CON ATORNILLADOR)

130458

HERR. A BATERÍAS



REF: TIWL20236
 Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Vástago hexagonal: 6.35 mm
 Velocidad sin carga:
 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Par máximo: 230 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye: 3 piezas de adaptadores (17, 19, 21 mm), 1 pieza de destornillador, 2 piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011), 1 pieza de cargador (TFCL2001).

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO 20V 300NM BL (KIT LAMPARA) - 2BAT/CAR

128404

HERR. A BATERÍAS



REF: TOSLI231004
 Llave impacto brushless
 Encastre 1/2"
 Torque máximo 300 Nm
 Velocidad 0-1300/2300 rpm
 Impactos 0-2000/3300 bpm
 Luz LED integrada
 Incluye lámpara de trabajo
 10 dados impacto 1/2"
 10 puntas + adaptador
 2 baterías 2.0Ah + cargador
 Estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 400NM BL - SIN BAT

129612

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20401
 Llave impacto brushless
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 400 Nm
 Torque afloje 550 Nm
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm
 Luz LED integrada
 Incluye 3 vasos 17-19-21 mm
 Batería y cargador no incluidos
 Empaque caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 400NM BL (KIT LAMPARA)

129613

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI23048
 Voltaje: 20 V
 Llave de impacto 1/2" a baterías (TIWL20401)
 Motor sin escobillas
 Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de aflojado de tuercas: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye: Lámpara de trabajo 3.5W recargable (TWLI35261), 1 cable USB, 10 llaves tubo de impacto

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 405NM BL - BAT/CAR

133731

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20455
 Llave impacto brushless
 Voltaje 20V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 405 Nm
 Torque arranque 555 Nm
 Velocidad 0-1800/2000/2400 rpm
 Impactos 0-2200/2600/3000 bpm
 Luz LED integrada
 Incluye batería 2.0Ah + cargador
 3 vasos 17-19-21 mm
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 405NM BL (KIT LAMPARA)

134229

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI23056
 Llave impacto 20V + lámpara
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque aprox. 405 Nm
 Incluye lámpara de trabajo
 10 dados impacto 1/2"
 10 puntas PH2 + SL6 65 mm
 Adaptador 1/2" a 1/4"
 Cable carga USB
 2 baterías 2.0Ah
 1 cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 500NM BL - SIN BAT

129423

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20501
 Llave impacto brushless
 Voltaje 20V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 500 Nm
 Torque afloje 650 Nm
 Velocidad 0-1200/1800/2200 rpm
 Impactos 0-2400/2800/3300 bpm
 Luz LED integrada
 Incluye clip cinturón
 3 vasos 21-22-24 mm
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 550NM BL - 2BAT/CAR

134145

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL2055
 Llave impacto brushless
 Voltaje 20V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 550 Nm
 Torque afloje 700 Nm
 Velocidad 0-1500/2000/2500 rpm
 Impactos 0-2600/3000/3500 bpm
 Luz LED integrada
 3 vasos 21-22-24 mm
 2 baterías 4.0Ah + cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 850NM BL - SIN BAT

128290

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL20851
 Llave impacto brushless
 Voltaje 20V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 850 Nm
 Torque afloje 1000 Nm
 Velocidad 0-1600/2100/2400 rpm
 Impactos 0-1500/1800/2200 bpm
 Luz LED integrada
 Incluye 3 vasos 22-24-27 mm
 Clip para cinturón
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V 850NM BL - 2BAT/CAR

129323

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWL2085
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Encastre cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
 Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
 Par de apriete: 850 Nm
 Par de aflojado de tuercas: 1000 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye: 3 enchufes profundos (22, 24, 27 mm), 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002), 1 cargador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1050NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

132976

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20105
Llave impacto brushless
Encastre 3/4"
Torque apriete 1050 Nm
Torque afloje 1200 Nm
Velocidad 0-1200/1600/2100 rpm
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm
Luz LED integrada
Incluye 5 vasos 24-33 mm
Gancho para cinturón
2 baterías 5.0Ah + cargador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM (3/4PULG) BL - SIN BAT

131565

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI201351
Llave impacto brushless
Encastre 3/4"
Torque apriete 1350 Nm
Torque afloje 1900 Nm
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm
Luz LED integrada
Incluye 3 vasos 27-30-32 mm
Batería y cargador no incluidos
Empaque caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1350NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

131223

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20135
Llave impacto brushless
Encastre 3/4"
Torque apriete 1350 Nm
Torque afloje 1800 Nm
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm
Luz LED integrada
3 vasos 27-30-32 mm
2 baterías 5.0Ah
Cargador rápido 4A
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LLAVE DE IMPACTO 20V 1750NM (3/4PULG) BL - SIN BAT

131978

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI201751
Llave impacto brushless
Encastre 3/4"
Torque apriete 1750 Nm
Torque afloje 2100 Nm
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm
Luz LED integrada
Incluye 3 vasos 30-32-34 mm
Batería y cargador no incluidos
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE DE IMPACTO 20V 1750NM (3/4PULG) BL - 2BAT/CAR

131977

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI20175
Llave impacto brushless
Encastre 3/4"
Torque apriete 1750 Nm
Torque afloje 2100 Nm
Velocidad 0-900/1200/1800 rpm
Impactos 0-1800/2000/2200 bpm
Luz LED integrada
3 vasos 30-32-34 mm
2 baterías 8.0Ah + cargador 4A
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LLAVE CRIGUET (CARRACA) A BATERIA 20V - SIN BAT

131976

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU2060151
Voltaje: 20V
Par máximo: 65 Nm
Unidad cuadrada: 3/8"
Velocidad sin carga: 250 rpm
Incluye:
3 enchufes (13,17,19 mm)
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE CRIGUET (CARRACA) A BATERIA 20V - BAT/CAR

130388

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU2060152
Llave crigueta a batería
Voltaje 20V
Torque máximo 65 Nm
Encastre cuadrado 3/8"
Velocidad 250 rpm
Incluye 3 vasos 13-17-19 mm
Batería 2.0Ah incluida
1 cargador
Voltaje carga 220-240V
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO CRIGUET 20V 65NM 3/8PULG - SIN BAT

134475

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU206521
Voltaje: 20V
Par máximo: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga:
0-200/0-300/0-350rpm
Incluye:
3 piezas de llaves de vaso (13, 17, 19mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO CRIGUET 20V 65NM 3/8PULG - 2BAT/CAR

134462

HERR. A BATERÍAS



REF: TDRU20652
Voltaje: 20V
Par máximo: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga:
0-200/0-300/0-350rpm
Incluye:
1 cargador de 20V (TFCL2001)
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
2 baterías de 2.0Ah (TFBL20011)
3 llaves de vaso (13, 17, 19mm)
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO CRIGUET ANGULAR 20V 3/8PULG - SIN BAT

134230

HERR. A BATERÍAS



REF: TAIWLI2081
Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V.
Par máximo: 80 Nm.
Acoplamiento cuadrado: 3/8".
Velocidad sin carga:
0-1500/0-2000/0-2200 rpm.
Frecuencia de impacto:
0-2200/0-2400/0-3400 bpm.
Incluye:
3 llaves de vaso (13, 17 y 19 mm).
Batería y cargador vendidos por separado.
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO CRIQUET ANGULAR 20V 3/8PULG - BAT/CAR

134231

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAWLI208
 Llave impacto angular brushless
 Voltaje 20V
 Torque máximo 80 Nm
 Encastre cuadrado 3/8"
 Velocidad 0-1500/2000/2200 rpm
 Impactos 0-2200/2400/3400 bpm
 Incluye 3 vasos 13-17-19 mm
 2 baterías 2.0Ah
 1 cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8" CUELLO LARGO

134477

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDRLI2065292
 Voltaje: 20V
 Par máximo: 65Nm
 Cuadradillo: 3/8"
 Velocidad sin carga:
 0-200/0-300/0-350rpm
 Incluye:
 1 cargador de 20V (TFCLI2001)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LLAVE IMPACTO CRIQUET 20V 65NM 3/8" CUELLO LARGO

134476

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDRLI206529
 Voltaje: 20V
 Par máximo: 65Nm
 Cuadradillo: 3/8"
 Velocidad sin carga:
 0-200/0-300/0-350rpm
 Incluye:
 3 piezas de llaves de vaso (13, 17, 19mm)
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 460NM BL - BAT/CAR

132978

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42461
 Llave impacto brushless
 Voltaje 42V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 460 Nm
 Torque afloje 600 Nm
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm
 Incluye 5 vasos 14-21 mm
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas
 Batería 2.0Ah + cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 460NM - 2BAT/CAR

134007

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42461
 Llave impacto brushless
 Voltaje 42V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 460 Nm
 Torque afloje 600 Nm
 Velocidad 0-1600/1900/2300 rpm
 Impactos 0-2100/2500/2900 bpm
 Incluye 5 vasos 14-21 mm
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas
 Batería 2.0Ah + cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 42V 600NM BL - 2BAT/CAR

132979

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TIWLI42602
 Llave impacto brushless
 Voltaje 42V
 Encastre cuadrado 1/2"
 Torque apriete 600 Nm
 Torque afloje 750 Nm
 Velocidad 0-1700/2100/2300 rpm
 Impactos 0-2400/2800/3300 bpm
 Incluye 7 vasos 14-24 mm
 Adaptador 1/2" a 1/4" + puntas
 2 baterías + cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TOTAL

TOTAL

AMOLADORAS

AMOLADORA MINI A BATERIA 20V 76MM - SIN BAT

132985

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI7601
Mini amoladora a batería
Disco 76 mm (3")
Velocidad 19500 rpm
Rosca husillo M6
Disco lado izquierdo
Incluye 4 discos corte metal
2 discos desbaste metal
1 disco diamante
1 llave hexagonal
Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

AMOLADORA MINI A BATERIA 20V 76MM - BAT/CAR

132984

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI76012
Mini amoladora a batería
Disco 76 mm (3")
Velocidad 19500 rpm
Rosca husillo M6
Incluye 4 discos corte metal
2 discos desbaste metal
1 disco diamante
1 llave HEX
Batería 2.0Ah + cargador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA 20V 115MM (900W MAX) (CAJA CARTON)

131182

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI261521
Amoladora brushless 20V
Potencia máx. 900W
Velocidad 3000/6000/9000 rpm
Disco 115 mm
Rosca husillo M14
Incluye 5 discos corte metal
Batería 4.0Ah incluida
1 cargador
Voltaje carga 220-240V
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (900W MAX) BL - 2BAT/CAR

133744

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI261522
Amoladora brushless 20V
Potencia máx. 900W
Velocidad 3000/6000/9000 rpm
Disco 115 mm
Rosca husillo M14
Incluye 5 discos corte metal
2 baterías 4.0Ah
1 cargador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1000W MAX) - SIN BAT

131566

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI27153
Motor sin escobillas
Potencia de entrada máxima: 1000 W
Velocidad sin carga: 3000 / 6000 / 9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del eje: M14
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 20V 115MM (1000W MAX) BL - 2BAT/CAR

131181

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI271532
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1000 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 pzs) 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021) 1 cargador (TFCLI20411) Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz
Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1200W MAX) BL - 2BAT/CAR

130462

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI2211532
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 set de discos abrasivos para corte de metal (10), 2 baterías de 5.0Ah (TFBLI20531), 1 cargador (TFCLI20411)
Empacado en maletín

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA 20V 115MM (1200W MAX) ANTI VIBRACION

134235

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI212025
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Mango anti-vibración
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 20V 115MM (1200W MAX-ANTIVIB) BL - 2BAT/CAR

134460

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI2120252
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1200 W

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA 20V BL 125MM (1200W MAX-ANTIVIB) - SIN BAT

134479

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAGLI212027
Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V.
Potencia máxima de entrada: 1200 W.
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm.
Diámetro del disco: 125 mm.
Rosca del eje: M14.
Mango antivibración.
Disco no incluido.
Batería y cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 42V 115MM (1080W MAX) BL - 2BAT/CAR
132936
HERR. A BATERÍAS
INDUSTRIAL


REF: TAGL4108112
 Amoladora brushless 42V
 Potencia máx. 1080W
 Velocidad 3000/6000/9000 rpm
 Disco 115 mm
 Rosca husillo M14
 Incluye 10 discos corte metal
 3 discos flap P40/P60/P80
 2 baterías 2.0Ah
 1 cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 42V 115MM (1280W MAX) BL - 2BAT/CAR
132937
HERR. A BATERÍAS
INDUSTRIAL


REF: TAGL4128112
 Amoladora brushless 42V
 Potencia máx. 1280W
 Velocidad 3000/6500/10000 rpm
 Disco 115 mm
 Rosca husillo M14
 Incluye 25 discos corte metal
 3 discos flap P40/P60/P80
 1 disco diamante
 2 baterías 2.5Ah
 1 cargador
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

AMOLADORA 710W 115MM
125415
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG10711576
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 un. mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

AMOLADORA 750W 115MM
129617
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG10711556
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 750 W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

AMOLADORA 900W 125MM
125602
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG10912556
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 900W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm.
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 un. mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 900W 125MM (VELOCIDAD AJUSTABLE)
129409
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG10912556S
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 900 W
 Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 Control de velocidad variable
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 960W 115MM
129338
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG10911576
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 960 W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con mango auxiliar
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM
129408
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG11012536
 Potencia: 1100W
 Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 Incluye: 1 mango auxiliar
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (INT. GATILLO)
129326
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG11012556
 Potencia: 1100W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 Incluye: 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (VEL. VARIABLE)
128607
HERR. CABLEADAS
INDUSTRIAL


REF: TG11012556S
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
 velocidad variable
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 un. mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

AMOLADORA 2000W 180MM

127135

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG12018026
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Velocidad sin carga: 8450 rpm
 Diámetro del disco: 180 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 un. mango auxiliar
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2200W 230MM

127136

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG12223026
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2200W
 Velocidad sin carga: 6600 rpm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 un. mango auxiliar
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2400W 230MM

129969

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG1252306
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2400 W
 Velocidad sin carga: 6400 rpm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 mango auxiliar
 Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 2600W 230MM

129339

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG1262306
 Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2600 W
 Velocidad sin carga: 6200 rpm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 mango auxiliar
 Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA 3000W 230MM

129193

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG1302306
 Potencia: 3000W
 Velocidad sin carga: 6300 rpm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Rosca del husillo: M14
 Incluye: 1 mango auxiliar, 1 set de carbones adicionales
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

AMOLADORA DE BANCO 150W 150MM

125616

HERR. CABLEADAS



REF: TBG15015
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 150W
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño de la rueda: 150 mm
 Base de aluminio resistente
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

AMOLADORA DE BANCO 350W 200MM

125617

HERR. CABLEADAS



REF: TBG35020
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 350W
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño de la rueda: 200 mm
 Base de aluminio resistente
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

PULIDORAS

PULIDORA A BATERIA 20V 150MM BL - SIN BAT

132988

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI2015
Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 2000-4500rpm
Polishing pad diameter: 150mm
Variable speed control
1 Pcs polishing bonnet
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PULIDORA A BATERIA 20V 150MM BL - BAT/CAR

129946

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20151
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 bonete de pulido, 1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021), 1 cargador (TFLI2001).
Empacado en bolsa de lona.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - BAT/CAR

134237

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20189
Pulidora brushless 20V
Velocidad 400-2500 rpm
Plato pulido 180 mm
Rosca eje M14
Control velocidad variable
Mango en D incluido
Almohadilla + gorros pulido
Filtro de lana
Batería 4.0Ah
Cargador incluido
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - BAT/CAR

132989

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI20181
Pulidora brushless 20V
Velocidad 400-2500 rpm
Plato pulido 180 mm
Rosca husillo M14
Control velocidad variable
Incluye mango en D
Disco pulido con velcro
Gorro de pulido
Batería 4.0Ah
Cargador incluido
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA A BATERIA 20V 180MM BL - SIN BAT

132990

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI2018
Pulidora brushless
Velocidad 400-2500 rpm
Plato pulido 180 mm
Rosca husillo M14
Control velocidad variable
Incluye mango en D
Disco pulido con velcro
Gorro de pulido
Batería y cargador no incluidos
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PULIDORA A BATERIA 42V 150MM BL - BAT/CAR

132991

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI42151
Pulidora brushless 42V
Velocidad 2000-4500 rpm
Disco pulido 150 mm
Control velocidad variable
Incluye 3 esponjas pulido
Batería 2.0Ah incluida
1 cargador
Voltaje carga 220-240V
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA A BATERIA 42V 180MM BL - BAT/CAR

132992

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TAPLI42181
Pulidora brushless 42V
Velocidad 400-2500 rpm
Plato pulido 180 mm
Rosca husillo M14
Control velocidad variable
Mango en D incluido
Disco velcro + esponjas
Disco de lana
Batería 2.0Ah
1 cargador
Bolsa de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA ORBITAL A BATERIA 20V 254MM - SIN BAT

131984

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOPLI202548
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 254mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Incluye:
1 pza gorro de pulido de lana
1 pza gorro de pulido de toalla
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA ORBITAL A BATERIA 20V 254MM - BAT/CAR

131983

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOPLI2025481
Pulidora orbital brushless
Voltaje 20V
Velocidad 2500 rpm
Plato pulido 254 mm
Orbita excéntrica 5 mm
Incluye gorro lana
Incluye gorro toalla
Batería 2.0Ah
1 cargador
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA 180MM 1400W (FUNC. VELOCIDAD VARIABLE)

125603

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TP11418018
Pulidora eléctrica
Potencia 1400W
Velocidad 1500-3600 rpm
Plato pulido 180 mm
Rosca husillo M14
Control velocidad variable
Interruptor con bloqueo
Caja engranajes aluminio
Incluye mango en D
Disco + funda pulido
Carbones extra + llave HEX

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PULIDORA 180MM 1400W (CONTROL POTENCIA CONSTANTE)

129405

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TP11418026
 Pulidora eléctrica
 Potencia 1400W
 Velocidad 600-3200 rpm
 Plato pulido 180 mm
 Rosca eje M14
 Caja engranajes aluminio
 Velocidad constante variable
 Interruptor con bloqueo
 Incluye mango auxiliar + mango D
 Disco + bonete pulido
 Carbones extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TOTAL

SIERRAS

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 140MM BL - SIN BAT

129947

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL11402
 Sierra circular brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 6300 rpm
 Disco 140 mm (5-1/2")
 Eje 20 mm
 Corte ajustable
 Corte bisel ajustable
 Capacidad 90°: 50 mm
 Capacidad 45°: 33 mm
 Incluye hoja 140 mm
 Batería y cargador no incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 140MM BL - BAT/CAR

129948

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL114021
 Sierra circular brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 6300 rpm
 Disco 140 mm (5-1/2")
 Eje 20 mm
 Corte ajustable
 Corte bisel ajustable
 Capacidad 90°: 50 mm
 Capacidad 45°: 33 mm
 Batería + cargador incluidos
 Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 165MM - SIN BAT

129949

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL11652
 Sierra circular brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 5200 rpm
 Disco 165 mm (6-1/2")
 Corte ajustable
 Corte bisel ajustable
 Capacidad 90°: 55 mm
 Capacidad 45°: 42 mm
 Incluye hoja 165 mm
 Batería y cargador no incluidos
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V BL 165MM - BAT/CAR

133612

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL116523
 Sierra circular brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 5200 rpm
 Disco 165 mm (6-1/2")
 Corte ajustable
 Corte bisel ajustable
 Capacidad 90°: 55 mm
 Capacidad 45°: 42 mm
 Incluye hoja 165 mm
 Batería 4.0Ah + cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM - SIN BAT

126681

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL11851
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800 rpm
 Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
 Capacidad de corte:
 45° grados: 45 mm
 90° grados: 65 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM - BAT/CAR

131985

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSL118513
 Sierra circular brushless
 Voltaje 20V
 Velocidad 4800 rpm
 Disco 185 mm (7-1/4")
 Eje 20 mm
 Corte ajustable
 Corte bisel ajustable
 Capacidad 90°: 65 mm
 Capacidad 45°: 45 mm
 Batería 5.0Ah + cargador
 Incluye hoja + llave HEX

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

SIERRA DE INGLETE 20V 210MM - SIN BAT

134002

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TMSL12021
 Sierra circular a batería
 Velocidad 4500 rpm
 Disco 210 mm (8")
 Eje 25.4 mm
 Corte 0°: 120x60 mm
 Corte 45°: 83x60 mm
 Corte bisel 45°: 120x34 mm
 Corte 45°/45°: 83x34 mm
 Incluye hoja TCT madera
 Bolsa polvo + llave HEX
 Soportes y abrazadera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

SIERRA DE INGLETE 20V 210MM - 2BAT/CAR

134003

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TMSL120212
 Velocidad sin carga: 4500 rpm.
 Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4")x25,4 mm.
 Capacidad de corte:
 0°x0°: 120x60 mm.
 45°x0°: 83x60 mm.
 0°x45°: 120x34 mm.
 45°x45°: 83x34 mm.
 1 bolsa para el polvo, 1 llave hexagonal,
 1 hoja TCT madera, abrazaderas verticales,
 2 soportes, 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 42V 140MM BL - 2BAT/CAR

134261

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSLI4214012
Sierra circular brushless
Voltaje 42V
Velocidad 6300 rpm
Disco 140 mm (5-1/2")
Eje 20 mm
Corte ajustable
Corte bisel ajustable
Capacidad 90°: 50 mm
Capacidad 45°: 33 mm
2 baterías 2.0Ah + cargador
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 42V 185MM BL - BAT/CAR

132997

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSLI4218511
Sierra circular brushless
Voltaje 42V
Velocidad 4800 rpm
Disco 185 mm (7-1/4")
Eje 20 mm
Corte ajustable
Corte bisel ajustable
Capacidad 90°: 65 mm
Capacidad 45°: 45 mm
Incluye 2 hojas 185 mm
Batería 2.5Ah + cargador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) A BATERIA 20V - SIN BAT

132998

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TJSU11008
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 110 mm
Metal: 12 mm
Incluye:
5 Pzs hojas de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

SIERRA DE BANDA PORTATIL A BATERIA 20V - SIN BAT

129965

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBSLI20127
oltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-120 m/min
Capacidad máxima de corte (pieza rectangular): 127 mm x 127 mm
Capacidad máxima de corte (pieza redonda): 127 mm
Luz de trabajo integrada
Incluye: 1 cuchilla de sierra de banda.
Tamaño de la cuchilla de sierra de banda: 1141 mm x 13 mm x 0.65 mm.
Batería y cargador se venden por separado.
Empacado en caja con diseño a color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA RECIPROCA (SIERRA SABLE) 20V - SIN BAT

134258

HERR. A BATERÍAS



REF: TRSLI6506
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-3200rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 65mm
Luz de trabajo integrada
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

SIERRA RECIPROCA (SIERRA SABLE) 20V - SIN BAT

131368

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRSLI2108
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-2800 rpm
Capacidad de corte:
Metal: 12 mm
Madera: 210 mm
Incluye: 1 hoja de sierra para metal
1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA CIRCULAR 1200W 185MM

127400

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS11218576
Potencia de entrada: 1200 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm
Capacidad de corte: a 45 grados: 45 mm, a 90 grados: 65 mm
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable
Incluye: 1 Hoja de 185 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1400W 185MM

130741

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS11418526
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte: A 45 grados 45 mm, a 90 grados 65 mm
Características:
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 pieza de hoja de 185 mm, 1 juego extra de escobillas de carbón
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1600W 185MM

127401

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS1161856
Potencia de entrada: 1600 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm
Capacidad de corte:
A 45 grados: 45 mm
A 90 grados: 65 mm
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable
Incluye: 1 Juego de cepillos de carbón extra, 1 hoja de 185 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM

130745

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS12235622
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 4300 rpm
Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm
Capacidad de corte: A 45 grados 65 mm, a 90 grados 80 mm
Características:
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 juego extra de escobillas de carbón, 1 pieza de hoja de 235 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM (CARCASA MOTOR DE ALUM)

129341

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2200W 235mm(9-1/4")



REF: TS1222356
Sierra circular eléctrica
Potencia 2200W
Velocidad 4300 rpm
Disco 235 mm
Eje 25.4 mm
Corte ajustable
Corte bisel ajustable
Capacidad 90°: 80 mm
Capacidad 45°: 65 mm
Inclinación 0°-45°
Carbones extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SIERRA DE BANCO 1500W 255MM

130275

HERR. CABLEADAS

1500W Ø254mm



REF: TS5152548
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad en vacío: 4500rpm
Tamaño de la cuchilla: 254mmx16mm
Capacidad máxima de corte: 85mm (90°)x60mm(45°)
Rango de inclinación de la cuchilla: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 430mmx-640mm
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha) 640mmx150mm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE BANCO 1800W 255MM

130276

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1800W Ø254mm



REF: TS51825428
Sierra de banco eléctrica
Potencia 1800W
Velocidad 4500 rpm
Disco 254 mm
Inclinación hoja 0°-45°
Corte 90°: 85 mm
Corte 45°: 60 mm
Mesa 722 x 520 mm
Extensión mesa lateral
Guía corte + guía inglete
Incluye empujador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1


SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2600W 255MM

125615

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2600W Ø254mm



REF: TS526043
Sierra de banco eléctrica
Potencia 2600W
Velocidad 4800 rpm
Disco 254 mm
Corte 90°: 86 mm
Corte 45°: 60 mm
Mesa 643 x 549 mm
Extensiones mesa incluidas
Topes 90° y 45°
Base acero
Carbones extra incluidos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 570W

125418

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

570W



REF: TS206656
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3 hojas de sierra y paquete extra de escobillas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 800W

127402

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

800W



REF: TS2081006
Sierra caladora eléctrica
Potencia 800W
Velocidad 800-3000 rpm
Corte madera 100 mm
Corte acero 10 mm
Control velocidad variable
Péndulo 4 posiciones
Base de aluminio
Incluye 5 hojas sierra
Carbones extra

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

SIERRA DE CALAR (CALADORA) 800W

133748

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

800W



REF: TS2081356
Sierra caladora eléctrica
Potencia 800W
Velocidad 800-3100 rpm
Corte madera 135 mm
Corte acero 10 mm
Péndulo 4 posiciones
Base de aluminio
Incluye 5 hojas sierra
Carbones extra
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

SIERRA SIN FIN 350W

129345

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

350W



REF: TS730301
Sierra sin fin eléctrica
Potencia 350W
Profundidad corte 80 mm
Ancho corte 230 mm
Mesa 300 x 300 mm
Inclinación mesa 0°-45°
Longitud hoja 1575 mm
Ancho hoja 6.35 mm
Paso dientes 6 TPI
Espesor hoja 0.3 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA RECIPROCA (SABLE) 750W

131986

HERR. CABLEADAS

750W



REF: TS100756
Sierra reciproca eléctrica
Potencia 750W
Velocidad 900-3300 rpm
Carrera 25 mm
Corte madera 110 mm
Corte acero 8 mm
Corte aluminio 12 mm
Mandril SDS cambio rápido
Incluye hojas metal y madera
Llave HEX incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA RECIPROCA (SABLE) 1200W

127399

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1200W



REF: TS1001201
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1000 ~ 2800 rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera: 210 mm.
Acero: 20mm
Aluminio: 10mm
control de velocidad variable
Luz de trabajo integrada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SIERRA DE INGLETE 1400W 210MM

134008

HERR. A BATERÍAS

1400W Ø210mm



REF: TS42142107
Sierra ingleteadora eléctrica
Potencia 1400W
Velocidad 5000 rpm
Disco 210 mm
Corte 0°: 60x120 mm
Corte 45°: 60x85 mm
Bisel 45°: 34x120 mm
Bisel 45°/45°: 34x85 mm
Inglete izq/der: 0-45°
Incluye hoja TCT
Barras ext + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM

125717

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1800W Ø255mm



REF: TS42152557
Sierra ingleteadora eléctrica
Potencia 1800W
Velocidad 5300 rpm
Disco 255 mm
Corte 0°: 70x140 mm
Corte 45°: 70x100 mm
Bisel 45°: 48x135 mm
Bisel 45°/45°: 48x95 mm
Inglete izq/der: 0-45°
Incluye hoja TCT
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM (RIEL DESLIZANTE)

127403

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1800W Ø255mm



REF: TS421825517
Sierra ingleteadora con riel
Potencia 1800W
Velocidad 5200 rpm
Disco 255 mm
Corte 0°: 89x320 mm
Corte 45°: 42x320 mm
Bisel 45°: 89x210 mm
Bisel 45°/45°: 42x210 mm
Inglete izq/der: 0-45°
Incluye hoja TCT
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE INGLETE 2400W 305MM

133260

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2400W Ø305mm(12")



REF: TS42183057
Sierra ingleteadora deslizable
Potencia 2400W
Velocidad 4500 rpm
Disco 305 mm
Corte 0°: 95x310 mm
Corte 45°: 95x210 mm
Bisel 45°: 57x310 mm
Bisel 45°/45°: 57x210 mm
Guías dobles deslizantes
Incluye hoja TCT
Extensiones + bolsa polvo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA POLICORTE 2200W 355MM

129973

HERR. CABLEADAS

2200W Ø355mm(14")



REF: TS223558
Sierra policorte eléctrica
Potencia 2200W
Velocidad 3700 rpm
Disco 355 mm
Corte tubo redondo 100 mm
Corte acero 100x100 mm
Corte rectángulo 120x100 mm
Barra acero máx. 50 mm
Incluye disco 355 mm
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SIERRA DE POLICORTE 2400W 355MM

125420

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2400W Ø355mm(14")



REF: TS9243558
Sierra policorte eléctrica
Potencia 2400W
Velocidad 3900 rpm
Disco 355 mm
Corte tubo redondo 100 mm
Corte acero 100x100 mm
Corte rectángulo 120x100 mm
Barra acero máx. 50 mm
Incluye disco 355 mm
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTADORA DE MARMOL 1400W 110MM

134512

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

1400W Ø110mm (4-3/8")



REF: TS3141106
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000rpm
Diámetro de la hoja: 110x20mm
Capacidad máxima de corte: 34mm
Profundidad de corte ajustable
Incluye 1 disco de diamante seco
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

RANURADORA DE MURO 3000W

130274

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

3000W Ø130mm



REF: TWLC1301
Ranuradora de muro
Potencia 3000W
Velocidad 6500 rpm
Disco 130 mm
Rosca husillo M20
Profundidad 9-30 mm
Ancho corte 10-40 mm
Incluye 5 discos
Mango auxiliar
Llaves y manguera
Caja metálica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

RANURADORA PARED (ACANALADORA) 1500W

126709

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1500W Ø125mm(5")



REF: TWLC1256
Ranuradora pared
Potencia 1500W
Velocidad 10500 rpm
Disco 125 mm
Rosca husillo M14
Profundidad 3-29 mm
Ancho corte 8-30 mm
Incluye 4 discos
Incluye cincel
Mango auxiliar
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

SOPLADORAS Y ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V - SIN BAT

129614

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI201261
 Voltaje: 20 V
 Capacidad de polvo: 0,5 L
 Presión al vacío: ≥ 9 kPa
 Con 1 boquilla para rincones
 Con 1 cepillo para polvo
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V - BAT/CAR

126705

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI20126
 Voltaje: 20V
 Capacidad de polvo: 0,5 L
 Presión de vacío: >9 kPa
 Incluye: 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001), 1 cargador rápido (TFCLI2001E), 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para polvo con cerdas suaves.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

ASPIRADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

129957

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI20061
 Voltaje: 20 V
 Presión de vacío (KPa): ≥ 9 Kpa
 Capacidad: 0,8 L
 Potencia (W): 120 W
 Ciclón múltiple
 Motor de alambre de cobre puro
 Incluye: Filtro HEPA, 1 tubo de metal, 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para sofá.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

ASPIRADORA A BATERIA 20V BAT/CAR

127482

HERR. A BATERÍAS



REF: TVLI2006
 Voltaje: 20V
 Presión de vacío (KPa): >9 Kpa
 Capacidad: 0,8 L
 Potencia (W): 120W
 Ciclón múltiple
 Motor de alambre de cobre puro
 Filtro HEPA
 Voltaje del cargador: 220V-240V-50/60Hz
 Tiempo de carga: 1,2 H

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN) - SIN BAT

133066

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI2078
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 18000 rpm
 Volumen máximo de aire: 2,7m³/min
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN) - BAT/CAR

133201

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI20781
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 18000 rpm
 Volumen máximo de aire: 2,7m³/min
 Incluye:
 1 Pzs batería de 2,0Ah (TFBLI20011)
 1 Pzs cargador (TFCLI20011)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOPLADOR 20V (2,7M3/MIN) 3 VEL. AJUST. - SIN BAT

134147

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI2068
 Motor sin escobillas.
 Voltaje: 20 V.
 Velocidad sin carga: 13 000/16 000/19 500 rpm.
 Velocidad máxima del aire: 72 m/s.
 Volumen máximo de aire: 2,8 m³/min.
 Control de 3 velocidades.
 Batería y cargador se venden por separado.
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOPLADOR 20V (2,7M3/MIN) 3 VEL. AJUST. - BAT/CAR

134148

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20682
 Soplador inalámbrico BL
 Voltaje 20V
 3 velocidades ajustables
 Velocidad 13000-19500 rpm
 Velocidad aire 72 m/s
 Flujo aire 2.8 m³/min
 Incluye 2 baterías 2.0Ah
 Incluye cargador
 Motor sin escobillas
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOPLADOR DE HOJAS A BATERIA 20V (8.5M3/MIN) - SIN BAT

126726

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI20323
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 15000 rpm
 Volumen de aire medio: 8,5m³/min
 Máx. velocidad del aire: 115 km/h
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOPLADOR DE HOJAS A BATERIA 20V (8.5M3/MIN) - BAT/CAR

125592

HERR. A BATERÍAS



REF: TABLI203235
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 15000rpm
 Volumen de aire promedio: 8,5m³/min
 Velocidad máxima del aire: 115km/h
 Incluye: 1 batería de 2,0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI20011), Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOPLADOR DE HOJAS 20V 8,5M3/MIN (VEL. VARIABLE)

133751

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20428
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-18500 rpm
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min
 Velocidad máxima del aire: 144 km/h
 Control de velocidad variable
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

Battery and charger sold separately

SOPLADOR DE HOJAS 20V 8,5M3/MIN (VEL. VARIABLE)

131229

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI204282
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-18500 rpm
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min
 Velocidad máxima del aire: 144 km/h
 Control de velocidad variable
 Incluye: 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI2001 1)1
 cargador (TFCLI2001) Voltaje de carga:
 220-240 V-50/60 Hz
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOPLADOR/ASPIRADORA 800W (VEL. VARIABLE)

131575

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TB8036
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 0-15000 rpm
 Tasa de soplado: 0-4.5 m³/min
 Control de velocidad variable
 Con 1 pzs bolsa para polvo
 Con 1 pzs tubo flexible
 Con 2 pzs boquillas de succión
 Con 1 set cepillos de carbón extra
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ASPIRADORA 800W LIQUIDOS Y SOLIDOS

129674

HERR. CABLEADAS



REF: TVC14122
 Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 800 W
 Motor de alambre de cobre
 Tanque de metal
 Capacidad de polvo: 12 L
 Flujo de aire: 1,7 m3/min
 Presión al vacío: 16 KPa
 Incluye: Manguera flexible de 1,5 m, Tubo de plástico de tres partes, 1 cepillo de piso de plástico, 1 juego de cepillo 2 en 1, Cable de 2,3 m de longitud, Filtro HEPA.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ASPIRADORA 1400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

126704

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TVC14301
 Limpieza en seco y en húmedo
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Flujo de aire: 1,9 CBM/min.
 Presión de vacío: 16-18 KPa
 Capacidad de polvo: 30L
 Cable de alimentación: 1,8 m
 1 un. manguera flexible
 1 cepillo para suelo.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ASPIRADORA 2400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

127478

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TVC24751
 Limpieza en seco y en húmedo
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 2X1200W
 Flujo de aire: 3CBM/Min
 Presión de vacío: 16-17 KPa
 Capacidad de polvo: 75L
 Cable de alimentación: 5,5 m
 1 un. manguera flexible
 1 cepillo para suelo.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

LIJADORAS

LIJADORA ORBITAL CUADRADA 110X100MM 20V - BAT/CAR

132971

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSHSLI20141
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 12.000 rpm
 Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
 Incluye:
 5 Pzs papel de lija
 1 Pzs batería 2.0Ah (TFBLI2001)
 1 Pzs cargador (TFCLI2001)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ORBITAL CUADRADA 110X100MM 20V BL - BAT/CAR

133613

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSHSLI20241
 Motor sin escobillas.
 Voltaje: 20 V.
 Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
 Velocidad sin carga: 12 000 rpm
 Incluye:
 5 hojas de papel de lija
 1 batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
 1 cargador (TFCLI2001)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA RECTANGULAR DE ACABADO 90X180MM - BAT/CAR(2A)

132973

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TFSLI20311
 Lijadora rectangular acabado
 Voltaje 20V
 Base 90x180 mm
 Velocidad 13000 rpm
 Base aluminio
 Motor sin escobillas
 Incluye 5 lijas
 Batería 4.0Ah
 Incluye cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA RECTANGULAR DE ACABADO 90X180MM - BAT/CAR(4A)

134001

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TFSLI20313
 Motor sin escobillas
 Base inferior: 90mmx180mm
 Velocidad sin carga: 13000rpm
 Base de aluminio duradera
 Incluye:
 5 piezas de papel de lija
 1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021)
 1 cargador (TFCLI20411)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ORBITAL DE PALMA A BATERIA 20V - BAT/CAR

132972

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TPSLI20141
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 12.000 rpm
 Incluye:
 1 Pzs almohadilla de dedo
 3 Pzs papel de lija para dedo
 3 Pzs papel de lija
 1 Pzs batería 2.0Ah (TFBLI2001)
 1 Pzs cargador (TFCLI2001)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ROTORBITAL A BATERIA 20V 125MM - BAT/CAR

132379

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TROSLI20021
 Motor brushless
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 8000-13000 rpm
 Tamaño base: 125 mm (5")
 Incluye:
 5 Pzs papel de lija
 1 Pz paquete de batería 2.0 Ah (TFBLI20011)
 1 Pz cargador (TFCLI2001)
 Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CEPILLO ELECTRICO DE MANO A BATERIA 20V BL - SIN BAT

134502

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRLI20401
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Ancho y profundidad de cepillado: 82x2 mm
 Base de aluminio para trabajo pesado
 Cubierta lateral de aluminio
 Incluye:
 1 llave de tubo
 1 guía paralela
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

LIJADORA ORBITAL CUADRADA 240W 110X100MM

129971

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF2241108
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 240 W
 Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Base inferior: 110 mm x 100 mm
 Incluye: 5 papeles de lija (TAC74914112), 1 juego de escobillas de carbón adicionales.
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

LIJADORA DE ACABADO 320W

130858

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF1301836
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 320W
 Velocidad en vacío: 14000rpm
 Diámetro inferior: 90mmx180mm
 Base de aluminio resistente
 Con 5Pzs de papel de lija
 Con 1set extra de escobillas de carbón
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ROTORBITAL 320W 125MM

132271

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TF2131256
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 320W
 Velocidad en vacío: 8000-13000 rpm
 Diámetro de la base de lijado: 125 mm
 Base con velcro
 Control de velocidad variable
 Con 5 hojas de lija (TAC731251)
 Con 1 juego extra de carbones
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LIJADORA ROTORBITAL 450W 150MM

132974

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

450W Ø150mm(6")



REF: TF2061506
Lijadora rotativa
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Velocidad sin carga: 6000-12 000 rpm
Diámetro de la base de lijado: 150 mm
Base con velcro
Control de velocidad variable
Incluye: 5 Pzs papel de lija
1 Set. de carbones de repuesto
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LIJADORA ROTORBITAL DE PARED 850W 180MM

132975

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

850W Ø180mm(7")



REF: TDWS10508
Lijadora de pared rotoorbital
Potencia 850W
Velocidad 1000-2900 rpm
Plato lijado 180 mm
Papel lija 180 mm
Luz de trabajo LED
Incluye 8 lijas
Tubo flexible 2 m
Bolsa para polvo
Carbones repuesto
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LIJADORA EXTENSIBLE 1050W

129342

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1050W



REF: TWS10501
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1050 W
Velocidad sin carga: 600-2600 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 215 mm
Diámetro del papel de lija: 225 mm
Diámetro del tubo: 32 mm
Diámetro de la manguera para polvo: 38 mm
Luz de trabajo integrada
Con 12 papeles de lija, 3 adaptadores, tubo flexible de 2 m, barra de extensión, bolsa de polvo, 1 juego de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 550W

125713

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

550W



REF: TL5508216
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Ancho y profundidad de planificación: 82x1 mm
Base de aluminio resistente
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de vaso.
1 guía paralela.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 750W

134510

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

750W



REF: TL7508226
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 17000rpm
Ancho y profundidad de cepillado: 82x2mm
Base de aluminio para trabajo pesado
Cubierta lateral de aluminio
Incluye 1 llave de tubo
Incluye 1 guía paralela
Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO ELECTRICO DE MANO 1050W

133298

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1050W



REF: TL1108236
Cepillo eléctrico de mano
Potencia 1050W
Velocidad 16000 rpm
Cepillado 82x3 mm
Base aluminio
Tapa lateral aluminio
Sistema correa enfriada
Incluye 2 cuchillas
Guía paralela
Guía profundidad
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CEPILLO DE BANCO ELECTRICO PARA MADERA 1500W

127474

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1500W 318mm



REF: TTKP15001
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000 rpm
Longitud máxima de corte: 127 mm
Ancho máximo de corte: 318 mm
Profundidad máxima de corte: 2,5 mm
Grosor de corte: 5 ~ 153 mm
Velocidad de alimentación: 6m/min
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

MÁQUINAS OSCILADORAS

HERRAMIENTA OSCILADORA (MULTIHERRAMIENTA) 20V

132957

HERR. A BATERÍAS



REF: TMLI2022
 Multiherramienta oscilante
 Voltaje 20V
 Velocidad 5000-20000 rpm
 Ángulo 3,2°
 6 velocidades
 Incluye espátula
 Hoja corte
 Hoja segmentada
 Base lijado
 3 lijas
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

HERRAMIENTA OSCILADORA A BATERÍAS 20V - BAT/CAR

130737

HERR. A BATERÍAS



REF: TMLI20228
 REF: TMLI20228
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
 Ángulo de oscilación: 3.2°
 6 ajustes de velocidad
 Incluye:
 1 pza raspador flexible, 1 pza hoja de sierra de corte, 1 pza hoja de sierra segmentada, 1 pza llave Hex, 1 pza base para lijar, 3 pzas hojas de lija, 1 pza batería 2.0Ah (TFBLI20011), 1 pza cargador (TFCLI2001)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

HERRAMIENTA OSCILADORA 300W

125712

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TS3006
 Voltaje: 220-240V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 300W
 Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm
 Con 1 un. Cuchilla raspadora flexible
 Con 1 un. de cuchilla de corte
 Con 1 hoja de sierra segmentada.
 Con 1 un. Almohadilla de arena delta
 Con 3 papeles de lija.
 Empacar por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

TOTAL

RECTIFICADORES

RECTIFICADORA A BATERIA 20V 3MM (MINI TORNO) - SIN BAT

132994

HERR. A BATERÍAS



REF: TMGLI2001
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 5000-33000 RPM
 Diámetro del portabrocas: 3,2mm
 Control de velocidad variable
 Batería y cargador vendidos por separado
 Incluye:
 40 Pzs accesorios
 1 Pz eje flexible
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

RECTIFICADORA 6MM A BATERÍAS 20V - SIN BAT

133995

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI2001
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 10000/20000/30000 rpm
 Tamaño del portabrocas: 6 mm / 1/4"
 Incluye 5 puntas montadas
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

RECTIFICADORA 6MM 20V - 2BAT/CAR

133996

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI20012
 Motor sin escobillas.
 Velocidad sin carga: 10 000/20 000 30 000 rpm.
 Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4".
 Incluye:
 5 puntas montadas.
 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021).
 1 cargador (TFCLI200411).
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

RECTIFICADORA 6MM A BATERIA 42V - 2BAT/CAR

134505

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TDGLI42012
 Motor sin escobillas.
 Voltaje: 42 V.
 Velocidad sin carga: 10 000/20 000 30 000 rpm.
 Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4".
 Incluye:
 5 puntas montadas.
 2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI42201).
 1 cargador (TFCLI42021).
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

RECTIFICADORA 130W 3MM (MINI TORNO)

125612

HERR. CABLEADAS



REF: TG513326
 Voltaje: 220-240V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 130W
 Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
 Tamaño del mandril: 3.2mm/2.3mm
 Control de velocidad variable
 Incluye: 1 eje flexible, 109 accesorios, 1set de escobillas de carbón extra
 Empacado en BMC.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

RECTIFICADORA 550W 6MM

125613

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TG55061
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 550W
 Velocidad sin carga: 29000 rpm
 Tamaño de la pinza: 6mm
 Caja de engranajes de aluminio
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Con 3 puntos montados.
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

FRESADORAS

ROUTER - RECORTADORA DE LAMINADO 600W

125716

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

600W



REF: TLT6001
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 600W
 Velocidad sin carga: 34500rpm
 Tamaño del mandril: 6mm y 1/4"
 Incluye: 2 llaves, 1 guía de plantilla, 1 riel guía horizontal, 1 guía lineal, 1Set de componentes de rodillo, 1Set de escobillas de carbón extra
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

ROUTER ELECTRICO 1600W

126673

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

1600W



REF: TR111216
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Velocidad sin carga: 22000rpm
 Tamaño del portabrocas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"
 Capacidad de inmersión: 0-60mm
 Incluye: 3 brocas, 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbón extra
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

ROUTER ELECTRICO 2200W

125715

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL

2200W



REF: TR111226
 Cargador se vende por separado
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2200 W
 Velocidad sin carga: 14000-20000 rpm
 Tamaño del portabrocas: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", 1/2"
 Capacidad de inmersión: 0-60 mm
 Control de velocidad variable
 Incluye: 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbón extra
 Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

CLAVADORAS

CLAVADORA A BATERIA 20V 15-35MM - SIN BAT

133999

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI2005
 Tipo de clavo: F15-F35
 Velocidad de disparo: 2 clavos/s
 Peso neto: 1.98kg
 Capacidad del cargador: 105 piezas
 Batería y cargador se venden por separado
 Incluye:
 1000 piezas de clavos de acabado (35mm)
 1 llave hexagonal
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CLAVADORA A BATERIA 20V 15-35MM - BAT/CAR

133233

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI2008
 Clavadora inalámbrica
 Voltaje 20V
 Clavos F15-F35
 Disparo 2 clavos/s
 Capacidad 105 clavos
 Peso 1.98 kg
 Incluye 1000 clavos 35 mm
 Incluye batería 2.0Ah
 Incluye cargador
 Llave hexagonal
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CLAVADORA A BATERIA 20V 15-50MM - SIN BAT

134000

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI5005
 Tipo de clavo: F15-F50
 Velocidad de disparo: 3 clavos/s
 Capacidad del cargador: 105 piezas
 Motor sin escobillas
 Batería y cargador se venden por separado
 Incluye:
 1000 piezas de clavos de acabado (50mm)
 1 boquilla de aire
 1 pasador
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CLAVADORA A BATERIAS 20V 50MM - BAT/CAR

132268

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCBNLI5008
 Clavadora inalámbrica BL
 Voltaje 20V
 Clavos F15-F50
 Disparo 3 clavos/s
 Capacidad 105 clavos
 Incluye 1000 clavos 50 mm
 Motor sin escobillas
 Incluye batería 2.0Ah
 Incluye cargador
 Boquilla y pin
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ENGRAPADORA A BATERIA 20V 40MM

133709

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCSNLI6008
 Engrapadora inalámbrica BL
 Voltaje 20V
 Clavos K10-K40
 Disparo 3 clavos/s
 Capacidad 100 clavos
 Motor sin escobillas
 Incluye 400 clavos 40 mm
 Incluye batería 2.0Ah
 Incluye cargador
 Boquilla y pasador
 Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CLAVADORA P/ CONCRETO 20V 19-40MM BL - SIN BAT

135114

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

P20S



REF: TCNLI9005
 Voltaje: 20 V.
 Rango de longitud de los elementos de fijación: 19-40 mm (3/4"-1.5/8").
 Aplicaciones:
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).
 Motor sin escobillas.
 Incluye: 1000 clavos (27 mm), 1 boquilla de aire, 1 pasador
 Empaquetado en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CLAVADORA P/ CONCRETO 20V 19-40MM BL - 2BAT/CAR

135115 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL




REF: TCNLI9008
 Voltaje: 20 V.
 Rango de longitud de fijación: 19-40 mm (3/4"-1-5/8").
 Aplicaciones:
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).
 Motor sin escobillas.
 Incluye:
 1000 clavos (27 mm). 1 boquilla de aire. 1 pasador. 2 baterías de 20 V y 4.0 Ah (TFBLI20021). 1 cargador (TFCLI20411).
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CLAVADORA P/ CONCRETO A BATERIA 42V 40MM BL - SIN BAT

135123 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TCNLI420602
 Voltaje: 42 V.
 Rango de longitud de fijación: 19-40 mm (3/4"-1-5/8").
 Aplicaciones:
 Fijación de cables y conductos a hormigón C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm).
 Motor sin escobillas.
 Incluye: 1000 clavos (27 mm). 1 boquilla de aire. 1 pasador. 2 baterías de 42 V y 2,5 Ah (TFBLI42251). 1 cargador (TFCLI42021).
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

LINTERNAS

LINTERNA DE TRABAJO A BATERIA 20V 8W - SIN BAT

132625 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI2058
 Potencia de los LED: 8W
 Lúmenes: Alta: 450 ±10 %, Baja: 230 ±10 %
 2 modos de brillo
 Gancho metálico
 Empuñadura ergonómica con recubrimiento antideslizante
 Ángulo ajustable de 120° (con ajuste adicional de -30°)
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 1800LM - SIN BAT

127491 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI2025
 Voltaje: 20V
 Disipación de potencia LED: 20W
 Lúmenes:
 Alto: 1800
 Bajo: 900
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 1800LM - BAT/CAR

130391 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI20258
 Voltaje: 20 V
 Disipación de potencia del LED: 20 W
 Con 1 batería de 20 V 2,0 AH (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCLI2001E)
 Lúmenes:
 Alto: 1800
 Bajo: 900
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V 2500LM - SIN BAT

134149 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI20885
 Voltaje: 20V
 Disipación de potencia LED: 22.5W
 Lúmenes: Alto: 2500±10% Medio: 1400±10% Bajo: 800±10%
 3 modos de brillo
 Gancho de metal
 Empuñadura ergonómica con agarre suave
 Distancia de irradiación ultra larga
 La cabeza de la lámpara LED se puede girar 130° grados
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V 2500LM - 2BAT/CAR

134473 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI20887
 Lámpara trabajo LED
 Voltaje 20V
 Potencia LED 22.5W
 Luz máx. 2500 lm
 3 niveles brillo
 Cabezal giro 130°
 Gancho metálico
 Incluye 2 baterías 2.0Ah
 Incluye cargador
 Empuñadura ergonómica
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA INTEGRADA 3.6V 900LM

125710 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TRLF4415
 Voltaje: 3,6 V
 Lúmenes:
 Alto: 900
 Bajo: 500
 Tiempo de trabajo:
 Alto: 2,5 h.
 Bajo: 4h
 Tiempo de carga: 6H
 Con batería de 5000mAh incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LAMPARA DE TRABAJO A BATERIA 42V 2800LM -BAT/CAR

134262 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: TWLI42896
 Lámpara trabajo LED
 Voltaje 42V
 Potencia LED 50W
 Luz máx. 2800 lm
 3 niveles brillo
 Cabezal giro 130°
 Gancho metálico
 Incluye 2 baterías 2.0Ah
 Incluye cargador
 Indicador batería
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

LINTERNA FRONTAL A PILAS 200/100 LM

127183 HERR. A BATERÍAS INDUSTRIAL



REF: THLO13AAA6
 Brillo:
 Máximo: 200 lúmenes
 Bajo: 100 lúmenes
 Utilice pilas alcalinas AAAA
 Distancia máxima del haz de 91 m
 Resistente a la lluvia IPX4
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS 250LM

125679

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

450 Lumens



Battery sold separately

REF: TFL013AAA58
Brillo: 250lm
Distancia de irradiación: 160m
Utilice 3 pilas AAA
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 34mm/136mm
Peso: 104 g (sin batería)
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LAMPARA DE MANO PORTATIL A BATERIA INTEGRADA

132629

HERR. A BATERÍAS



REF: TWL1043006
Uso de batería recargable de polímero de litio
Lúmenes: Máx: 300 ±10 %, Bajo: 75 ±10%
Potencia de disipación LED: 3.5W
Gancho plegable oculto
El mango cuenta con base magnética para fácil sujeción a superficies metálicas
Incluye cable de carga USB
Peso neto: 220 g
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

LINTERNA BOLSILLO A PILAS LUM AJUSTABLE 450LM

126615

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL

450 Lumens



REF: TCFL1865051
Brillo:
Máximo: 450 lm
Medio: 150lm
Bajo: 50 lm
Luz alta: tiempo de ejecución de 4 h.
Autonomía de 18 h con luz baja
Cinco interruptores: resaltado, luz media, luz baja, flash, SOS
Con 1 un. Batería de iones de litio 18650 de 2000mah

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TOTAL

PISTOLAS

PISTOLA DE SILICONA A BATERIA 20V - SIN BAT

133252

HERR. A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ø11.2mm x 3PCS

REF: TGGLI2003
Voltaje: 20V
Capacidad de pegado: 17-20 g/min
Diámetro del pegamento en barra: 11,2 mm
Tiempo de calentamiento: 120 s
Incluye:
3 Pzs barras de pegamento de 150mm
Batería y cargador vendidos por separado
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	9	36

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 250MM 20V

127115

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCGLI20011
Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm (10")
Velocidad de pegado: 0.5-4.4mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0.35A
Incluye: 1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI20011)
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 550MAX - BAT/CAR

132063

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20065
Pistola de calor inalámbrica
Voltaje 20V
Temp. 300/550 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Incluye batería 4.0Ah
Incluye cargador
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Incluye espátula
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE CALOR 20V 550MAX (PANT. LCD) - SIN BAT

134239

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TBLI2003
Pistola de calor LCD
Voltaje 20V
Temp. 30-550 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Pantalla LCD
Temp. ajustable
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Incluye raspador
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR 20V 550MAX (PANT. LCD) - BAT/CAR

134240

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20035
Pistola de calor LCD
Voltaje 20V
Temp. 30-550 / 30-550 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Pantalla LCD
Temp. ajustable
Incluye batería 5.0Ah
Incluye cargador
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 580MAX - SIN BAT

134469

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TBLI2008
Pistola de calor
Voltaje 20V
Temp. 300/580 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Boquilla soldadura
Incluye raspador
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V 580MAX - 2BAT/CAR

134480

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20085
Pistola de calor
Voltaje 20V
Temp. 300/580 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Incluye 2 baterías 4.0Ah
Incluye cargador
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Boquilla soldadura
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE CALOR 20V 580MAX (PANT. LCD) - SIN BAT

134481

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TBLI2058
Pistola de calor LCD
Voltaje 20V
Temp. 30-580 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Pantalla LCD
Temp. ajustable
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Boquilla soldadura
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR 20V 580MAX (PANT. LCD) - 2BAT/CAR

134464

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TBLI20582
Pistola de calor LCD
Voltaje 20V
Temp. 30-580 / 30-580 °C
Flujo aire 100/200 L/min
Pantalla LCD
Temp. ajustable
Incluye 2 baterías 4.0Ah
Incluye cargador
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA DE PINTURA 20V (POTE PLASTICO) - SIN BAT

132064

HERR. A BATERÍAS



Paint(50DIN): 325ml/min
Water: 800ml/min
Pure copper
Battery and charger sold separately

REF: TSGLI2004
Pistola de pintura
Voltaje 20V
Flujo máx. 800 ml/min
Presión 0.1-0.2 bar
Viscosidad 120 DIN-s
Depósito 1000 ml
Rociado ajustable
Incluye 2 boquillas
Vaso medidor
Aguja limpieza
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V 800ML/MIN - BAT/CAR

131227

HERR. A BATERÍAS



REF: TSGLI20042
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Incluye: 1 boquilla para soplador de polvo, 1 vaso medidor de viscosidad, 1 aguja para limpieza de boquillas, 2 boquillas de cobre, 1 batería de 2Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCL2001)
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V (POTE INOX) -SIN BAT

134244

HERR. A BATERÍAS



Paint(50DIN): 325ml/min
Water: 800ml/min
Pure copper
Stainless Tank
Battery and charger sold separately

REF: TSGLI20041
Pistola de pintura
Voltaje 20V
Flujo máx. 800 ml/min
Presión 0.1-0.2 bar
Viscosidad 120 DIN-s
Depósito inox 800 ml
Rociado ajustable
Incluye 2 boquillas
Vaso medidor
Aguja limpieza
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA DE PINTURA A BATERIA 20V (POTE INOX) -BAT/CAR

134245

HERR. A BATERÍAS



REF: TSGLI200414
Pistola de pintura
Voltaje 20V
Flujo máx. 800 ml/min
Presión 0.1-0.2 bar
Viscosidad 120 DIN-s
Depósito inox 800 ml
Rociado ajustable
Incluye 2 boquillas
Incluye 2 baterías 2Ah
Incluye cargador
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA DE SILICONA 20W

125605

HERR. CABLEADAS



20W(Max. 100W)
Ø11mm(7/16") x 2PCS

REF: TT101116
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 20W(100W)
Capacidad de pegado: 13-18 g/min.
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
Con 2 barras de pegamento de 150 mm.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PISTOLA DE SILICONA 45W (250W MAX)

131576

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



45W(Max. 250W)
Ø11.2mm x 8PCS

REF: TT401116
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 45W
Capacidad de aplicación de pegamento: 20-30 g/min
Diámetro de barra de pegamento: 11.2 mm
Incluye 8 barras de pegamento de 150 mm
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Empacado por blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

PISTOLA DE CALOR 2000W - TT20045

125614

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



2000W
LOW HIGH TEMPERATURE

REF: TB20045
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con retroceso giratorio para un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye: 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W

131981 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

2000W



REF: TB20078
Pistola de calor
Potencia 2000W
Temp. 50/450/550 °C
Flujo aire 450/300/450 L/min
3 niveles temp.
Boquilla reductora
Boquilla reflectora
Boquilla plana
Incluye espátula
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W PANT. LCD

127107 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

2000W **LCD**



REF: TB20056
Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50/50-600°C/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD
para un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye: 1 boquilla reductora 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE PINTURA (PULVERIZACION) 530W (POTE PLASTICO)

133746 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

530W **130DIN-s**



REF: TT4506
Pistola de pintura
Potencia 530W
Flujo pintura 410 ml/min
Flujo agua 950 ml/min
Viscosidad 130 DIN-s
Depósito 1000 ml
Pulsado ajustable
Boquilla sopladora
Vaso medidor
Aguja limpieza
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA DE PINTURA (PULVERIZACION) 450W (POTE PLASTICO)

125419 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

450W **120DIN-s**



REF: TT3506
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de rociado: 0,1-0,2Bar
Caudal máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

PISTOLA PINTURA ACABADO 550W POTE INOX

131982 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

550W **120DIN-s**



REF: TT5006-2
Pistola pintura acabado
Potencia 550W
Flujo máx. 850 ml/min
Presión 0,1-0,2 bar
Viscosidad 50 DIN-s
Depósito aluminio 800 ml
Cable 2 m
Vaso medidor
Aguja limpieza
Correa hombro
Caja de transporte

Stainless Tank

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

PISTOLA PINTURA ACABADO 550W POTE PLASTICO

126702 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

550W **120DIN-s**



REF: TT5006
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de rociado: 0,1 - 0,2Bar
Caudal máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERIAS 20V 2.8L/MIN - SIN BAT

131213 **HERR. A BATERÍAS**

P20S **24.8Bar**



2.8L/min

Battery and charger sold separately

REF: TPWLI2036
Hidrolavadora inalámbrica
Voltaje 20V
Presión máx. 24,8 bar
Caudal 2,8 L/min
Sistema auto stop
Pistola 2 patrones
Manguera 6 m
Espumador 300 ml
Conector succión
Bolso portátil
Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

HIDROLAVADORA A BATERIAS 20V 2.8L/MIN - BAT/CAR

131211 **HERR. A BATERÍAS**

P20S **24.8Bar**



2.8L/min

2.0Ah X1

Battery and charger sold separately

REF: TPWLI20362
Hidrolavadora inalámbrica
Voltaje 20V
Presión máx. 24,8 bar
Caudal 2,8 L/min
Sistema auto stop
Pistola 2 patrones
Manguera 6 m
Espumador 300 ml
Incluye batería 2Ah
Incluye cargador
Bolso portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

HIDROLAVADORA A BATERIA 20V+20V 80BAR 4L/MIN - SIN BAT

127395 **HERR. A BATERÍAS** **INDUSTRIAL**

P20S **BLMOTOR** **80Bar**



4L/min 15L

Battery and charger sold separately

REF: TPWLI4006
Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V.
Presión máxima: 80 bar
Flujo máximo: 4 l/min.
Capacidad del contenedor: 15L
Tres niveles
Sistema de parada automática
La batería y el cargador se venden por separado
Tirante metálico telescópico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA 1400W 130BAR 5.5L/MIN

127142 **HERR. CABLEADAS**

1400W **Carbon Brush Motor** **5.5L/min** **130Bar**



REF: TGT11316
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Motor de escobillas de carbón
alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400W
Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
Caudal: 5,5 l/min.
Sistema de parada automática
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5 m (TGTTHP526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA 1600W

129976 **HERR. CABLEADAS**

1600W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
140Bar



REF: TGT11336
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Motor con escobillas de alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1600W
Presión máxima: 140Bar (2030PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema de parada automática
Incluye: 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026), manguera 5m super flexible de alta presión, Tornillo de entrada de agua
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA 2000W 150BAR 6L/MIN

127139 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

2000W
Induction Motor
6L/min
150Bar



REF: TGT11226
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)
Caudal: 6,0 l/min.
Sistema de parada automática
1 un. botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5m (TGTHPH526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA 2500W 160BAR

127141 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

2500W
Induction Motor
6.7L/min
160Bar



REF: TGT11246
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2500W
Presión máxima: 160 bar (2300 PSI)
Caudal: 6,7 l/min.
Sistema de parada automática
1 un. botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA 2800W 180BAR 7.3L/MIN

125854 **HERR. CABLEADAS** **INDUSTRIAL**

2800W
Induction Motor
7.3L/min
180Bar



REF: TGT11266
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
bomba de cobre
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2800W
Presión máxima: 180 bar (2600 PSI)
Caudal: 7,3 l/min.
Sistema de parada automática
1 un. botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de metal

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 6HP 214BAR 8.7L/MIN

127143 **HERR. COMBUSTIÓN**

6.0HP
214Bar
(3100PSI)



REF: TGT250105
Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
Salida máxima: 6.0HP
Máx. Presión: 214bar (3100psi)
Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM)
Tipo de motor:OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208 cc.
Sistema de arranque: retroceso
Velocidad del motor: 3600 rpm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7HP 235BAR 9.5L/MIN

127144 **HERR. COMBUSTIÓN** **INDUSTRIAL**

7.0HP
235Bar
(3450PSI)



REF: TGT250206
Tipo de bomba: bomba axial
Material del cabezal de la bomba: latón
Bomba con función de cambio de aceite.
Salida máxima: 7.0HP
Tiempo de vida: 300 h
Máx. Presión: 235bar (3450PSI)
Caudal: 9,5 l/min (2,5 GPM)
Desplazamiento: 212 cc.
Sistema de arranque: retroceso

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VENTILADORES

VENTILADOR A BATERIA 20V 18CM (7 PULG) - SIN BAT

134504 **HERR. A BATERÍAS**

P20S **7"**



REF: TFALI2007
Voltaje: 20V
Dimensiones: 7"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

Battery and charger sold separately

VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V - SIN BAT

125599 **HERR. A BATERÍAS**

P20S **11"**



REF: TFALI2002
Voltaje CC: 20 V
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.
Ajustes de velocidad: 2
Dimensiones: 11"
Ajuste de inclinación: 0-360°
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V - SIN BAT

127130 **HERR. A BATERÍAS**

P20S **13"**



REF: TFALI2001
Voltaje CC: 20 V
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.
Ajustes de velocidad: 3
Dimensiones: 13"
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

Battery and charger sold separately

TOTAL

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS

TERMOFUSORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133007

HERR. A BATERÍAS



REF: TWTLI2018
 Voltaje: 20V
 Temperatura nominal: 0-320°C
 Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm

Incluye:
 3 Pzs cabezales de repuesto
 1 Pz llave hexagonal
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

Battery and charger sold separately

TERMOFUSORA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

133006

HERR. A BATERÍAS



REF: TWTLI20182
 Voltaje: 20V
 Temperatura nominal: 0-320°C
 Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm
 Incluye:
 3 Pzs cabezales de repuesto
 1 Pz llave hexagonal
 2 Pzs paquete de batería 4.0 Ah (TFBLI20021)
 1 Pz cargador (TFCLI20411)
 Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

TERMOFUSORA (SOLDADOR DE TUBOS PVC) 1500W

129346

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TT328151
 Potencia nominal: 800W/1500W
 Diámetro de soldadura: 20-63mm
 Temperatura de trabajo: 0-300°C
 Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT
 Incluye: 6 casquillos de soldadura (20, 25, 32, 40, 50, 63mm), 1 cortador de tubos, 1 destornillador, 1 cinta, 1 llave hexagonal
 Empacado en caja metálica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	3

CARGADOR DE BATERIA DE AUTO 12/24V - 9/4A

127108

HERR. CABLEADAS



REF: TBC1601
 Voltaje de entrada (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50/60
 Voltaje de carga (V): 12/24
 Corriente nominal (A): 9/4
 Corriente de impulso (A): 12
 Capacidad de referencia (Ah): 28-180
 Clase de aislamiento: H
 Peso (kg): 5,6
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MEZCLADORA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

134243

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TMXLI20162
 Mezcladora inalámbrica
 Voltaje 20V
 Velocidad 0-520/0-800 rpm
 Rosca paleta M14
 2 velocidades
 Control variable
 Caja engranaje aluminio
 Incluye paleta
 Incluye 2 baterías 4.0Ah
 Incluye cargador
 Caja de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MEZCLADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133256

HERR. A BATERÍAS



REF: TMXLI2001
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-650rpm
 Hilos de la almohadilla de mezcla: M14
 Batería y cargador no incluido
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

MEZCLADORA 1400W

126617

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TD614006
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 0-500rpm/0-750rpm
 Rosca para pad de mezcla: M14
 Caja de engranajes de aluminio
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 1 x pad de mezcla
 1 x set de escobillas de carbón adicionales
 Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

HERRAMIENTA VIBRATORIA P/ AZULEJOS 20V - SIN BAT

131965

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TTVLI2001
 Voltaje: 20V
 Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
 Capacidad de sujeción: 60kg
 Diámetro de la ventosa: 130mm
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

Battery and charger sold separately

HERRAMIENTA VIBRATORIA P/ AZULEJOS 20V - BAT/CAR

134242

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TTVLI20018
 Vibrador p/ colocación azulejos
 Voltaje 20V
 Frecuencia 0-10000 rpm
 Ventosa 130 mm
 Adsorción 60 kg
 6 velocidades
 Incluye batería 2.0Ah
 Incluye cargador
 Rodilleras
 Lana masilla
 Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

HERR. VIBR P/ AZULEJOS 20V, MED DISTANCIA, NIVEL LASER

133716

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TOSLI250606
 Máquina vibradora inalámbrica para azulejos (TTVLI2001)
 Detector láser de distancia (TMT51036)
 Láser de línea autonivelante (TLL306502)
 Incluye:
 2 baterías 2.0Ah (TFBLI20011)
 1 cargador (TFCLI2001)
 1 par de rodilleras de protección.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

CORTACABLE HIDRAULICO A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

130713

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TRCLI2005
 Voltaje del taladro: 20V
 Diámetro máximo de corte: 85mm
 Fuerza de corte: 60KN
 Carrera: 86mm
 2Pzs 20V sin cable 5.0Ah baterías
 1Pzs 4A cargador
 LED indicador de uso
 Incluye: 2Pzs 5.0Ah batería (TFBLI2053),
 1Pzs 4A cargador (TFCLI20411E), 1set
 anillo de sellado del cilindro, 1set anillo de
 sellado de seguridad, 1set fluido
 hidráulico, 1Pzs bolsa de fluido hidráulico
 Embalado por caja de plástico + caja de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

CRIMPADORA HIDRAULICA A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

132270

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TCTLI2005
 Crimpadora hidráulica
 Voltaje 20V
 Rango: 16-400 mm²
 Fuerza 120 kN
 Carrera 42 mm
 Ciclo 6-18 s
 Pantalla LED
 Incluye 2 baterías 5.0Ah
 Incluye cargador 4A
 Matriz 16-400 mm²
 Maletín plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

133255

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGGLI2010
 Voltaje: 20V
 Presión: 10000psi (690bar)
 Volumen/Caudal: 282g/min
 Longitud de manguera: 30" (76cm)
 Peso de la herramienta: 3.45kg
 Capacidad de grasa: 16 oz a granel
 (453g) / 14.5oz cartucho (411g)
 Batería y cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - BAT/CAR

131570

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI2023011
 Voltaje: 20V
 Especificaciones del botón: diámetro
 35x1200 mm
 Velocidad sin carga: 2300 rpm
 Incluye:
 1 pza vibrador de hormigón
 1 pza batería 2.0Ah (TFBLI2001)
 1 pza cargador (TFCLI2001E)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Embalado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - SIN BAT

134538

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI202502
 Voltaje: 20V
 Especificaciones del botón: Ø35x1200mm
 Frecuencia de vibración: 190Hz
 Velocidad sin carga: 2500rpm
 Incluye:
 1 unidad de vibrador
 Batería y cargador se venden por separado
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VIBRADOR DE CONCRETO A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

134470

HERR. A BATERÍAS



REF: TCVLI2025021
 Voltaje: 20V
 Especificaciones del botón: diámetro
 35x1200mm
 Frecuencia de vibración: 190Hz
 Velocidad sin carga: 2500rpm
 Incluye:
 1 unidad de aguja vibradora
 2 unidades de batería de 2.0Ah
 (TFBLI20011)
 1 unidad de cargador (TFCLI20011)
 Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA 5.5HP 21.5KG

130752

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP630-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
 Acoplamiento tipo garra
 No incluye vibrador de póquer
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ALISADORA CONCRETO HELICOPTERO 78KG HONDA 5.5HP

130286

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TP9361-1
 Motor: Honda GX160
 Potencia del motor: 4.0 kW (5,5 HP)
 Peso: 78 kg
 Con sartén de hierro
 Diámetro del rotor: 91 cm (36")
 Número de aspas: cuatro
 Aspa de acabado: 35 x 15 cm (6 x 14")
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ALISADORA CONCRETO HELICOPTERO 78KG 6.5HP

129977

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP9361-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 HP)
 Peso: 78 kg
 Con sartén de hierro
 Diámetro del rotor: 91 cm (36")
 Número de aspas: cuatro
 Acabado de la hoja: 35X15 cm (6X14")
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A COMBUSTION 6.5HP 60KG

130756

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP7060-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
 Peso: 60Kgs
 Frecuencia: 5600 VPM
 Fuerza centrífuga: 10,5 kN
 Profundidad de compactación: 20 cm
 Velocidad de viaje: 40 cm / s
 Eficiencia: 450M² / Hr
 Tamaño de la placa: 50x36 cm
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A GASOLINA 90KG

125724

HERR. COMBUSTIÓN

90KGS
Engine
TOTAL 6.5HP
Forward



REF: TP7100-2
Motor de gasolina
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
Peso: 90 kg
Frecuencia: 4200VPM
Fuerza centrífuga: 15 kN
Profundidad de compactación: 30 cm.
Velocidad de desplazamiento: 45 cm/s
Eficiencia: 660 m²/hora
Tamaño de la placa: 56x44cm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A GASOLINA 90KG MOTOR HONDA 5.5HP

130285

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL

90KGS
Engine
Honda 5.5HP
Forward



REF: TP7100-1
Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4,0kW (5,5HP)
Peso: 90kg
Frecuencia: 4200 VPM
Fuerza centrífuga: 15kN
Profundidad de compactación: 30cm
Velocidad de desplazamiento: 45cm/s
Eficiencia: 660 m²/Hr
Tamaño de la placa: 56x44cm
Embalado por caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BATERIAS Y CARGADORES

BATERIA 12V1.5AH (PARA HERRAMIENTAS USB TIPO C)

127109

S12
TYPE C

1.5Ah



REF: TBL12153
Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1,5 Ah
Puerto de carga: USB tipo C
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 12V1.5AH

129440

S12
TYPE C

1.5Ah



REF: TBL12151
Batería de 12 V - 1,5 Ah.
Indicador LED de energía de la batería.
Adecuado para herramientas múltiples de 12 V. Empacado en caja con diseño a color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CABLE USB TIPO A A TIPO C 1M

127360

S12
TYPE C

1m



REF: TIUCC01
Cable USB A a tipo C
Longitud del cable: 1M
Máx. corriente de carga: 3A
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	120

CABLE USB TIPO C A TIPO C 1M

125711

S12
TYPE C

1m



REF: TIUCC02
Cable USB C a USB C
Longitud del cable: 1M
Máx. corriente de carga: 3A
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	120

CARGADOR 5V2A (PARA HERRAMIENTAS TIPO C)

129336

5V 2A

USB TYPE-A



REF: TCL120502
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo A
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

CARGADOR DE BATERIA 12V (NO ES PARA TIPO C)

129335

S12

0.65A



REF: TCL12071
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 12V
Corriente de salida: 0.65A
No compatible con herramientas Tipo C
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A PARA TOMA DE AUTOS 12V

133253

INDUSTRIAL

P20S

2.0A



REF: TFCL12012
Voltaje de entrada: 12-24VCC
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2 A
Empackado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A

126624

INDUSTRIAL

P20S

2.0A



REF: TFCL12001
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Empackado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V2A 110V

135120

INDUSTRIAL



110V

2.0A

REF: UTFCL2001
 Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
 Voltaje de salida: 20 V.
 Corriente de salida: 2 A.
 Empaquetado en caja de colores.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V4A

125594

INDUSTRIAL



P20S

4.0A

REF: TFCL20411
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 20V4A 110V

135121

INDUSTRIAL



110V

4.0A

REF: UTFCL20411
 Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
 Voltaje de salida: 21 V.
 Corriente de salida: 4 A.
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V4A

125845

INDUSTRIAL



P20S

4.0A

REF: TCLI2034
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería activos duales para cargar simultáneamente
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V8A

127134

INDUSTRIAL



P20S

8.0A

REF: TFCL2082
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A+4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería activos duales para carga individual
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR DE BATERIA 20V4A DE 6 PUERTOS

129963

INDUSTRIAL



P20S

6-PORT

4.0A

REF: TFCL2064
 Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Voltaje de salida: 20 V
 Corriente de salida: 4 A
 Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
 Carga baterías secuencialmente
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BATERIA 20V2AH

125413

INDUSTRIAL



P20S

2.0Ah

REF: TFBL20011
 Voltios: 20V
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 20V2AH (2 P2S) Y CARGADOR 20V2A

132626

INDUSTRIAL



P20S

2.0Ah x2

REF: TFBCPK2212
 Kit baterías y cargador
 Sistema 20V
 2 baterías Li-Ion
 Capacidad 2.0Ah
 Indicador LED
 Cargador 20V 2A
 Entrada 220-240V
 Compatible P20S
 Carga inteligente
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 20V4AH

129529

INDUSTRIAL



P20S

4.0Ah

REF: TFBL20021
 Batería de 20 V - 4,0 Ah
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

BATERIA 20V5AH

129647

INDUSTRIAL



P20S

5.0Ah

REF: TFBL20531
 Paquete de baterías de 20 V - 5,0 Ah
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

BATERIA 20V6AH

134138

INDUSTRIAL



REF: TFBUL2126
 Voltaje: 20 V
 Batería de iones de litio de 6,0 Ah.
 Indicador LED de carga de la batería.
 Una batería válida para todas las
 herramientas múltiples P20S.
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 20V8AH

134139

INDUSTRIAL



REF: TFBUL2128
 Voltaje: 20 V
 Batería de iones de litio de 8,0 Ah.
 Indicador LED de carga de la batería.
 Una batería compatible con todas las
 herramientas P20S.
 Empaquetada en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 20V4AH Y CARGADOR 20V2A

131996

INDUSTRIAL



REF: TFBCKP1012
 Kit batería y cargador
 Sistema 20V
 Batería Li-Ion
 Capacidad 4.0Ah
 Indicador LED
 Cargador 20V 2A
 Entrada 220-240V
 Compatible P20S
 Carga inteligente
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 20V4AH (2 PZS) Y CARGADOR 4A

132120

INDUSTRIAL



REF: TFBCKP2013
 Kit baterías y cargador
 Sistema 20V
 2 baterías Li-Ion
 Capacidad 4.0Ah
 Indicador LED
 Cargador rápido 4A
 Salida 21V
 Entrada 220-240V
 Compatible P20S
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 5AH (2 PZS) Y CARGADOR 20V4A

131997

INDUSTRIAL



REF: TFBCKP2513
 Con 2 Pzas batería de litio-ion (TFBUL20531)
 Con 1 Pza cargador (TFCLI20411)
 Batería de litio-ion 5.0Ah (TFBUL20531)
 Indicador LED de nivel de carga
 Una batería para todas las herramientas
 múltiples P20S
 Cargador rápido inteligente (TFCLI20411):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 5AH (4 PZS) Y CARGADOR DOS PUERTOS 20V8A

133254

INDUSTRIAL



REF: TFBCLI20285
 Kit baterías y cargador
 Sistema 20V
 4 baterías Li-Ion
 Capacidad 5.0Ah
 Compatible P20S
 Cargador doble puerto
 Salida 4A + 4A
 Carga simultánea
 Entrada 220-240V
 Maletín transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

BATERIA 42V2AH

132940

INDUSTRIAL



REF: TFBUL42201
 Voltaje: 42V
 Batería de Litio-Ion 2.0Ah
 Indicador LED de carga de batería
 Una batería compatible con todas las
 herramientas P42M
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 42V2.5AH

132938

INDUSTRIAL



REF: TFBUL42251
 Voltaje: 42V
 Batería de Ion Litio 2.5Ah
 Indicador LED
 Una batería es compatible con todas las
 herramientas P42M
 Empacado en caja a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CARGADOR 42V2A

132945

INDUSTRIAL



REF: TFCUL42021
 Voltaje de entrada: 220-240 V-50/60 Hz
 Voltaje de salida: 42 V
 Corriente de salida: 2 A
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

BATERIA 42V2A (2 PZS) Y CARGADOR 42V2A

132939

INDUSTRIAL



REF: TFBCKP20221
 Kit baterías y cargador
 Sistema 42V
 2 baterías Li-Ion
 Capacidad 2.0Ah
 Indicador LED
 Compatible P42M
 Cargador 42V 2A
 Entrada 220-240V
 Carga inteligente
 Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

BATERIA 42V2.5AH (2 PZS) Y CARGADOR 42V2A

133693

INDUSTRIAL



REF: TFBCPM25221
Kit baterías y cargador
Sistema 42V
2 baterías Li-Ion
Capacidad 2.5Ah
Indicador LED
Compatible P42M
Cargador 42V 2A
Entrada 220-240V
Carga inteligente
Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

TOTAL

CAUTINES Y SOLDADORES

CAUTIN A BATERIAS 20V (40W MAX) - SIN BAT

130739

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TSIL2001
Voltaje: 20V
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 40W MANGO SUAVE- TET1406

126618

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1406
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 60W MANGO SUAVE

125610

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1606
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 70W (C/ CONTROL DE TEMP)

132949

CAUTÍN

REF: TET01606
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 70 W
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
Tipo: punta recta, tipo cabezal
Ajuste de temperatura mediante perilla rotatoria
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Incluye soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 90W (C/ CONTROL DE TEMP)

132950

CAUTÍN



REF: TET01608
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 90 W
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
Tipo: punta recta, tipo cabezal
Ajuste de temperatura mediante perilla rotatoria
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Incluye soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 100W MANGO SUAVE

125611

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET10006
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 100W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 120W (C/ CONTROL DE TEMP)

132948

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET01610
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 120 W
Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
Tipo: punta recta, tipo cabezal
Ajuste de temperatura con pantalla digital
Elemento calefactor de cerámica integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Incluye soporte y tapa protectora
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

PISTOLA DE SOLDAR 120W CON ALIMENTADOR

135125

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET360732
Pistola de soldar
Potencia 120W
Temp. máx. 500 °C
Precalentamiento 70 s
Calefactor cerámico
Pantalla digital
Control temperatura
Con alimentador
Punta reemplazable
Blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	48

PISTOLA DE SOLDAR 90W CON ALIMENTADOR

127128

CAUTIN

INDUSTRIAL

90W



REF: TET160732
 Voltaje: 220-240V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 90W
 Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
 Cabeza recta, punta
 Con alimentador de alambre para soldadura
 Temperatura ajustable mediante rotación y termostático
 Elemento calefactor cerámico integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Punta de larga duración reemplazable
 Empacado en tarjeta deslizable.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	48

ESTACION SOLDADURA 60W C/PANTALLA DIGITAL

125609

CAUTIN

60W



REF: TET160923
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1 minuto
 Cabeza recta y con punta
 Pantalla digital
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

PUNTAS PARA CAUTIN SOLDADOR 4.3MM (5 PZS)

134513

CAUTIN

5PCS/SET

Suitable for 70W internal heat type electric



REF: TETO65431
 Incluye 5 puntas para soldador.
 Material: cobre.
 Puntas de larga duración, hasta 20 000 puntos de soldadura.
 Diámetro interior: 4,3 mm.
 Adecuadas para todos los soldadores eléctricos de 70 W con calentamiento interno
 (TETO1606/TETO1606-4/UTETO1606).
 Envasadas en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	500

PUNTAS PARA CAUTIN SOLDADOR 4.6MM (5 PZS)

134514

CAUTIN

5PCS/SET

Suitable for all 90W/120W internal heat type electric



REF: TETO65461
 Incluye 5 puntas para soldador.
 Material: cobre.
 Puntas de larga duración, hasta 20 000 puntos de soldadura.
 Diámetro interior: 4,6 mm.
 Adecuadas para todos los soldadores eléctricos de calor interno de 90/120 W.
 (TETO1608/TETO1608-B/U-TETO1608/TETO1610/TETO1610-4/TET01610-8/UTETO1610/TET360732/UTE360732).
 Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	500

SOLDADORA MMA INVERTER 130A MINI

133262

SOLDADOR



REF: TW213049
 Tecnología IGBT inverter, salida 15-130 A
 Ciclo de trabajo 130 A @ 30 %
 Pantalla LED, voltaje sin carga 73 V
 Corriente máxima de salida 130 A
 Diámetro del electrodo 1.6-3.2 mm
 Funciones: Anti-adherente, Hot Start, Arc-force
 Incluye portaelectrodos con cable
 Pinza de tierra con cable, cepillo de alambre
 Casco y correa portátil incluidos
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 160A MINI

131988

SOLDADOR



REF: TW216049
 Tecnología IGBT inversora, salida 15-160 A
 Ciclo de trabajo 160 A @ 30 %
 Voltaje entrada 220-240 V, frecuencia 50/60 Hz
 Pantalla LED, voltaje sin carga 81 V
 Corriente máxima de salida 160 A
 Diámetro del electrodo 1.6-3.2 mm
 Funciones: Anti-adherente, Hot Start, Arc-force
 Incluye portaelectrodos con cable
 Pinza de tierra con cable, cepillo de alambre
 Casco y correa portátil incluidos
 Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 130A

133263

SOLDADOR



REF: TW213059
 Soldadora MMA inverter 130A IGBT
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
 Corriente regulable 15-130A
 Ciclo de trabajo 130A @45%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga 75V
 Electrodo 1.6 - 3.2 mm
 Funciones: Hot Start y Arc Force
 Anti adherente
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo
 Cepillo y casco de soldar incluidos
 Tecnología IGBT inverter, salida 15-130 A
 Ciclo de trabajo 130 A @ 45 %

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOLDADORA MMA INVERTER 160A

131228

SOLDADOR



REF: TW216059
 Soldadora MMA inverter 160A IGBT
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
 Corriente regulable 15-160A
 Ciclo de trabajo 160A @45%
 Pantalla LED
 Voltaje en vacío 78V
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm
 Funciones Hot Start y Arc Force
 Sistema antiadherente
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo
 Cepillo y careta de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOLDADORA MMA INVERTER 180A

131577

SOLDADOR



REF: TW218059
 Soldadora MMA inverter 180A IGBT
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
 Corriente regulable 15-180A
 Ciclo de trabajo 180A @45%
 Pantalla LED
 Voltaje en vacío 89V
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm
 Funciones Hot Start y Arc Force
 Sistema antiadherente
 Incluye pinza masa y portaelectrodo
 Cepillo y casco de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOLDADORA MMA INVERTER 200A

129974

SOLDADOR

INDUSTRIAL



REF: TW220069
 Soldadora MMA inverter 200A IGBT
 Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
 Corriente regulable 10-200A
 Ciclo de trabajo 200A @60%
 Pantalla LED
 Voltaje en vacío 79V
 Electrodo 1.6 - 4.0 mm
 Funciones Hot Start y Arc Force
 Sistema antiadherente
 Incluye pinza tierra y portaelectrodo
 Cepillo y máscara de soldar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

SOLDADORA FLUX MIG/MMA 130A

131987

SOLDADOR



REF: TFC13018
Soldadora FLUX MIG / MMA 130A
No requiere gas
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
Corriente MIG 30-130A
Corriente MMA 30-130A
Ciclo de trabajo 40%
Voltaje sin carga 80.5V
Alambre tubular 0.8 - 0.9 mm
Electrodos MMA 1.6 - 3.2 mm
Incluye alambre tubular 0.45 kg
Pinza tierra y portaelectrodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SOLDADORA MAG/MIG/MMA/LIFT TIG 160A

133264

SOLDADOR



REF: TMGT16058
Soldadora inverter MIG/MAG/MMA/TIG
Corriente MIG/MAG 30-160A
Corriente MMA 15-160A
Corriente TIG Lift 15-160A
Ciclo de trabajo 30%
Pantalla LED
Voltaje sin carga 84V
Carrete hasta 5 kg
Alambre 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Electrodos MMA 1.6 - 4.0 mm
Incluye antorcha MIG y cables

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

SOLDADORA MMA/LIFT TIG INVERTER 200A

131578

SOLDADOR

INDUSTRIAL



REF: TW2200691
Soldadora inverter MMA / Lift TIG
Potencia máxima 200A
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
Corriente regulable 15-200A
Ciclo de trabajo 200A @60%
Pantalla LCD
Voltaje en vacío 70V
Electrodos 1.6 - 4.0 mm
Funciones VRD, Hot Start y Arc Force
Sistema antiadherente
Incluye pinza masa y portaelectrodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CORTADORA DE PLASMA 40A

132955

SOLDADOR



REF: TCUT401
Cortadora de plasma inverter 40A
Entrada 220-240V ~ 50/60Hz
Corriente regulable 15-40A
Espesor de corte hasta 12 mm
Ciclo de trabajo 40%
Voltaje en vacío 400V
Presión de trabajo 0.45-0.5 Mpa
Ideal para acero y acero inoxidable
Incluye antorcha de plasma
Pinza de tierra y tubo de aire

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ELECTRODO PARA SOLDADURA 3.2MM E6013 (PRECIO X KG)

129649

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TERCVC2221
VENTA EN CAJA DE A 5KG
Artículo: E6013
Tamaño: 3.2x350 mm
Caja de 5 kg/color
Para acero al carbono
Cada paquete se embala en una bolsa al vacío
Empacado en una caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
KG	5	20

ALAMBRE FLUX PARA SOLDADORA

129535

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TEWSFC081001
Diámetro: 0.8 mm
Peso: 1 kg/bobina, 20 kg/caja de cartón
Material: Acero al carbono
Ventajas: Menor salpicadura, arco estable, fácil remoción de escoria, buen acabado del cordón de soldadura.
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono
Empaque al vacío
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

SOPORTE DE ELECTRODO 300A

127490

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TWAH3006
Diseño único nuevo diseño
Corriente nominal: 300A
Adecuado para máquina de soldar MMA
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

SOPORTE DE ELECTRODO 500A

126708

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TWAH5006
Diseño único nuevo diseño
Corriente nominal: 500A
tipo holandés
Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500 A)
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	30

SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 3PULG.

127096

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TAMWH25032
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm
Peso: 304g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: imán y acero
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 4PULG.

127098

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TAMWH50042
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 50 libras
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto: 155*102*17,4mm
Peso: 591g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: imán y acero
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 5PULG.

127099

ACC. P/ SOLDADORAS




REF: TAMWH75052
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 75 libras
Especificaciones: 5"
Dimensiones del producto:
189,5" x 122,2" x 25,4mm
Peso: 1041g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

SOPORTES MAGNETICOS PARA SOLDADURA (7 PZS)

125619

ACC. P/ SOLDADORAS



REF: TAMWH7006
Juego de soportes de soldadura magnéticos de 7 piezas
Especificaciones:
2 un. Mini imán
2 imanes de 3.0 in.
2 imanes triángulo de 3.0 in.
1 imán de 4 pulgadas.
Fuerza de tracción:
Mini 10 libras

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

MASCARA SOLDAR VIDRIO MOVIL C/PROTECCION

126693

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP9216
Máscara de soldadura
Material: 100% polipropileno.
Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio protector transparente.
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

MASCARA SOLDAR VIDRIO MOVIL C/PROTECCION

126692

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP9102
Máscara de soldadura
Material: 100% polipropileno.
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108*50*3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

MASCARA DE SOLDAR AUTOOSCURECIMIENTO (VISUAL 90X35MM)

127466

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP9309
Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

MASCARA SOLDAR AUTO OSCURECIMIENTO 92X42MM

126694

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP9306
Área de visualización: 92 x 42 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: automático

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA (TONO OSCURO 10)

127460

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP307
Material: ordenador personal
Tono oscuro: 10
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

GAFAS SOLDAR AUTO OSCURECIMIENTO 90X35MM

126695

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP9403
Gafas de soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 90x35 mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: 4
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 11
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (de claro a oscuro): <1ms

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

GUANTES DE SOLDADOR (1 PAR)

127417

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP15014
Tamaño: 14 pulgadas
Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior, costura de línea de fuego de Kevlar, desde atrás hasta el borde de la tela.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	48

GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR REFORZADO (1 PAR)

127418

SEGURIDAD SOLDADORES



REF: TSP15216
Tamaño: 16 pulgadas
puede soportar 350 grados
Cuero rojo real de grado AB, palma y dorso con cuero azul, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior,
La costura de hilo contra incendios de Kevlar puede evitar que salpiquen chispas y puede soportar 350 grados.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	36

GUANTES DE PIEL DE CABRA (1 PAR)

127420

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: 16" 1Pair/Paper



REF: TSP19141
 Tamaño: 16 pulgadas
 Palma y dorso de piel de cabra con capa de cabeza blanca, dos capas de cuello de mano de buey natural, cuero para el pulgar, sin interior, costura con hilo de fuego Kevlar. La piel de cabra es suave y resistente al calor; estos guantes son ideales para tareas difíciles que exigen durabilidad y sensación.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	96

MANGAS DE CUERO PARA SOLDAR

127469

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: 57X14cm
Thickness: 1.1-1.3mm



REF: TSPW501
 Tamaño 57 * 14 cm
 Piel de vaca natural, con velcro.
 Protege sus brazos de salpicaduras de soldadura y calor mientras trabaja.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	40

MANGA Y HOMBREERA DE CUERO PARA SOLDAR

127422

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: L
Thickness: 1.1-1.3mm



REF: TSP20102
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm
 Forro de cuero de vaca, con hilo de Rf cosido
 Puede bloquear eficazmente las salpicaduras de chispas de soldadura.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	12

CUBRE ZAPATOS DE CUERO PARA SOLDAR

127468

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: 30.5X18.5cm
Thickness: 1.1-1.3mm



REF: TSPWL01
 Tamaño 30,5*18,5 cm
 Confeccionado 100% en serraje de vacuno, que tiene buena durabilidad, flexibilidad y resistencia media al calor y la abrasión.
 Los cordones hacen que sea más fácil de usar.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	50

GORRA DE CUERO PARA SOLDAR

127421

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: one size
Thickness: 1.1-1.3mm



REF: TSP20101
 Tamaño: talla única 1,1-1,3 mm
 Forro de cuero de vaca, cinta de gancho y bucle.
 Tafetán de poliéster forrado con hilo de Rf cosido.
 Protege la cabeza durante los trabajos de soldadura.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	24

DELANTAL CUERO SOLDAR 90X60CM RESISTENTE CALOR

126698

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: 90X60cm
Thickness: 1.1-1.3mm
Waist Length: 136cm



REF: TSPWA03
 Tamaño 90*60cm
 Forro de cuero de vaca amarilla, aislamiento térmico, retardante de llama, resistencia al desgaste,
 El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDAR

127423

SEGURIDAD SOLDADORES

Size: L
Thickness: 1.1-1.3mm



REF: TSP20103
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm
 Forro de cuero de vaca, bolsillo escribano, broches metálicos, hilo FR cosido.
 Protege completamente la parte superior del cuerpo al soldar.
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TOTAL

TOTAL

ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 25MM (2 PZS)

127925

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2 25mm(1")



REF: TACIM71PH225
Brocas de destornillador de impacto PH2,25mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	400	800

PUNTAS BIT IMPACTO SL6X1 25MM (2 PZS)

127929

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
SL6x1.0mm 25mm(1")



REF: TACIM71SL625
Brocas de destornillador de impacto SL6*1,0mm 25mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	400	800

PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (2 PZS)

127926

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2 50mm(2")



REF: TACIM71PH250
Brocas de destornillador de impacto PH2,50mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	200	400

PUNTAS BIT IMPACTO SL6X1 50MM (2 PZS)

127930

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
SL6x1.0mm 50mm(2")



REF: TACIM71SL650
Brocas de destornillador de impacto SL6*1,0mm 50mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	200	400

PUNTAS BIT IMPACTO PH2+PH2 65MM (2 PZS)

127928

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2+PH2 65mm(2-9/16")



REF: TACIM72PH265
Brocas de destornillador de impacto PH2+PH2,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	150	300

PUNTAS BIT IMPACTO PH2+SL6 65MM (2 PZS)

127927

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2+SL6 65mm(2-9/16")



REF: TACIM72HL665
Brocas de destornillador de impacto PH2+SL6,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	150	300

PUNTAS BIT IMPACTO PH2+PH2 65MM (10 PZS)

127062

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")
10PCS/SET



REF: TACIM16PH233
Broca de destornillador de impacto PH2+PH2 65mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

PUNTAS BIT IMPACTO PH2+SL6X1 65MM (10 PZS)

127059

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")
10PCS/SET



REF: TACIM16HL133
Broca de destornillador de impacto PH2+SL6,0*1.0 65mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

PUNTAS BIT IMPACTO PH2 50MM (10 PZS)

127061

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

50mm(2")
10PCS/SET



REF: TACIM16PH223
Broca de destornillador de impacto PH2 50mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 25MM (30 PZS)

125648

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

25mm(1")
30PCS/SET



REF: TACSD18306
30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
T1-2-3
1 soporte para brocas de liberación rápida.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

PUNTAS BIT IMPACTO T25 200MM (10 PZS)

127063

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACIM16T2583
Broca de destornillador de impacto T25 *200mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (49 PZS)

132065

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSDL24906
Juego de puntas impacto 49 piezas
Puntas 25 mm y 50 mm variadas
Tipos PH, PZ, SL, T y hexagonales
2 puntas largas de 89 mm
Incluye adaptador y portapuntas
5 brocas HSS 2 - 6 mm
5 dados magnéticos 6 - 10 mm
Alta resistencia para impacto
Compatible con atornilladores
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (31 PZS)

131571

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSDL11306
Juego de 31 puntas para destornillador de impacto
Incluye:
14 puntas de 25 mm: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL3/4/5/6, T20/T25/T27/T30
10 puntas de 50 mm: PH1/2/2/3, PZ1/2/2/3, SL5, SL6
3 casquillos magnéticos de 48 mm: 6/8/10 mm
3 puntas de 89 mm: PH2, PZ2, SL6 1 p

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

JUEGO PUNTAS BIT IMPACTO (51 PZS)

131973

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSDL25106
Juego de puntas impacto 51 piezas
Puntas 25 mm y 50 mm
Tipos PH, PZ, SL, T y hexagonales
Alta resistencia para impacto
Incluye portapuntas
Portapuntas con liberación rápida
3 dados magnéticos 6, 8 y 10 mm
Uso con atornilladores impacto
Gran variedad de medidas
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

PUNTAS BIT DE ATORNILLADOR (9 PZS)

125650

ACC. P/ ATORNILLADORES



REF: TACSD3091
Juego de puntas de destornillador de 9 piezas
PH1, PH2, PH3, SL4, O, SL5, 5, SL6, 5, PZ1, Pz2
Material: acero industrial S2 con imán
Con portapuntas de 1 pieza con liberación rápida, imán fuerte
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

EXTENSION PORTA PUNTAS DE DESTORNILLADOR 80MM CON IMAN

127034

ACC. P/ ATORNILLADORES



REF: TAC463801
80mm, 1 un.
Con extensión de manga de 45 mm para soporte adicional de sujetadores
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

EXTENSION PORTAPUNTAS 60MM C/LIBERACION

127033

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TAC462602
60mm, 1 un.
Con función de liberación rápida
Construcción de una sola pieza para un par elevado
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

EXTENSION PORTAPUNTAS 60MM C/LIBERACION (2 PZS)

127032

ACC. P/ ATORNILLADORES



REF: TAC462601
60mm, 2 unids/set
Material: acero + Cr+v+aluminio
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

EXTENSION PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR 60MM CON TOPE

127035

ACC. P/ ATORNILLADORES



REF: TAC464601
60mm, 1 un.
Vástago hexagonal de 1/4" (6.35mm)
Con función de extensión de límite
Diseño magnético fuerte y ajuste de profundidad regulable
Ampliamente utilizado para la construcción de terrazas, marcos de madera, instalación de subpiso de madera contrachapada y drywall
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	200	400

ADAPTADOR IMPACTO 1/4-3/8-1/2 (3 PZS)

125651

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TAC273651
3 unids/set
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")
Longitud II: 73 mm (1/2")
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

ADAPTADOR VASOS P/ATORN IMPACTO (6 PZS)

125652

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

6PCS/SET

1/4" IMPACT

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm



REF: TAC2765061
6 unids./set:
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	50

JUEGO LLAVES TUBO C/ADAPTADOR HEX (6 PZS)

133266

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

6PCS/SET

8/10/12/13/14mm

1/4" Hex to 3/8"



REF: THKISD38062
Juego de 6 Pzs de dados de impacto 3/8"DR.
Incluye:
5 Pzs dados de impacto 3/8"DR.:
8/10/12/13/14 mm
1 Pz adaptador de 1/4" Hex a 3/8" dado de impacto
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

MECHA HSS 4341 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



HSS 4341
135°
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129353	TAC2765061	1MM	2 PZAS	100	800
129354	TAC1200024	2MM	2 PZAS	100	800
129355	TAC1200034	3MM	2 PZAS	100	800
129356	TAC1200404	4MM	1 PZA	100	800
129357	TAC1200504	5MM	1 PZA	100	800
129358	TAC1200604	6MM	1 PZA	150	600
129359	TAC1200704	7MM	1 PZA	80	320
129360	TAC1200804	8MM	1 PZA	80	320
129361	TAC1200904	9MM	1 PZA	80	320
129362	TAC1201004	10MM	1 PZA	60	240
129363	TAC1201104	11MM	1 PZA	55	220
129364	TAC1201204	12MM	1 PZA	40	160
129365	TAC1201304	13MM	1 PZA	40	160
129366	TAC1201514	15MM	1 PZA	30	120

MECHA HSS M2 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL




M2
130°
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126950	TAC1200102	1MM	2 PZAS	250	500
126951	TAC1200202	2MM	2 PZAS	250	500
126952	TAC1200302	3MM	2 PZAS	250	500
126953	TAC1200401	4MM	1 PZA	250	500
126954	TAC1200501	5MM	1 PZA	250	500
126955	TAC1200601	6MM	1 PZA	250	500
126956	TAC1200701	7MM	1 PZA	110	220
126957	TAC1200801	8MM	1 PZA	110	220
126958	TAC1200901	9MM	1 PZA	110	220
126949	TAC1200101	10MM	1 PZA	110	220
126959	TAC1201201	12MM	1 PZA	90	180
126960	TAC1201301	13MM	1 PZA	90	180

MECHA HSS-CO M35 (P/ TALADRO EN METAL)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



M35 HSS
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Empacado en doble bliste

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126942	TAC11202501	2,5MM	2 PZAS	250	500
126943	TAC11203001	3MM	2 PZAS	250	500
126944	TAC11204001	4MM	1 PZA	250	500
126945	TAC11205001	5MM	1 PZA	250	500
126923	TAC11206001	6MM	1 PZA	250	500
126924	TAC11208001	8MM	1 PZA	110	220
126946	TAC11209001	9MM	1 PZA	110	220
126925	TAC11210001	10MM	1 PZA	110	220
126926	TAC11212001	12MM	1 PZA	90	180
126947	TAC11214001	14MM	1 PZA	45	90
126948	TAC11216001	16MM	1 PZA	45	90

MECHA PARA CONCRETO (P/ TALADRO)

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



Empacado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126979	TAC210501	5X85MM	1 PZA	150	300
131582	TAC260615	6X150MM	1 PZA	80	320
133742	TAC260815	8X150MM	1 PZA	80	320
131224	TAC261015	10X150MM	1 PZA	50	200
125627	TAC211201	12X150MM	1 PZA	60	120
126986	TAC211401	14X150MM	1 PZA	40	80
126987	TAC211601	16X150MM	1 PZA	30	60

JUEGO MECHAS HSS 1.5-4MM HEX METAL (4 PZS)

127071

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD4041
 Juego de brocas helicoidales HSS de 4 piezas
 Vástago: hexagonal de 1/4"
 Tamaño: 1,5, 2,5, 3,5, 4,0 mm
 Acabado de titanio, totalmente rectificadas.
 Brocas totalmente rectificadas
 Empacado en doble blister


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (19 PZS)

125422

ACC. P/ TALADRO

19PCS/SET



REF: TACSD81901
 Juego de 19 brocas y puntas de destornillador
 7 brocas helicoidales HSS.
 TAMAÑO: 2,3,3,5,4,4,5,6 mm
 4 brocas para mampostería.
 TAMAÑO: 4,5,6,8 mm
 8 puntas de destornillador de 25 mm.
 SL4,5,SL5,5,PH1,PH2,PZ1,PZ2,T20,T30
 Empacado en doble bl

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

JUEGO DE MECHAS HSS 2-8MM (6PZS) (P/ TALADRO EN METAL)

127066

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0065
 Tamaño: 2,3,4,5,6,8 mm
 Juego de 6 brocas HSS 4341
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

JUEGO DE MECHAS HSS 4341 P/TALADRO EN METAL (7 PZS)

131583

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0075
 Juego de brocas de metal de 7 pzs
 TAMAÑO: 2,2,3,3,4,5,6mm
 Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

JUEGO MECHAS HSS 2-8MM METAL (8 PZS)

129978

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0801
 8 / SET
 Tamaño: 2X49, 3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117
 Juego de brocas helicoidales rotantes HSS de 8 piezas
 Embaladas en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

JUEGO DE MECHAS HSS (9 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)

127067

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0095
 Tamaño: 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Juego de brocas helicoidales HSS 4341 de 9 piezas
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	30

JUEGO MECHAS HSS 2-8MM METAL (12 PZS)

134013

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0125
 Juego de 12 brocas helicoidales HSS
 Tamaños: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

JUEGO DE MECHAS PARA METAL HSS 4341 (15 PZS)

130464

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSDL51506
 Juego de 15 de brocas HSS 4341
 Material: HSS 4341
 Tamaño: 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO MECHAS HSS 1-10MM METAL (19 PZS)

127095

ACC. P/ TALADRO



REF: TAKSDB9195
 Juego de brocas helicoidales HSS de 19 piezas
 Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm.
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

JUEGO MECHAS HSS 4341 1-10MM METAL (19 PZS)

134014

ACC. P/ TALADRO



REF: TACSD0195
 Juego de brocas helicoidales HSS de 19 pcs
 Tamaño:
 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,6,5,7,5,8,8,5,9,9,5,10mm
 Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

JUEGO DE MECHAS HSS M2 (15 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)

131971

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

15PCS/SET

M2



REF: TACSDL5150B
15 PCS Juego de Brocas HSS M2
Material: M2
Tamaños: 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

MECHAS PARA CONCRETO (P/ TALADRO) (5 PZS)

128608

ACC. P/ TALADRO

5PCS/SET



REF: TACSD5055
Tamaño: 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm
Juego de brocas para mampostería de 5 piezas
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO 4-10MM (5 PZS)

133722

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD5051
Tamaño: 4X75mm, 5X85mm, 6X100mm, 8X120mm, 10X120mm
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs
Embalado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

JUEGO MECHAS CONCRETO 4-10MM HEX (5 PZS)

134015

ACC. P/ TALADRO

5PCS/SET



REF: TACSD6055
Juego de 5 brocas para mampostería.
Tamaños: 4X85, 5X95, 6X100, 8X120 y 10X120.
Máxima eficiencia de perforación.
Adecuadas para perforar cemento, hormigón, ladrillos y bloques.
Empaquetadas en caja de plástico.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

JUEGO DE MECHAS PARA CONCRETO (12 PZS)

132968

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

12PCS/SET



REF: TACSDL12206
12 Pzs Juego de brocas para mampostería
Tamaños: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10 mm
Eliminación de polvo suave, taladrado ultraeficiente
Apto para taladrar cemento, concreto, ladrillo y bloques
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 8MM HEXAGONAL

127056

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



8x85mm

REF: TACG200812
Diámetro: 8 X 85mm
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 10MM HEXAGONAL

127057

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



10x85mm

REF: TACG201012
Diámetro: 10 X 85mm
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

MECHAS PARA VIDRIO (5 PZS)

127075

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD7256
Tamaño: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas para vidrio.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

MECHAS MULTIFUNCION 4-10MM (5 PZS)

127074

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

4,5,6,8,10mm



REF: TACSD7156
TAMAÑO: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas multifunción.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	24

EXTRACTORES DE TORNILLOS (6 PZS)

127082

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

6PCS/SET



REF: TACSE0061
Material: Cr-V
Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	50

JUEGO DE MECHAS PLANAS (12 PZS) (P/ TALADRO EN MADERA)

131972

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

12PCS/SET



REF: TACSDL1206
12 PCS Juego de Brocas Planas para Madera
Tamaños: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32mm
Vástago: 1/4" hex
Longitud: 152mm
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO DE MECHAS PARA MADERA (5 PZS)

134016

ACC. P/ TALADRO

5PCS/SET



REF: TACSD7055
Juego de brocas de madera de 5 pcs
Tamaño: 3X61, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	40	80

MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-38MM (13 PZS)

127073

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

13PCS/SET



REF: TACSD70131
Igual que la calidad IRWIN
Juego de brocas planas para madera de 13 piezas
Tamaño: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152 mm
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20


MECHA PARA MADERA HELICOIDAL 460MM (5 PZS)

134472

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET



REF: TAC0501
Material: 40Cr
Longitud total: 460 mm
Bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

JUEGO DE MECHAS METAL, CONCRETO Y MADERA (16 PZS)

131563

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

16PCS/SET **Effectivex2**



REF: TACSDL11608
Juego de 16 brocas para metal, mampostería y madera
Vástago hexagonal
6 brocas para metal
Tamaños: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
5 brocas para mampostería
Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm
5 brocas para madera
Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm
Empacado por blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

MECHAS P/INSTALACION CERRADURAS (3 PZS)

127083

ACC. P/ TALADRO

3PCS/SET



REF: TACSH1031
3 unids./set
1 sierra perforadora de acero al carbono de 54 mm.
1 eje de 3/8 pulgadas para sierra perforadora.
1 broca plana para madera de 7/8 pulgadas.
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

MECHAS FORSTNER 25MM

125633

ACC. P/ TALADRO

25mm(1")



REF: TAC180251
Hoja TCT
Diámetro: 25 mm
Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	14	140

MECHA FORSTNER 32MM

129373

ACC. P/ TALADRO

32mm(1-1/4")



REF: TAC180321
Hoja TCT
Diámetro: 32 mm
Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

MECHA FORSTNER 35MM

129374

ACC. P/ TALADRO

35mm(1-3/8")



REF: TAC180351
Hoja TCT
Diámetro: 35 mm
Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

MECHAS COPA (SIERRA CORONA) PARA MADERA 26-63MM (7PZS)

125654

ACC. P/ TALADRO

7PCS/SET



REF: TACSH3071
Juego de sierras perforadoras de 7 piezas
Tamaño: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm
Altura: 50 mm (2")
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

MECHAS COPA BIMETAL MULTIMATERIAL (7 PZS)

125655

ACC. P/ TALADRO

7PCS/SET



REF: TACSH1071
 Juego de 7 sierras de corona de bi-metal
 Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")
 1 pieza de adaptador: rosca 1/2"-20" para encajar sierras de corona de 5/8"-18"
 1 pieza de vástago: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16"-1-3/16"
 Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

MECHAS COPA MATERIALES DUROS 33-83MM (6 PZS)

126727

ACC. P/ TALADRO

6PCS/SET



REF: TAC44061
 Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm
 1 placa de localización de aluminio.
 1 un. taladro piloto
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

MECHA COPA BIMETAL MULTIMATERIAL

ACC. P/ TALADRO



Material: HSS M3 Bi-metal
 Profundidad de Corte: 38mm (1 1/2")
 Dientes Variables 4-6TPI
 Empacado en Blister Doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130291	TAC410161	19MM	1 PZA	10	50
130292	TAC410191	22MM	1 PZA	10	50
130293	TAC410221	22MM	1 PZA	10	50
130294	TAC410251	25MM	1 PZA	10	50
130295	TAC410291	29MM	1 PZA	10	50
130296	TAC410321	32MM	1 PZA	10	50
130297	TAC410351	35MM	1 PZA	10	50
130298	TAC410381	38MM	1 PZA	10	50
130299	TAC410441	44MM	1 PZA	10	50
130300	TAC410461	46MM	1 PZA	10	50
130301	TAC410511	51MM	1 PZA	10	50
130302	TAC410571	57MM	1 PZA	10	50
130303	TAC410641	64MM	1 PZA	5	50
130304	TAC410681	68MM	1 PZA	5	50
130305	TAC410761	76MM	1 PZA	5	50

JUEGO MECHAS COPA BIMETAL 19-64MM (13 PZS)

129981

ACC. P/ TALADRO

13PCS/SET



REF: TACSHO132
 Juego mechas copa bimetal 13 pzas
 Material HSS M3 bimetalico
 Medidas 19 a 64 mm
 Corte en metal, madera y PVC
 Incluye 2 mandriles hexagonales
 Vástagos 3/8" y 7/16"
 Adaptador rosca 1/2"-20
 Compatible rosca 5/8-18
 Incluye broca piloto
 Llave hexagonal incluida
 Caja plástica de almacenamiento

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

EJE MECHAS COPA 14-30MM VASTAGO 9.5MM

130306

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC4201
 Mandril para sierra de corona
 Vástago hexagonal de 3/8"
 Apto para sierras de corona de 14 mm a 30 mm
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

EJE MECHAS COPA 14-30MM VASTAGO 11MM

130307

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC4206
 Agujero para sierra
 7/16" mango hexagonal
 Tamaño de rosca: 1/2"-20UNF
 Para sierras de corona: 9/16"(14mm) a 1-3/16"(30mm)
 con broca HSS de 6mm
 Embalado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

EJE MECHAS COPA 32-210MM VASTAGO 11MM

130309

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC4202
 Agujero para sierra
 Mango hexagonal 7/16"
 Para sierras de 32 a 210 mm
 Envasado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

MECHA ESCALONADA 4-22MM

129367

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAC7542201
 Tamaño: 4-22 mm
 Paso: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm
 Vástago: vástago redondo
 Acabado de titanio
 Material: HSS 4341
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	60	120

MECHA ESCALONADA 4-32MM

131580

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC43201
 HSS4341
 Tamaño: 4-32 mm
 Paso: 2 mm por nivel
 Acabado titanio
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

MECHA ESCALONADA 6-35MM
129368 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
6-35mm



REF: TAC7563501
 Tamaño: 6-35 mm
 Paso: 6-10-13-16-19-22-25-29-32-35 mm
 Vástago: mango redondo
 Acabado de titanio
 Material: HSS 4341
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

MECHA ESCALONADA 6-38MM
129369 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
6-38mm



REF: TAC7563801
 Tamaño: 6-38 mm
 Paso: 6-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38mm
 Vástago: vástago redondo
 Acabado de titanio
 Material: HSS 4341
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	60

MECHA ESCALONADA 10-45MM
129370 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
10-45mm



REF: TAC75104501
 Tamaño: 10-45 mm
 Paso: 10-15-20-25-30-35-40-45 mm
 Vástago: vástago redondo
 Acabado de titanio
 Material: HSS 4341
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	30

MECHA ESCALONADA 10-20MM
129371 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
10-20mm



REF: TAC7510201
 Tamaño: 10-20 mm
 Paso: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm
 Vástago: vástago redondo
 Acabado de titanio
 Material: HSS 4341
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS (3 PZS) Y PUNZON AUTO
131581 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
4PCS/SET



REF: TACSD2041
 3 pzs brocas escalonadas con 1 pzs punzón central automático
 1 pzs 4-12 mm, 2 mm por nivel
 1 pzs 4-20 mm, 2 mm por nivel
 1 pzs 4-32 mm, 2 mm por nivel
 Material: HSS 4341
 Empacado en caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS 4-32MM (3 PZS)
133720 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
3PCS/SET



REF: TACB0401
 Juego de 3 brocas escalonadas
 Material: HSS4341
 1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 6 mm
 1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 8 mm
 1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm, diámetro del vástago: 10 mm
 Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

JUEGO MECHAS ESCALONADAS 4-32MM HEX (3 PZS)
133721 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
3PCS/SET
Hex Shank



REF: TACB0402
 Juego de 3 brocas escalonadas
 Material: HSS4341
 1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal
 1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal
 1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm, vástago hexagonal
 Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

JUEGO DE MECHAS ESCALONADAS 3-32MM (6 PZS)
133719 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

HSS 4341
6PCS/SET



REF: TACSD2061
 Juego de 3 brocas escalonadas con 3 brocas tipo sierra
 1 unidad de 4-12 mm, paso de 2 mm
 1 unidad de 4-20 mm, paso de 2 mm
 1 unidad de 4-32 mm, paso de 2 mm
 Brocas tipo sierra: 3 mm, 6 mm, 8 mm
 Material: HSS 4341
 Empacado con caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

JUEGO MECHAS PERFORACION + ESCALONADAS (14 PZS)
132969 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL

14PCS/SET



REF: TACSDL61401
 14 Pzs Juego de brocas HSS y brocas escalonadas
 8 Pzs Brocas HSS 4341: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 8 mm, mango hexagonal
 3 Pzs Brocas escalonadas: 4-12 mm (5 pasos), 4-12 mm (9 pasos), 4-22 mm (10 pasos)
 3 Pzs Brocas avellanadoras: 12.4, 16.5, 20.5 mm
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO DE MECHA ESCALONADA 4-35MM VASTAGO HEX (5 PZS)
129372 ACC. P/ ATORNILLADORES INDUSTRIAL

HSS 4341
5PCS/SET



REF: TACSD2051
 Juego de brocas escalonadas de 5 piezas
 1 pieza 4-12 mm - 1 mm/paso
 Vástago hexagonal de 1/4
 1 pieza 4-12 mm - 2 mm/paso
 Vástago hexagonal de 1/4
 1 pieza 6-18 mm - 2 mm/paso
 Vástago hexagonal de 1/4
 1 pieza de 4-22 mm - 2 mm / paso
 Vástago hexagonal de 1/4
 1 pieza de 6-35 mm - Tamaño:

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

CEPILLO DE ALAMBRE LAPIZ 25MM

127029

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC37011
 Diámetro: 25 mm, 1"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 25 mm
 RPM: 4500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	240

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 50MM

127026

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC33021
 Diámetro: 50 mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 17 mm
 RPM: 4500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM

125641

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC33031
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 20 mm
 RPM: 4500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

JUEGO COPAS Y CEPILLO ALAMBRE VASTAGO 1/4 (7 PZS)

126998

ACC. P/ TALADRO



REF: TAC310071
 Juego de cepillos de alambre de 7 piezas
 Especificaciones:
 1 cepillo de alambre de 10.0 in.
 1 un. Cepillos de extremo de alambre de 1 pulgada con vástago
 1 cepillo de alambre circular de 1,5 pulgadas.
 1 cepillo de alambre circular de 2.0 pulgadas.
 1 cepillo de alambre circular de 3.0 pulgadas.
 1 cepillo de alambre circular de 4.0 pulgadas.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

CEPILLOS DE CERDAS SUAVES (VASTAGO 1/4) (2 PZS)

125644

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACS3235
 Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"
 Cerdas suaves para revestimientos, vidrio y otras aplicaciones de limpieza ligeras.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

CEPILLOS CERDAS MEDIANAS MOD B VASTAGO 1/4 (3 PZS)

132121

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACM3001
 Vástago: 1/4" Hex
 Incluye:
 1 pza cepillo mediano 3.5" giratorio 360 grados
 1 pza cepillo mediano 3.5" de cerdas
 1 pza cepillo mediano 2" de cerdas
 Ideal para limpieza de pisos, porcelanato, granito, azulejos y alfombra
 Empaquetado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

CEPILLOS DE CERDAS DURAS (VASTAGO 1/4) (2 PZS)

125642

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACH1235
 Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2", 1 cepillo de cerdas duras de 3,5"
 Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

CEPILLO DE CERDAS ABRASIVAS CON MANGO

125646

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACH0301
 Cepillo de cerdas abrasivas con extensión
 Cerdas abrasivas para eliminar óxido, pintura y corrosión.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

DISCOS ESPONJA SUAVE VIDRIO VASTAGO 1/4 (3 PZS)

125647

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAC35351
 Incluye: 1 respaldo de cambio rápido, 2 almohadillas de esponja suave de 3,5"
 Esponjas suaves para vidrio y otras limpiezas ligeras
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE CEPILLOS DE LIMPIEZA (11 PZS)

130290

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACB1101
 1 Cepillo de cerdas suaves de 2 pulgadas
 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5
 1 Cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas
 1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados
 1 Cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados
 1 Soporte de extensión de 6
 2 estropajos de 3,5
 2 esponjas de 3,5
 1 almohadilla de apoyo
 Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

MANDRIL AUTOAJUSTABLE 10MM (P/ TALADRO ATORN)

133734

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC452016
Mandril sin llave de 10 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF
Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (1/32"-3/8")
Apto para TDLI200518, TDLI200528, TDLI20453
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	60

MANDRIL METALICO CON LLAVE 10MM

133736

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC451001
Capacidad de myril: 0,8-10mm
Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

MANDRIL AUTOAJUSTABLE 10MM (P/ TALADRO ATORN)

129537

ACC. P/ TALADRO

10mm(3/8")



REF: TAC451016
Portabrocas sin llave de 10 mm
Diseño exclusivo
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm (1/32"-3/8")
Apto para TDLI12202 TDLI12428
Empacado en caja doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	60

MANDRIL SIN LLAVE 13MM (PLASTICO)

129388

ACC. P/ TALADRO

13mm(1/2")



REF: TAC451321
Portabrocas de cierre sin llave de 13 mm
Capacidad del portabrocas: 2-13 mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

MANDRIL METALICO CON LLAVE 13MM

133277

ACC. P/ TALADRO

13mm(1/2")



REF: TAC451301
Capacidad de myril: 1,5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

LLAVE PARA MANDRIL 13MM

129538

ACC. P/ TALADRO

13mm



REF: TAC470131
Llave para portabrocas de 13 mm
Longitud: 80 mm
Embalada en tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

MANDRIL METALICO CON LLAVE 16MM

134021

ACC. P/ TALADRO

16mm(5/8")



REF: TAC451601
Capacidad del portabrocas: 3-16 mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20 UNF
Con 1 llave de portabrocas (1 pieza)
Con 1 portabrocas con llave de 80 mm (1 pieza)
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

MANDRIL AUTOAJUSTABLE METAL 13MM TALADRO 60NM

133276

ACC. P/ TALADRO

MAX: 60N.M **13mm(1/2")**




REF: TAC4513201
Mandril de impacto sin llave de 13 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Capacidad del mandril: 13 mm (1/2")
Compatible con TDLI20602, TDLI20602
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60

MECHA P/ CONCRETO P/ ROTOMARTILLO SDS PLUS

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Empacado con colgante de plástico.

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127002	TAC310601	6x10mm	1 PZA	50	300
127004	TAC310801	8x110mm	1 PZA	50	300
127007	TAC311001	10x110mm	1 PZA	50	300
127005	TAC310802	8x160mm	1 PZA	60	180
127008	TAC311002	10x160mm	1 PZA	50	150
127013	TAC311202	12x160mm	1 PZA	50	150
127009	TAC311003	10x210mm	1 PZA	50	150
127012	TAC311201	12x210mm	1 PZA	50	150
127016	TAC311401	14x210mm	1 PZA	40	120
127019	TAC311602	16x210mm	1 PZA	25	75
125628	TAC311802	18x210mm	1 PZA	20	60
125629	TAC312002	20x210mm	1 PZA	15	45
127010	TAC311004	10x260mm	1 PZA	50	150
127014	TAC311203	12x260mm	1 PZA	50	150
127017	TAC311403	14x260mm	1 PZA	40	120
127020	TAC311603	16x260mm	1 PZA	25	75
127021	TAC312203	22x260mm	1 PZA	10	30
127022	TAC312403	24x260mm	1 PZA	5	15
127023	TAC312603	26x260mm	1 PZA	5	15

MECHAS SDS PLUS CONCRETO 6-12MM (5 PZS)

126973

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

5PCS/SET



REF: TAC190501
 Juego de 5 brocas SDS PLUS
 Tamaño:
 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

MECHAS Y CINCELES P/ ROTOMARTILLO SDS PLUS (10 PZS)

125423

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

10PCS/SET



REF: TACSD19101
 Vástago SDS Plus
 10 unids/set
 8 brocas de martillo SDS Plus.
 6X160mm 8X160mm 10X160mm
 8X210mm 10X210mm 12X210mm
 14X210mm 16X210mm
 2 cinceles SDS Plus:
 14X250mm 14X250X20mm
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	15

MECHA SDS PLUS CONCRETO 6X260MM CARBURO

127003

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

6X260mm



REF: TAC310604C
 6X 260mm, SDS plus
 Punta de carburo de alta calidad
 Punta de carburo de cabeza cruzada
 Vástago de acero de aleación de cromo.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

MECHA SDS PLUS CONCRETO 10X260MM CARBURO

127011

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



REF: TAC311004C
 10X 260mm, SDS plus
 Punta de carburo de alta calidad
 Punta de carburo de cabeza cruzada
 Vástago de acero de aleación de cromo.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

MECHA SDS PLUS CONCRETO 12X260MM CARBURO

127015

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

12X260mm



REF: TAC311203C
 12X 260 mm, SDS plus
 Punta de carburo de alta calidad
 Punta de carburo de cabeza cruzada
 Vástago de acero de aleación de cromo.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

MECHA SDS PLUS CONCRETO 14X260MM CARBURO

127018

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14X260mm



REF: TAC311403C
 14X 260 mm, SDS plus
 Punta de carburo de alta calidad
 Punta de carburo de cabeza cruzada
 Vástago de acero de aleación de cromo.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	100

JUEGO MECHAS SDS PLUS 5-10MM (8 PZS)

131567

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

8PCS/SET



REF: TACSDL11806
 Juego de 8 brocas para martillo SDS plus
 Medidas: 5x110, 6x110, 6x110, 8x110 mm
 6x160, 6x160, 8x160, 10x160 mm
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

JUEGO DE MECHAS SDS PLUS 6-16MM (9 PZS)

131568

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

9PCS/SET



REF: TACSDL30906
 Juego de 9 brocas para martillo SDS Plus
 Medidas: 6x110 mm, 8x110 mm, 6x160 mm, 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm, 14x160 mm, 16x160 mm
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

ADAPTADOR SDS PLUS A MANDRIL 13MM TALADRO

134020

ACC. P/ ROTOMARTILLO

13mm(1/2")



REF: TAC451301.1
 Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm
 Tamaño de conexión: 1/2" 20 UNF
 Incluye 1 adaptador (1 pieza)
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

ADAPTADOR SDS PLUS PARA MECHAS DE TALADRO 350MM

131956

ACC. P/ ROTOMARTILLO

350mm



REF: TAC43A13501
 mango: SDS Plus
 Hilo: M22x2
 Longitud: 350mm
 Con 1 pcs 8X110mm Broca
 Adecuado Para el artículo HCB0501
 HCB0651 HCB0801 HCB1001
 Embalado por tubo de Plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	30

CINCEL SDS PLUS 14X250MM PUNTA

126966

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250mm



REF: TAC1511141
14X250mm, puntiagudo
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CINCEL SDS PLUS 14X250X20MM PLANO

131584

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250x20mm



REF: TAC15121411
14X250 X 20mm, plano
Embalado por percha de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CINCEL SDS PLUS 14X250X40MM PLANO

125632

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250x40mm



REF: TAC15121412
14X250 X 40mm, plano SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

TOTAL

MECHA COPA DIAMANTADA CONCRETO

ACC. P/ ROTOMARTILLO



Con 1 adaptador de 110 mm, 1 broca de mampostería de 8 x 110 mm
Empaquetado en caja de color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130333	TAC430401	40mm	JUEGO	1	24
130334	TAC430451	45mm	JUEGO	1	24
130336	TAC430501	50mm	JUEGO	1	24
130335	TAC430551	55mm	JUEGO	1	24
130337	TAC430601	60mm	JUEGO	1	24
130338	TAC430651	65mm	JUEGO	1	24
130339	TAC430681	68mm	JUEGO	1	24
130340	TAC430701	70mm	JUEGO	1	24
130341	TAC430751	75mm	JUEGO	1	24
130342	TAC430801	80mm	JUEGO	1	24
130343	TAC430851	85mm	JUEGO	1	12
130344	TAC430901	90mm	JUEGO	1	12
130345	TAC431001	100mm	JUEGO	1	12

EJE MECHA COPA 14-30MM SDS ROTOMARTILLO

130308

ACC. P/ ROTOMARTILLO

SDS PLUS
1/2"x20UNF



Fit hole saws:
9/16" (14mm) to
1-3/16" (30mm)

REF: TAC4205
Agujero para sierra de corona
Mango SDS Plus
Tamaño de rosca: 1/2"x-20UNF
Se adapta a sierras de corona: 9/16" (14mm) a 1-3/16" (30mm)
con broca HSS de 6mm
Embalado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	120

EJE MECHA COPA 32-210MM SDS ROTOMARTILLO

130310

ACC. P/ ROTOMARTILLO

SDS PLUS
5/8"x18UNF



Fit hole saws:
1-1/4" (32mm) to
8-17/64" (210mm)

REF: TAC4204
Agujero para sierra de corona
Mango SDS Plus
Tamaño de rosca: 5/8"x-18UNF
Se adapta a sierras de corona: 1-1/4" (32mm) a 8-17/64" (210mm)
Con broca HSS de 6mm
Emvasado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

CINCEL PLANO SDS HEX 17X280X22MM

130327

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

17x280x22mm



REF: TAC153172
17 x 280 x 22 mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CINCEL PLANO SDS HEX 28X35X520MM

130331

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

28x530x35mm



REF: TAC153428112
28 x 35 x 520 mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

CINCEL PLANO SDS HEX 30X400X35MM

130329

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

30x400x35mm



REF: TAC15333012
30 X 400 X 35mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 17X280MM

130326

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

17x280mm



REF: TAC153171
17x280mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 28X520MM

130330

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

28x530mm



REF: TAC15342811
28X520mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 30X400MM

130328

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

30x400mm



REF: TAC15333011
30 X 400mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

JUEGO CINCELES SDS HEX 30MM (4 PZS) DEMOLEDOR

131574

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL

HEX SHANK 4PCS/SET



REF: TAC0304375
Juego de 4 cinceles SDS Hex
2 piezas de 30x400 mm, punta puntiaguda
1 pieza de 30x35x400 mm, punta plana
1 pieza de 30x75x400 mm, punta plana
Adecuado para los modelos TH215456 y TH217506
Empacado en caja de aluminio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

ESTANTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR 30KG TH220502

130273

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX



REF: TH220502-S
Soporte para martillo demoledor TH220502
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CINCEL PLANO SDS MAX 18X300X25MM

130324

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x300x25mm



REF: TAC15221811
18 X 300 X 25mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PLANO SDS MAX 18X400X50MM

130325

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x400x50mm



REF: TAC15221822
18 X 400 X 50mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X300MM

130322

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x300mm



REF: TAC1521181
18 x 300 mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo y cemento
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X400MM

130323

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MA

INDUSTRIAL

18x400mm



REF: TAC1521182
18 x 400 mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo y cemento
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/8PULG 33MM (10 PZS)

134234

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cr-Mo

8/10/12/13/14/15/17/19mm
3/8" (F) & 1/2" (M)
1/4" Hex to 3/8"



REF: THTSD38104
Juego dados impacto 3/8" 10 pzas
Medidas 8,10,12,13,14,15,17,19 mm
Material acero Cr-Mo
Alta resistencia para impacto
Fabricación por extrusión en frío
Tratamiento térmico reforzado
Incluye adaptador 3/8" a 1/2"
Adaptador hexagonal 1/4" a 3/8"
Uso con llaves impacto
Riel práctico de almacenamiento
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/8PULG 65MM (10 PZS)

134515

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cr-Mo

8/10/12/13/14/15
/17/19mm
3/8" (F) & 1/2" (M)
1/4" Hex to 3/8"



REF: THKSD38106L
Juego de 10 llaves de vaso de impacto profundas de 3/8" DR.
Incluye:
8 llaves de vaso de impacto profundas de 3/8" DR.:
8/10/12/13/14/15/17/19 mm
1 pieza de adaptador de llave de impacto de 3/8" (F) y 1/2" (M)
1 pieza de adaptador de llave de impacto de 1/4" hexagonal a 3/8"
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG (7 PZS)

133717

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

7PCS/SET

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12073
Juego de 7 piezas de dados de impacto 1/2" DR.
Incluye:
Cuadro: 1/2"
7 dados de impacto: 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Suministrado con riel de almacenamiento práctico
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 1/2PULG 40MM (10 PZS)

127171

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THISTD12101
Juego de vasos de impacto "10 1/2" DR.
Material: Cr-Mo
Tamaño:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Tratamiento térmico
Empacado con colgante de plástico"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 1/2PULG 40MM (14 PZS)

133718

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

14PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THISTD12141
Juego dados impacto 1/2" 14 pzas
Medidas 10 a 27 mm
Material acero Cr-Mo
Alta resistencia para impacto
Fabricación por extrusión en frío
Tratamiento térmico reforzado
Uso profesional
Compatible con llaves impacto
Alta durabilidad
Maletín BMC de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

JUEGO LLAVES TUBO IMPACTO 1/2 78MM C/ADAPT (5 PZS)

134009

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

Cr-Mo

10/12/13/14mm
1/4" Hex to 1/2"



REF: THKISD12052L
Juego de 5 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2" DR.
Incluye:
4 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2" DR.: 10/12/13/14 mm.
1 adaptador de llave hexagonal de 1/4" a 1/2"
Longitud de la llave: 78 mm.
Material: Cr-Mo.
Extrusión en frío.
Tratamiento térmico.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO LLAVES TUBO IMPACTO 1/2 78MM (7 PZS)

134010


ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

7PCS/SET

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12073L
Juego de 7 llaves de vaso de impacto profundo de 1/2" DR.
Incluye:
Accionamiento: 1/2"
7 llaves de vaso de impacto profundo: 10/12/13/14/15/17/19 mm.
Longitud: 78 mm.
Material: Cr-Mo.
Extrusión en frío.
Tratamiento térmico.
Se suministra en un práctico riel de almacenamiento.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG 78MM (10 PZS)

131969

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12102L
Juego de llaves de 10 Pzs, 1/2" DR. de alto impacto
Tamaño:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Longitud: 78 mm
Material: Cromo
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 1/2PULG 78MM (10 PZS)

134516

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

14PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12143L
Juego de 14 llaves de vaso de impacto profundas de 1/2"
Accionamiento: 1/2"
Tamaño de las llaves de vaso de impacto profundas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.
Longitud: 78 mm.
Material: Cr-Mo.
Extrusión en frío.
Tratamiento térmico.
Empaquetadas en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

JUEGO LLAVES IMPACTO 1/2 78MM Y 40MM (20 PZS)

134517

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

20PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



REF: THKISD12203L
Juego de 20 llaves de impacto de 1/2" Dr.
Accionamiento: 1/2"
Tamaño de las llaves de impacto: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.
Tamaño de las llaves de impacto profundas: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm.
Longitud de las llaves de impacto profundas: 78 mm.
Material: Cr-Mo.
Extrusión en frío.
Tratamiento térmico.
Empaquetadas en maletín de transporte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

JUEGO DE LLAVES TUBOS DE IMPACTO 3/4PULG 55MM (8 PZS)

131970

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

8PCS/SET
Cold extrusion
Cr-Mo



REF: THKISD34081
Set de 8 Pzs dados de impacto 3/4" DR.
Tamaño del dado: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Longitud: 55 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO 3/4PULG 90MM (8 PZS)

132967

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL

8PCS/SET
Cold extrusion
Cr-Mo



REF: THKISD34082L
8 Pzs 3/4"DR. Juego de dados profundos de impacto
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Apto para TIWLI201351/TIWLI20135/UTI-WLI20135
Empacado en estuche de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

ADAPTADOR CARDAN DE IMPACTO 1/2PULG

133268

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL



REF: THILU1202
Unión universal de impacto 1/2"DR.
Tamaño: 1/2"
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Extrusión en frío
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

ADAPTADOR LLAVE TUBO DE IMPACTO 3/4PULG A 1/2PULG

133269

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL



REF: THIAD3412
Adaptador de impacto 3/4"(H) x 1/2"(M)
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

JUEGO DE ADAPTADORES LLAVE TUBO DE IMPACTO (4 PZS)

133267

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL



4PCS/SET
1/4" Fx3/8" M
3/8" Fx1/4" M
3/8" Fx1/2" M
1/2" Fx3/8" M

REF: THISAD12438
Juego de 4 Pzs adaptadores de impacto
Medidas:
1/4"(H) x 3/8"(M)
3/8"(H) x 1/4"(M)
3/8"(H) x 1/2"(M)
1/2"(H) x 3/8"(M)
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	80

ADAPTADOR IMPACTO 1/2 A HEX 1/4 ATORNILLADOR

131180

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO



1/2" square drive to 1/4" Hex

REF: TAC60501
Tamaño del vástago: 1/2" cuadrado
Tamaño del encastre: 1/4" hexagonal
Longitud total: 2" (50 mm)
Adaptador de dado que transforma una llave de impacto en un destornillador de impacto con puntas hexagonales cuadradas
Empacado en blister doble


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

JUEGO EXTENSIONES IMPACTO 1/2 (3 PZS)

134264

ACC. P/ LLAVE DE IMPACTO

INDUSTRIAL



3PCS/SET

75mm(3")
150mm(6")
250mm(10")

REF: THISEB12031
Juego de 3 barras de extensión de impacto de 1/2" DR.
Incluye:
Tamaño de accionamiento: 1/2"
3 barras de extensión de impacto: 3x (75mm), 6x (150 mm) y 10" (250 mm)
Material: CR-MO
Extrusión en frío.
Tratamiento térmico.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DISCOS 76MM PARA MINI AMOLADORA 20V

132963

ACC. P/ AMOLADORAS



76mm(3") 30PCS/SET

Flat Depressed
Metal cutting disc x20
Metal grinding disc x4
Prep disc x2
Diamond disc x4

REF: TAC97630
20 pcs Disco abrasivo para corte de metal: 76 mm (3") x 1.2 mm (3/64") x 10 mm (25/64")
4 pcs Disco abrasivo para esmerilado de metal: 76 mm (3") x 4.0 mm (5/32") x 10 mm (25/64")
4 pcs Disco de diamante húmedo: 76 mm (3"), arbor: 10 mm, ancho de hoja: 7 mm
2 pcs Disco flap: 76 mm (3"), arbor: 10 mm, P80
Apto para: TAGLI7601, TAGLI76017, UTAGLI76017
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

DISCOS CORTE 76MM MINI AMOLADORA (5 PZS)

133272

ACC. P/ AMOLADORAS



76mm(3")

Flat Depressed
76x4.0x10mm (3"x5/32"x25/64")
76x1.2x10mm (3"x3/64"x25/64")

REF: TAC303768
Juego de 5 Pzs.
3 Pzs. discos abrasivos de corte para metal: 76 mm (3") x 1.2 mm (3/64") x 10 mm (25/64")
2 Pzs. discos abrasivos de desbaste para metal: 76 mm (3") x 4.0 mm (5/32") x 10 mm (25/64")
Adecuados para TAGLI7601, TAGLI76011, TAGLI76017, TAGLI76012
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80



DISCO DE CORTE METAL

ACC. P/ AMOLADORAS



Flat

Centro plano.
Disco de corte para metal e inox.
Empaquetado por etiqueta.



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126978	TAC2101151	115X1.0MM	1 PZA	100	400
126940	TAC11011525	115X1.0MM	25 PZAS	5	20
129979	TAC20111550	115X1.0MM	50 PZAS	3	9
130287	TAC210115100	115X1.0MM	100 PZAS	1	4
129375	TAC2211151	115X1.2MM	1 PZA	100	400
125634	TAC2211155	115X1.2MM	10 PZAS	10	40
125635	TAC22111550	115X1.2MM	50 PZAS	3	9
129376	TAC2101251	125X1.0MM	1 PZA	100	400
129527	TAC21012525	125X1.0MM	25 PZAS	5	20
129441	TAC2211253	125X1.2MM	1 PZA	100	400
129377	TAC2161801	180X1.6MM	1 PZA	50	100
125424	TAC2162301	230X1.6MM	1 PZA	50	100
129980	TAC2202301	230X2MM	1 PZA	25	50

DISCO DE CORTE METAL CENTRO DEPRIMIDO

ACC. P/ AMOLADORAS



Depressed

Disco de corte para metal e inox
Con centro hundido
Empacado por etiqueta



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129379	TAC2121152	115X1.2MM	1 PZA	100	400
129380	TAC2211152	115X3.0MM	1 PZA	50	200
129381	TAC2211251	125X3MM	1 PZA	50	200
129382	TAC2211801	180X3MM	1 PZA	50	100
126988	TAC2161802	180X1.6MM	1 PZA	50	100
126992	TAC2231151	115X6.0MM	1 PZA	25	100
126991	TAC2192302	230X1.9MM	1 PZA	1	25
129383	TAC2212301HA	230X3MM	1 PZA	1	25
129449	TAC2212301	230X3MM	1 PZA	1	50

DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO

ACC. P/ AMOLADORAS



Depressed


Disco abrasivo central hundido
Para metal
230 mm (9 ") X 6,0 mm (1/4") X 22,2 mm
(7/8 ")
Empacado por etiqueta



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129386	TAC2232301	230X6,0MM	1 PZA	1	25
129384	TAC2231251	125X6,0MM	1 PZA	25	100
129385	TAC2231801	80X6,0MM	1 PZA	25	50

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SECO/HUMEDO

ACC. P/ AMOLADORAS



Fast Cut

Diseñado para cortar piedra, incluido
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Apto para corte en seco y húmedo
Empacado en caja con diseño a color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129536	TAC2111153	115X10MM	1 PZA	50	100
126983	TAC21111512	115X12MM	1 PZA	25	100
126984	TAC21118012	180X12MM	1 PZA	10	40
126985	TAC21123012	230X12MM	1 PZA	10	20

DISCO DE DIAMANTE CONTINUO 115X1.6MM REFORZADO

134017

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC2151151
Disco diamante continuo 115 mm
Diámetro 115 mm (4-1/2")
Centro 22.2 mm
Espesor ultrafino 1.5 mm
Matriz reforzada acero 75Cr1
Corte suave y alta precisión
Alta eficiencia de corte
Para mármol y granito
Corte ladrillo, piedra y hormigón
Compatible con amoladoras
Empaque blister doble


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO 115MM DURACION X6

135129

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC2171151
115 mm (4-1/2")
Ancho de la hoja: 10 mm
Eje: 22,2 mm
Hoja soldada con láser
Diseñada para cortar piedra, incluyendo
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol.
Corte en seco y en húmedo.
Envasada en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60


DISCO DE DIAMANTE EN SECO/HUMEDO 125MM (1 PZ)

126941

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

125mm(5") Blade width:7.5mm
Fast Cut



REF: TAC111254
125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
Combina con TVWLC1256
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100


DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 130MM SECO/HUMEDO

131962

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

130mm(5-1/8") Blade width:12mm
Fast Cut



REF: TAC2111301
130(5")X20mm
Anchura de hoja:12mm
Espesor de la base de metal:1.6mm
Universal
Coincide con WLC30001
Alta concentración de diamante
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

DISCO DIAMANTE CONTINUO 180X1.8MM

125636

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

180 mm Hot Pressed
Ultrathin



REF: TAC2181801HT
180(7")X22.2MM
Altura de la hoja 10 mm
Grosor de la hoja: 1,8 mm.
Grosor de la matriz: 1,2 mm.
Material: 75Cr1
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

DISCO DIAMANTE CONTINUO 230X2MM

126990

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL

230 mm Hot Pressed
Ultrathin



REF: TAC2182301HT
230(9")X22.2MM
Altura de la hoja 10 mm
Grosor de la hoja 2 mm.
Grosor de la matriz 1,4 mm.
Material: 75Cr1
Con placa de brida
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

DISCO FLAP

ACC. P/ AMOLADORAS



Fabricado con grano de óxido de aluminio de calidad premium
PPM: 13 300 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado en tarjeta colgante

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
134267	TAC6311540	115MM P40	1 PZA	1	60
125657	TAC631152	115MM P60	1 PZA	1	60
134268	TAC6311580	115MM P80	1 PZA	1	60
125658	TAC631153	115MM P80	1 PZA	1	60
130311	TAC631252	125MM P60	1 PZA	1	100
130312	TAC631802	180MM P60	1 PZA	1	100

DISCO FLAP ZIRCONIO

ACC. P/ AMOLADORAS



Especialmente adecuado para acero inoxidable.
Material: abrasivo de óxido de circonio
AMP aprobada
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127039	TAC641151	115MM P40	1 PZA	1	200
127040	TAC641152	115MM P60	1 PZA	1	200
127041	TAC641153	115MM P80	1 PZA	1	200

DISCO DE ESPONJA 115MM

129390

ACC. P/ AMOLADORAS

115mm(4-1/2")



REF: TAC661151
Disco de esponja
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas)
Especialmente utilizado para pulir superficies.
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón y metal. y acero inoxidable
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

DISCO DE FIELTRO 115MM (1 PZ)

127042

ACC. P/ AMOLADORAS

115mm(4-1/2")



REF: TAC671151
Disco de fieltro de lana
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas)
Especialmente utilizado para pulir y terminar superficies.
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable.
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

DISCO CORRUGADO PARA DESBASTE 115MM

129389

ACC. P/ AMOLADORAS

115mm(4-1/2")



REF: TAC651151
Disco de tira de polietileno
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm
(4-1/2"x7/8")
Especialmente utilizado para eliminar óxido y pintura.
Aplicar en carpintería, eliminación de revestimientos, hormigón, metal y pulido de acero inoxidable.
Empacado por etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	200

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.B (1 PZ)

125638

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC2421151
Diámetro: 115mm
18 un. cuchillas
Oficio: 22,22 mm.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.A (1 PZ)

126997

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC2411151
Diámetro: 115mm
Ancho de la hoja: 20 mm
Orificio: 22,22 mm.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (ROSCA M14)

131958

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC31031
75mm
Diámetro del alambre: 0,3mm
Eje: M14x2
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM (ROSCA 14MM)

125640

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC32031
Diámetro: 75 mm, 3"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 23 mm
RPM: 12500 rpm
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/-decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

CEPILLO COPA ALAMBRE TRENZADO 75MM ROSCA 14MM

127024

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC32035
Diámetro: 75 mm, 3"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 23 mm
RPM: 12500 rpm
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/-decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (ROSCA 14MM)

127000

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC31041
Diámetro: 100 mm, 4"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (ROSCA 14MM)

127001

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC31045
Diámetro: 100 mm, 4"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO

ACC. P/ AMOLADORAS



Tamaño de la rueda abrasiva:
150x12,7x16mm
Grano de rueda abrasiva: grano 36
Para el artículo TBG15015
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	GRANO	UNID./PACK	UNID./CAJA
126961	TAC1506023	150X12.7X16MM	1 PZA	G36	1	40
126962	TAC1506024	150X12.7X16MM	1 PZA	G80	1	40
126963	TAC1506026	150X12.7X20MM	1 PZA	G36	1	30
126964	TAC1506027	150X12.7X20MM	1 PZA	G60	1	30
126976	TAC2008016	200X16X20MM	1 PZA	G36	1	20
126977	TAC2008017	200X16X20MM	1 PZA	G80	1	20
126974	TAC2006026	200X16X25MM	1 PZA	G36	1	16
126975	TAC2006027	200X16X25MM	1 PZA	G60	1	16

PIEDRAS PUNTA MONTADA RECTIFICADOR 6MM (5 PZS)

127086

ACC.P/ RECTIFICADORES

25SET/BOX



REF: TAKB0502
 Accesorios para rectificadora
 Adecuado para amoladora troqueladora
 TG55061
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Incluye:
 1 pieza cilíndrica de 19*26mm
 1 pieza tipo bala 14*25mm
 1 un. cono 25*38mm
 1 un. tipo T 25*13mm
 1 pieza redonda de 23*24mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM

130393

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

8PCS/SET



REF: TACSDL10801
 Juego fresas rotativas 8 piezas
 Carburo de tungsteno
 Doble corte de alta precisión
 Vástago estándar 6 mm
 Formas cilíndrica, bola y árbol
 También cónica y llama
 Ideal para desbaste y rebabado
 Elimina bordes y exceso material
 Uso en rectificadores eléctricos
 Compatible con amoladoras rectas
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	24

ACC DESBASTE RECTIFICADORA 3 Y 6MM (10 PZS)

127087

ACC.P/ RECTIFICADORES

25SET/BOX



REF: TAKB1001
 Accesorios para rectificadores 3mm y 6mm
 5 fresas de molineta.
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Adecuado para TG55061
 Incluye:
 1 pieza cilíndrica de 19*26mm
 1 pieza tipo bala 14*25mm
 1 un. cono 25*38mm


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

ACC DESBASTE RECTIFICADORA 3MM MINITORNO (10 PZS)

127088

ACC.P/ RECTIFICADORES

50SET/BOX



REF: TAKB1012
 Accesorios para minitorno (rectificador de 3mm)
 Diámetro del vástago: 3 mm
 Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
 Incluye:
 2 piezas tipo bala 10*18mm
 4 un. cono 13*21mm
 2 piezas tipo T 12*13mm
 2 piezas redondas de 12*12mm
 Empacado en doble blister y caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	50	200

ACC CORTE RECTIFICADOR 3MM MINITORNO (13 PZS)

127091

ACC.P/ RECTIFICADORES

13PCS/SET

Storage Box



REF: TAKMG3013
 Juego de corte de 13 piezas
 12 ruedas de corte.
 1 un. mandril
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

ACC LIJADO RECTIFICADOR 3MM MINITORNO (25 PZS)

127092

ACC.P/ RECTIFICADORES

25PCS/SET

Storage Box



REF: TAKMG5024
 Juego de lijado y pulido de 25 piezas
 Incluye:
 1 rueda de corte.
 1 un. pulidor abrasivo
 4 piezas de piedra de moler
 7 bandas de lijado.
 10 discos de lijado.
 1 un. mandril
 1 tambor de lijado con mandril.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

ACC LIMPIEZA Y PULIDO RECTIFICADOR 3MM (20 PZS)

127093

ACC.P/ RECTIFICADORES

20PCS/SET

Storage Box



REF: TAKMG6020
 Juego de limpieza y pulido de 20 piezas
 2 un. mandril
 3 cepillos de nailon.
 1 cepillo de alambre.
 Rueda de pulido de 9 piezas
 2 ruedas impregnadas.
 1 bala de lana.
 1 un. piedra de amolar
 1 un. compuesto de pulido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

ACC VIDRIO Y PIEDRA RECTIFICADOR 3MM (13 PZS)

127090

ACC.P/ RECTIFICADORES

13PCS/SET

Storage Box



REF: TAKMG2013
 "Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas
 4 brocas para tallar.
 3 un. juego de mechas de diamante
 6 piezas de piedra de moler
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

ACCESORIOS USO GENERAL P/ RECTIFICADOR 3MM (73 PZS)

127094

ACC.P/ RECTIFICADORES

73PCS/SET

Storage Box



REF: TAKMG7072
 Juego de 73 piezas de uso general
 4 bandas de lijado
 2 piedra de amolar
 1 cepillo de nailon
 2 mandril
 1 cortador de alta velocidad
 Rueda de pulido de 4 piezas
 1 rueda de corte reforzada
 1 un compuesto de pulido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

ACCESORIOS MULTIUSO P/ RECTIFICADOR 3MM (420 PZS)

125426

ACC.P/ RECTIFICADORES

420PCS/SET



REF: TAKMG4208
 Accesorios de 420 piezas de mini juego de taladros.
 1.40 un. Anillo de arena
 2.7 piezas de tapete
 3.2 Fieltro de bala
 4.1 rueda de tela
 Rueda de pulido de goma de 5.4
 Broca helicoidal de 6.6 piezas, fresa de 3 piezas
 Hoja de sierra de diamante 7,1.
 1 hoja de sierra de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

DISCO SIERRA TCT 140MM 24T MADERA (2 PZS)

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



Agujero central (arbor): 20mm
Anillo de reducción: 16mm
Espesor del disco: 1.0mm
Mejor para sierras circulares de iones de litio
Adecuado para la sierra circular de iones de litio TSL1402
Empacado en blister doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	DIENTES	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
128327	TAC2331403	140X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50
130736	TAC236140	140X1.0MM	24/30/40T	3 PZAS	15	30
129321	TAC2331653	165X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50
130288	TAC236165	165X1.0MM	24/30/40T	3 PZAS	15	30
126993	TAC231415	185MM	40T	1 PZA	25	50
130289	TAC231413	185MM	60T	1 PZA	25	50
134018	TAC231522	210MM	48T	1 PZA	25	50
133274	TAC233523	210MM	60T	1 PZA	25	50
125639	TAC231623	235MM	60T	1 PZA	5	25
131966	TAC231725	254MM	40T	1 PZA	5	25
126995	TAC231723	254MM	60T	1 PZA	5	25
131967	TAC231923	305MM	60T	1 PZA	5	10
126996	TAC2331853	185X1.0MM	24T	2 PZAS	25	50

HOJA (DISCO) DE SIERRA TCT 255MM 80T (CORTE ALUMINIO)

133275

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC233728
254mm(10")
80T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S16004
Corte de aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

DISCO (HOJA) DE SIERRA TCT 305MM 120T (CORTE ALUMINIO)

131214

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC2339212
305 mm (12") 120 dientes, árbol: 30 mm
Anillos de 16 mm y 25.4 mm
Adecuado para sierra ingletadora
Para el artículo BM2S16002
Corte de aluminio
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

DISCO DE CORTE 355X2.5MM P/ SIERRA POLICORTE

133273

ACC. P/ SIERRAS




REF: TAC2253551
Disco de corte para metal
355 mm (14") x 2.5 mm (3/32") x 25.4 mm (1")
Centro plano
Velocidad: 4400 r/min
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

DISCO DE CORTE 355X3MM P/ SIERRA POLICORTE

132066

ACC. P/ SIERRAS



REF: TAC2303558
355mm (14") x 3.0mm (1/8") x 25.4 mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inoxidable
25 pzas/caja de color
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

HOJA DE SIERRA SIN FIN 20V 1140MTS 14-18T

129966

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC130614
Longitud total: 1140 mm
Ancho x Espesor: 13x0.6 mm
Material: BIM (M42+D6A)
Número de dientes: 14-18TPI
Adecuado para TBSL20127
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

HOJA DE SIERRA SIN FIN 350W

134939

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: DDD0000314
Longitud hoja 1575 mm
Ancho hoja 6.35 mm
Paso dientes 6 TPI
Espesor hoja 0.3 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

HOJA CALAR MADERA 8TPI 74MM (5 PZS)

125726

ACC. P/ SIERRAS



REF: TJSBT111C
Básico para la madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
5 unids./set
Ideal para madera blanda (4-50 mm),
tableros de aglomerado, madera
contrachapada con núcleo de madera,
tableros de fibra, corte rápido,
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

HOJA CALAR METAL 12TPI 50MM (5 PZS)

127363

ACC. P/ SIERRAS



REF: TJSBT118B
Básico para el metal
Longitud del diente: 50 mm
12TPI
HSS, conjunto ondulado, fresado
5 unids./set
Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)
Empacado en blister


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

HOJA CALAR MADERA METAL ALUMINIO (5 PZS)

127036

ACC. P/ SIERRAS

5PCS/SET



REF: TAC51051
2 TJSBT111C para madera
2 TJSBT118B para metal
1 un. TJSBT127D para aluminio
5 unids./set
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	250

HOJA CALAR MADERA 8TPI (15 PZS)

126965

ACC. P/ SIERRAS



REF: TAC151111C
15 unids./set
15 piezas T111C
Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

HOJA CALAR MADERA METAL ALUMINIO (15 PZS)

125653

ACC. P/ SIERRAS

15PCS/SET



REF: TAC1501
15 unids./set
2 un. T118A, 76*8*0,92*21T HSS
2 un. T118B, 76*8*0,92*12T HSS
1 unidad T127D, 100*8*0,92*8T BIM
2 unidades T144D, 100*8*1,2*6T HCS
2 unidades T111C, 100*8*1,2*8T HCS
2 unidades T101BR, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T101B, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T101D, 100*8*1,45*6T HCS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA 150MM (2 PZS)

127037

ACC. P/ SIERRAS

2PCS/SET
150mm(6")



REF: TAC52644D
Básico para Madera
150mm*19mm*1,2mm
6TPI-HCS-fresado
2 unids./set
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.
Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

HOJA SIERRA RECIPROCA METAL 150MM (2 PZS)

127038

ACC. P/ SIERRAS

2PCS/SET
150mm(6")



REF: TAC52922EF
Flexible para metal
150 mm (6")
Fresado 18T-BIM
2 unids./set
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.
Corta todos los metales, incluidos conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm), acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA METAL 150MM (10 PZS)

134259

ACC. P/ SIERRAS

10PCS/SET
150mm(6")



REF: TAC521002
6 piezas 150 mm (6") x 6T. Dientes afilados: rectificados y con triscado lateral. Material: HCS.
Corte rápido para madera
4 piezas 150 mm (6") x 18T. Dientes afilados: fresados y con triscado ondulado
Material: bimetal (M42 + DBA)
Corte flexible para metal
Incluye un tubo de plástico
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

HOJA SIERRA RECIPROCA MADERA 225MM (5 PZS)

133278

ACC. P/ SIERRAS

5PCS/SET
225mm(9")



REF: TRSB1111DF
Sierra básica para madera con clavos
Longitud total: 225 mm (9")
6TPI
Material: BIM
Dientes fresados y desplazados lateralmente
5 Pzs./set
Aplicación: madera con clavos/metal, tableros aglomerados (10-100 mm), perfiles de plástico (Ø 5-175 mm), plásticos/refuerzos de fibra de vidrio
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	80

MECHAS (FRESAS) PARA ROUTER 6MM (12PZS)

127085

ACC. P/ ROUTER

12PCS/SET



REF: TACSR0121
Juego fresas para router 12 piezas
Vástago 6 mm
3 fresas rectas 6, 12 y 16 mm
2 fresas redondas 6.35 y 9.5 mm
Fresa recta 12.7 mm
Fresa caja cóncava 12.7 mm
Fresa cóncava 6.35 mm
Fresa bisel 45° 32 mm
Fresa V 90° 12.7 mm
Fresa cola de milano
Caja madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

PRODUCTOR DE ESPUMA P/ HIDROLAVADORA

127366

ACC. P/ HIDROLAVADORA

400ml



REF: TMFP402
Capacidad: 400 ml
Con función ajustable
Adecuado para TGTSG026
Dimensiones: 125*85*196mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

BOQUILLA ROTATIVA P/ HIDROLAVADORA

133694

ACC. P/ HIDROLAVADORA

360°



REF: TGTRN360
Boquilla de 360°
Boquilla giratoria integrada
Presión máxima: 18 MPa/180 bar
Apta para TGT11316/UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/TGT11356/UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT11246/UTGT11246
Empaquetada en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CEPILLO P/ HIDROLAVADORA

125857

ACC. P/ HIDROLAVADORA

390mm



REF: TGTWB1781
 longitud: 390 mm
 Para limpiar ruedas de vehículos
 Adecuado para TGT11316 UTGT11316
 TGT11356 UTGT11356 TGT11226
 TGT11246
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

Suitable for TOTAL High Pressure Washer

CEPILLO FIJO P/ HIDROLAVADORA

133699

ACC. P/ HIDROLAVADORA

420x130mm



REF: THFB4301
 Tamaño: 420 x 130 mm.
 Material: PP/PA66.
 Apto para TGT11316/UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/TGT11356/UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT11246/UTGT11246.
 Empaquetado en cartulina.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

CEPILLO HORIZONTAL FIJO P/ HIDROLAVADORA

133701

ACC. P/ HIDROLAVADORA

350mm



REF: TGTB2791
 Tamaño: 270 * 95 mm
 Material: PP y PA66 + 30GF
 Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
 HPWR20008 HPWR25008
 HPWR28008
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

Suitable for TOTAL High Pressure Washer

CEPILLO PARA PATIO 250MM P/ HIDROLAVADORA

133702

ACC. P/ HIDROLAVADORA

250mm



REF: TGTPB251
 Tamaño: 250 mm
 Material: PP y PA66 + 30GF
 Con una varilla de extensión de 455 mm
 Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
 HPWR20008 HPWR25008
 Empaquetado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

CEPILLO ROTATIVO P/ HIDROLAVADORA

131959

ACC. P/ HIDROLAVADORA

390x110mm



REF: THRB8702
 Tamaño: 390*110 mm
 Material: PP/ABS
 Compatible con: TGT11316 / UTGT11316 / TGT11336 / UTGT11336 / TGT11356 / UTGT11356 / TGT11376 / UTGT11376 / TGT11226 / TGT11246 / UTGT11246
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CEPILLO PARA PATIO 280MM P/ HIDROLAVADORA

133703

ACC. P/ HIDROLAVADORA

280mm



REF: THPB36201
 Tamaño: 280 mm.
 Material: PP/PA66.
 Con una varilla extensible de 470 mm.
 Apto para TGT11316/UTGT11316/TGT11336/UTGT11336/TGT11356/UTGT11356/TGT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT11246/UTGT11246.
 Empaquetado en cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

JUEGO DE LIMPIEZA PARA HIDROLAVADORA (5 PZS)

129328

ACC. P/ HIDROLAVADORA

5PCS/SET



REF: TMGF0501
 Juego de kit de mantenimiento de limpieza de 5 piezas
 Adecuado para TPWL14008
 Incluye:
 1 toalla para lavado de autos
 1 guante para lavado de autos
 1 esponja para lavado de autos
 1 kit de trapeador para lavado de autos
 1 pieza de cepillo fijo
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

Best For Cordless Tools

BALDE PLEGABLE P/ HIDROLAVADORA

127147

ACC. P/ HIDROLAVADORA

15L



REF: TGTFB15
 Especificación del producto:
 15L/250*320mm
 Material: mango de metal/mango antideslizante EVA
 Revestimiento impermeable 1200D Oxford/PVC.
 Rango de temperatura: 0 C a 65 C
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

MANGUERA DE ALTA PRESION 5 MTS P/ HIDROLAVADORA

127148

ACC. P/ HIDROLAVADORA

5m



REF: TGTPH526
 Longitud: 5 metros
 Material:PVC
 Combina con la maquinaria de TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	16

Quick Connector

MANGUERA DE ALTA PRESION 7.5MTS P/ HIDROLAVADORA

133738

ACC. P/ HIDROLAVADORA

7.5m



REF: TGTPCH751
 Longitud: 7,5 m
 Presión máxima: 150 bar (2175 psi)
 Con cabeza de resorte
 Adecuado para TGT11316 TGT11356
 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PISTOLA PULVERIZADORA P/ HIDROLAVADORA

125856

ACC. P/ HIDROLAVADORA

460mm



REF: TGTSG026
Material: cuerpo de plástico
Adecuado para TGT11316, TGT11356,
TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UT-
GT11356 y UTGT11226
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	14

FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC4301 Y UTVC14301

127479

ACC. P/ ASPIRADORAS

HEPA 12L/30L



REF: TVCAIHPO2
Adecuado para aspiradora TVC14301
UTVC14301.
Nivel de filtro: FB
Eficiencia del filtro: >95%
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	24

FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC24751

127480

ACC. P/ ASPIRADORAS

HEPA 75L



REF: TVCAIHPO3
Adecuado para aspiradora TVC24751
Nivel de filtro: FB
Eficiencia del filtro: >95%
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

FILTRO HEPA PARA ASPIRADORA DE MANO

128166

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: AAA40007201U

FILTRO HEPA PARA ASPIRADORA DE PISO A BATERIA 20V

130500

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: AAA40009201

FILTRO DE ESPUMA P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202

128127

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000391

FILTRO DE TELA P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202

130894

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000394

FILTRO DE ESPONJA P/ ASPIRADORA DE PISO A BATERIA 20V

128162

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: AAA42400201

BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 12L 800W TVC14122

132292

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: TS00000590

BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 12L 1000W TVC12202

130612

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: TS00002718

BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 10L 1000W TVC10101

130892

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000364

BOLSA DE PAPEL P/ ASPIRADORA 30L 1400W TVC14301

132293

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: TS00002426

BOLSA DE FILTRO P/ ASPIRADORA 10L 1000W TVC10101

130891

ACC. P/ ASPIRADORAS



REF: X00000355

BARRAS DE SILICONA 7X100MM (12 PZS)

125606

ACC. P/ PISTOLAS



REF: TACGT1071
Material: resina de petróleo
Diámetro: 7mm
Longitud: 10cm
Adecuado para pistola de pegamento T001116
12 barras de pegamento por blíster
Bueno para elaborar y aplicar elementos juntos
Empacado en blíster


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	48	576

SILICONA EN BARRA 11X200MM (6 PZS)

130277

ACC. P/ PISTOLAS

11x200mm
6PCS



REF: TACGT2061
Material: resina de petróleo
Diámetro: 11,2 mm
Longitud: 20 cm
Con 6 barras
Empaquetado en tarjeta de blíster

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	120

HOJAS LIJA MULTIHERRAMIENTA 80MM (20 PZS)

129392

ACC. P/ LIJADORAS



REF: TAC78080201
Delta de 80 mm
P40x4 - P60x4 - P80x6 - P120x6
Óxido de aluminio
20 piezas/juego
Combina con TS3006 y TMLU2001
20% más efectivo que la arena roja normal
Empacado en tarjeta Blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CALOR (10 PZS)

134241

ACC. P/ PISTOLAS

10PCS/SET



REF: TBA1011
Juego accesorios pistola calor
10 piezas
Boquilla ranura ancha
Boquilla reflectora
Boquilla reducción
Boquilla protección térmica
Boquilla soldadura rápida
Boquilla raspadora
Raspador manual
3 cuchillas raspadoras
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	30

POTE PISTOLA PINTURA 450W 550W

128067

ACC. P/ PISTOLAS



REF: AA028000123

POTE PLASTICO PISTOLA PINTURA 20V

131995

ACC. P/ PISTOLAS



REF: AA028000168

JUEGO HOJAS MULTIHERRAMIENTA (23 PZS)

132624

ACC. P/ HERR. OSCILADORA

INDUSTRIAL



REF: TAKTMT2301
Juego hojas multiherramienta 23 pzs
10 lijas delta 80 mm P60 a P240
Base lijado delta 80 mm
Escofina carburo retirar lechada
Hoja semicircular 88 mm
Hojas sierra Bi-Metal y Cr-V
Diferentes medidas de corte
Para madera y metal
Incluye raspador flexible
Incluye raspador rígido
Caja plástica de almacenamiento

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

HOJA LIJA CUADRADA 145X114MM (50 PZS)

129952

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

145x114mm
(5-45/64" x 4-1/2")
Effectivex2
50PCS/SET



REF: TAC145115
Tamaño: 145X114mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJA LIJA ORBITAL RECTANGULAR 90X231MM (50 PZS)

132959

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

90x231mm
(3-35/64" x 9-3/32")
Efficiencyx2
50PCS/SET



REF: TACO902311
Tamaño: 90x231 mm
50 pcs/set: P40x10 pzs, P80x15 pzs, P120x15 pzs, P180x10 pzs
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

HOJA LIJA ORBITAL PALMA C/ASPIRADO (50 PZS)

129330

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

93x133mm
(3-21/32" x 5-15/64")
Effectivex2
50PCS/SET



REF: TAC931331
Tamaño: 93*133mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJA LIJA ORBITAL PALMA SIN ASPIRADO (60 PZS)

132958

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

60PCS/SET **Effectivex2**
93x172mm
(3-21/32" x 6-49/64")



REF: TAC938660
Tamaño: 93x172 mm
30 pcs: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs
Tamaño: 86x27 mm
30 pcs: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs
Total: 60 pcs/set
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

LIJA P/ LIJADORA DE BANDA 610X100MM

133011

ACC. P/ LIJADORAS

REF: AAD1600032



DISCO DE LIJA P/ LIJADORA ROTO ORBITAL 125MM (50 PZS)

129391

ACC. P/ LIJADORAS

125mm(5") 50PCS/SET



REF: TAC7312511
Tamaño: 125 mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJAS DE LIJA P/ LIJADORA ROTORBITAL 150MM (50 PZS)

132961

ACC. P/ LIJADORAS

150mm(6") 50PCS/SET



REF: TAC7315011
Tamaño: 150 mm
50 pzs/set: P40x10 pzs, P80x15 pzs, P120x15 pzs, P180x10 pzs
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

LIJAS ROTORBITAL PARED 180MM (30 PZS)

132960

ACC. P/ LIJADORAS

180mm(7") 30PCS/SET



REF: TAC180030
Tamaño: 180 mm (7")
30 pzs/set: P40x5 pzs, P80x10 pzs, P120x10 pzs, P180x5 pzs
Apto para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

DISCOS LIJA ROTO ORBITAL (50 PZS)

129329

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

125mm(5") **Effectivex2**
50PCS/SET



REF: TAC125050
Tamaño: 125 mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

HOJA LIJA P/ LIJADORA EXTENSIBLE 225MM

ACC. P/ LIJADORAS

Venta por unidad
Embalado en blister de 10 unidades



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	PXX
131221	TS00002401	P60
131222	TS00002402	P80
131216	TS00003499	P100
131217	TS00002403	P120
131218	TS00002404	P150
131219	TS00003500	P 220
131220	TS00002406	P240

JUEGO DE LIJAS PARA LIJADORA EXTENSIBLE 225MM (30 PZS)

133279

ACC. P/ LIJADORAS

225mm(9") 30PCS/SET
P40x5 P80x10
P120x10 P180x5



REF: TAC225030
Tamaño: 225 mm (9")
30 Pzs/set
P40x5 Pzs, P80x10 Pzs, P120x10 Pzs,
P180x5 Pzs
Apto para lijado de madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	20

CUCHILLA CEPILLO ELECTRICO 1050W (2 PZS)

131961

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET
82x5.5x1.2mm
(3-15/64"x14/64"x3/64")



REF: TAC618201
tamaño:82X5.5X1.2mm
Material:HSS
2pcs/juego
Adecuado para cepillo eléctrico PL1050B
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	15	300


CUCHILLA CEPILLO ELECTRICO 550W 750W 20V (2 PZS)

133299

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET
82x29x3mm
(3-15/64"x1-9/64"x1/8")



REF: TAC618202
tamaño:82X29X3.0mm
Material:HSS
2pcs/juego
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	100

CUCHILLA DE CEPILLADORA DE BANCO

130611

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL



REF: D000000041
tamaño:82X29X3.0mm
Material:HSS
2pcs/juego
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	100

BOINA FELPA P/ PULIDORA 180MM

129387

ACC. P/ PULIDORAS

180mm(7")



REF: TAC721801
Diámetro: 180 mm
Gorro de lana real
Diseño con cordón
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	80

BOINA FELPA P/ PULIDORA 254MM (10 PULG.) (2PZS)

128232

ACC. P/ PULIDORAS

2PCS/SET 254mm(10")



REF: TAC25402
Material: lana pura y algodón puro
Diámetro: 254mm
Adecuado para TOPLI2001
2 piezas/conjunto
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	16	64

JUEGO DE ESPONJA Y BOINA FELPA P/ PULIDORA 150MM

132266

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

12PCS/SET 150mm(6")



REF: TAC15012
Juego de 12 pzas
Apto para TAPLI2015
Diámetro: 150 mm (6")
Incluye:
1 pza disco de lana (100% lana)
1 pza almohadilla de espuma para pulir
10 pzas lijas (P80x3, P120x3, P180x2,
P240x2)
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

JUEGO DE ESPONJA Y BOINA FELPA P/PULIDORA 180MM

132964

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

12PCS/SET 180mm(7")



REF: TAC18012
12 Pzs/set
Diámetro: 180 mm (7")
Apto para TAPLI2018
Incluye:
1 Pz Disco de lana (100% lana)
1 Pz Almohadilla de pulido de espuma
10 Pzs Papeles de lija (P80x3, P120x3,
2xP180x2, P240x2)
Empacado por caja de color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

SOPORTE PARA DISCO DE PULIDO

134019

ACC. P/ PULIDORAS

180mm(7")



REF: TAC18051
Diámetro: 180 mm
Material: PP y EVA
Tuerca M14x2
Base tipo Velcro
Compatible con los artículos TAPLI2018,
TAPLI20181, TAPLI4218, TAPLI42181
Para bonete de pulido de lana y papel de lija
Empaque en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

VARILLA MEZCLADORA 160MM

133281

ACC. P/ MEZCLADORA

160mm



REF: TAC331160
Peso:3KG
Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Unique Design Fiberglass handle
Empaque con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

VARILLA MEZCLADORA 120MM

133280

ACC. P/ MEZCLADORA

120mm



REF: TAC331120
 Peso: 8lb
 Mango "Converse"
 Cabeza forjada
 Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaque con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

VIBRADOR POKER 38MM P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.

131990

ACC. P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.

INDUSTRIAL

Ø38mm



REF: TPVP1381
 Diámetro: 38 mm
 Longitud de la cabeza: 580 mm
 Montaje tipo garra
 Frecuencia de vibración: 200 Hz.
 Amplitud vibratoria: 1,2 mm
 Longitud de la manguera flexible: 6 m
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

VIBRADOR POKER 45MM P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.

131991

ACC. P/ VIBRADOR DE CONCRETO A COMB.

INDUSTRIAL

Ø45mm



REF: TPVP1451
 Diámetro: 45 mm
 Longitud de la cabeza: 580 mm
 Montaje tipo garra
 Frecuencia de vibración: 200 Hz.
 Amplitud vibratoria: 1,2 mm
 Longitud de la manguera flexible: 6 m
 Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GANCHO PARA HERRAMIENTAS

133033

ACC. P/ OTRAS HERRAMIENTAS

INDUSTRIAL



REF: AAAC0002299

TOTAL

TOTAL

TOTAL



HERRAMIENTAS MANUALES

ORGANIZADORES Y JUEGOS MANUALES

ORGANIZADOR DE PLASTICO 30,5 X 23 X 6,5CM

127391




REF: TPBX1121
Organizador de plástico
Tamaño: 305 mm (12 pulgadas) x 230 mm (9 pulgadas) x 65 mm (2.5 pulgadas).
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

ORGANIZADOR DE PLASTICO 37X29X6,5CM

127392



REF: TPBX1151
Organizador de plástico
Tamaño: 370 mm (14.5 pulgadas) * 290 mm (11.4 pulgadas) * 65 mm (2.5 pulgadas)
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

PORTAHERRAMIENTAS P/ CINTURON 245x130MM

129541



REF: THT16P40125
Tamaño: L245 x W130 mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5 kg
Con 7 piezas Bolsillos
Varios bolsillos para herramientas
Empacado en cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	40	80

CINTURON Y RIÑONERA PARA HERRAMIENTAS 29X19CM

132276



REF: THT16P30125
Tamaño: L290 x W190 mm
Con 1 pieza de cinturón
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 8 kg
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico
9 bolsillos frontales para brocas y tornillos
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

RIÑONERA P/ HERRAMIENTAS 35X32CM

131587



REF: THT16P10125
Tamaño: L35 * W32cm
Con 10 bolsillos
1 soporte para martillo.
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CINTURON RIÑONERA P/ HERRAMIENTAS (3 SECCIONES)

131588



REF: THT16P20325
Tamaño: 2 piezas L26 * W23cm, 1 pieza L16 * W14cm
Cinturón ajustable (92-127 cm)
12 bolsillos
1 soporte para martillo.
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

BOLSO DE HERRAMIENTAS (13PULG) 33X21X18CM

126643



REF: THT261325
Tamaño: 13"
Carga máxima: 12 kg
Largo x ancho x alto: 33*21*18cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

BOLSO DE HERRAMIENTAS (16 PULG) 41X29X21CM

125904



REF: THT261625
Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Largo x ancho x alto: 41x29x21cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso.
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (16PULG) 41X25X26CM

130471



REF: THT16163
Tamaño: 16"
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 20 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 25 x 26 cm
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Base reforzada de plástico para mayor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Incluye correa de hombro ajustable
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

BOLSO DE HERRAMIENTAS MANGO RIGIDO (16PULG) 41X23X22CM

130764



REF: THT36L03
Tamaño: 16"
7 bolsillos para herramientas
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 15 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 23 x 22 cm
Mango acolchado suave para mayor comodidad
Fuerte mango de acero para facilitar el transporte
Base reforzada de plástico resistente
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOLSO HERRAMIENTAS MANGO RIGIDO 16P
130765
INDUSTRIAL
16"

 With **14 Pockets**
 Max Load **20 kgs**

REF: THT66L12
 Tamaño: 16"
 14 bolsillos para herramientas
 Doble apertura lateral para una estación de trabajo completa
 Material: Poliéster 1680D& material antihumedad para los laterales
 Carga máxima: 20kg
 Dimensiones: 42" x 24" x 33cm
 Asa acolchada para mayor comodidad, Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar el transporte y base de plástico reforzada
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (16 PULG) 41X23X33CM
130472
INDUSTRIAL
16"

 With **25 Pockets**
 Max Load **20 kgs**

REF: THT561625
 Tamaño: 16"
 25 bolsillos para herramientas
 Construcción geométrica con tapa redonda
 Material: Poliéster 600D y 1680D
 Capacidad máxima de carga: 20 kg
 LxAnAl: 41x23x33 cm
 Base plástica reforzada para mayor durabilidad
 Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
 Correa ajustable para hombro incluida
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOLSO DE HERRAMIENTAS (19PULG) 48X21X29CM
132941
19"

 With **14 Pockets**
 Max Load **18 kgs**

REF: THT261925
 Tamaño: 19"
 Material: poliéster 1680D
 Carga máxima: 18kg
 Dimensiones: 48x24x29cm
 Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
 Estructura rígida que facilita la apertura y acceso a los bolsillos internos y externos, aumentando la capacidad de almacenamiento
 Correa ajustable para mayor comodidad
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

BOLSO HERRAMIENTAS RODANTE 20PULG
126630
INDUSTRIAL
20"

 With **19 Pockets**
 Max Load **20 kgs**

REF: THRRTB2012
 Tamaño: 20"
 Material: poliéster 600D y 1680D y material antihumedad para los laterales.
 Carga máxima: 20 kg
 Con tirador telescópico con ruedas.
 Largo x ancho x alto: 45 x 28 x 36 cm.
 Con 5 bolsillos externos y múltiples internos.
 Marco rígido para fácil apertura y acceso.
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BOLSO DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA (24PULG) 60X23X35CM
132942
INDUSTRIAL
24"

 With **17 Pockets**
 Max Load **25 kgs**

REF: THT16242
 Tamaño: 24"
 Material: poliéster 600D y 1680D
 Carga máxima: 25kg
 Dimensiones (LxWxH): 60x23x35cm
 Estructura rígida que facilita la apertura y el acceso
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
 Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
 Incluye correa de hombro ajustable
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	8

BOLSO DE HERRAMIENTAS RODANTE (27PULG) 68X29X32CM
134269
27"

 With **13 Pockets**
 Max Load **25 kgs**

REF: THRRTB2712
 Tamaño: 27"
 Material: Poliéster 1680D
 Carga máxima: 25 kg
 Con asa telescópica con ruedas
 Tamaño (L*A*H): 68,5*29,5*32 cm
 Con 6 bolsillos externos y múltiples internos
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CHALECO DE HERRAMIENTAS 48X60X3CM
130473
INDUSTRIAL
48x60x3cm

Max load: 3kg



REF: TTVT16025
 Tamaño: 48 x 60 x 3 cm
 Tirantes ajustables y tamaño de cintura
 Material: Malla de aire
 Carga máxima: 3 kg
 Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
 Con 17 bolsillos
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

MOCHILA DE HERRAMIENTAS 38X17X46CM
129542
INDUSTRIAL
380x170x460mm

15" x 7" x 18"



Max Load 8 kgs

REF: THBPO2025
 Tamaño: L38cm* W17cm*H46cm
 Carga máxima: 8 kg
 Material: poliéster Oxford 1680D
 Armazón rígido para facilitar la apertura y el acceso interior
 Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

MOCHILA DE HERRAMIENTAS BASE RIGIDA 38X20X50CM
135136
380x200x505mm

15" x 8" x 20"



Max Load 15 kgs

REF: THBPO4025
 Tamaño: L38* W20*H50,5 cm.
 Carga máxima: 15 kg.
 Material: poliéster oxford 1680D.
 Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso.
 Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento.
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad.
 Empaquetado con cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 36X17X16
126670
356x168x150mm 14"

Weight: 720g


PP PLASTIC BUCKLE

REF: TPBX0141
 Caja de herramientas de plástico 14"
 Tamaño: 356 mm (14 ") * 168 mm (6,6 ") * 160 mm (6,3 ")
 Material: polipropileno.
 peso: 720 g
 Hebilla de plástico PP
 Carga máxima: 10 kg
 Mango de alta resistencia
 Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 43X22X20CM

125747

436x220x205mm 17"

Weight: 1390g



REF: TPBX0171
Caja de herramientas de plástico 17"
Tamaño: 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7 ") * 205 mm (8 ")
Material: polipropileno.
Peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 51X30X26CM

125748

508x296x261mm 20"

Weight: 2150g



REF: TPBX0201
Caja de herramientas de plástico 20"
Tamaño: 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7 ") * 261 mm (10,3 ")
Material: polipropileno.
peso: 2150 g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 20 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

JUEGO CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICAS (3 PZS)

127393



REF: TPBXK0031
Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+17"+20"
Tamaño de 14 ": 356 mm (14 ") * 168 mm (6,6 ") * 160 mm (6,3 ")
Tamaño de 17 ": 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7 ") * 205 mm (8 ")
Tamaño de 20 ": 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7 ") * 261 mm (10,3 ")
Material: polipropileno.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

CAJA DE HERRAMIENTAS APILABLE 16PULG

132275

16" Size: 410mmx320mmx148mm



REF: TPBXS101
Caja de herramientas apilable de 16"
Tamaño: 410 mm (16 ") * 320 mm (12,5 ") * 148 mm (5,8 ")
Material: Plástico PP
Peso: 1290 g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15 kg
Se puede apilar fácil y rápidamente
Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
Compatible con placa con ruedas (THWB61001) o carro plegable (THWB61201) para facilitar el traslado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CAJA DE HERRAMIENTAS APILABLE 19PULG

132943

19" Size: 480mmx320mmx148mm




REF: TPBXS102
Caja de herramientas apilable 19"
Tamaño: 480mm (19 ") x 320mm (12,5 ") x 148mm (5,8 ")
Material: plástico PPPeso: 1,390gHebilla de plástico PP
Carga máxima: 15kgSe puede apilar de manera fácil y rápida
Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
Compatible con placa rodante (THWB61001) o carrito plegable (THWB61201) para facilitar el transporte
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CARRITO RODANTE PARA CAJAS DE HERRAMIENTAS APILABLES

132946

LOAD 100KG
Size: 537mmx380mmx170mm




REF: THTWB61001
Carga máxima: 100kg
Material de la plataforma: 537x360mm
Tamaño total con ruedas: 537x360x170mm
Material: ABS
Peso: 3.800kg
Tamaño de las ruedas: 4"
Material de las ruedas: PP+PVC plásticoLas cajas apilables de 16" (TPBXS101), 19" (TPBXS102) y 19" profunda (TPBXS103) se pueden apilar sobre la plataforma rodante, facilitando el transporte
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

CARRITO DE TRANSPORTE 130KG P/ CAJAS APILABLES

133286

Max Load: 130kg




REF: THWB61201
Carrito transporte plegable
Capacidad carga 130 kg
Estructura aluminio resistente
Base aluminio reforzada
Tamaño abierto 558x506x1110 mm
Tamaño plegado 86x480x815 mm
Base 377x480 mm
Ruedas 175 mm PP+TPR
Incluye cuerda elástica
Compatible cajas apilables
Empaque con tarjeta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CAJA HERRAMIENTAS METALICA PLEGABLE 3 CAPAS 40CM

125666

3 LAYERS 404x200x205mm



REF: THT10702
Tamaño: 404*200*205mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CAJA HERRAMIENTAS METALICA PLEGABLE 3 CAPAS 49CM

131605

3 LAYERS 495x200x290mm



REF: THT10701
tamaño: 495x200x290mm
3 capas
Acero Espesor: 0,6-0,8mm
Suelto con Etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA DE 2 CAJONES 52X22X24CM

125903

2 DRAWERS 520x243x218mm



REF: THPTC202
Con 2 cajones
Tamaño total: 520*218*243mm
Grosor del gabinete: 0,8 mm.
Grosor del cajón: 0,6 mm.
Con cajón de 2 un. 449x196x54mm
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 81CM 7 CAJONES

130313

INDUSTRIAL

7 DRAWERS



REF: THROD1071
Gabinete herramientas 7 cajones
Estructura metálica reforzada
Tamaño 765x465x812 mm
Altura con ruedas 976 mm
Ruedas resistentes 5" x 2"
5 cajones 536x410x74.5 mm
2 cajones 536x410x153.5 mm
Sistema cierre centralizado
Cajones con riel bolas
Protección antichoque
Incluye 5 ganchos metálicos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GABINETE HERRAMIENTAS 97CM 4 CAJONES

130314

INDUSTRIAL

4 DRAWERS WITH 1 PANLE AREA



REF: THROD1041
Gabinete herramientas 4 cajones
Estructura metálica reforzada
Tamaño 765x465x812 mm
Altura con ruedas 976 mm
Ruedas resistentes 5" x 2"
4 cajones 536x410x74.5 mm
Panel superior amplio
Sistema cierre centralizado
Cajones con riel bolas
Protección antichoque
Empaque en palet

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (7 PCS)

127179

7PCS/SET



REF: THKTHP90076
Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 alicates combinados de 7 pulgadas.
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
1 llave ajustable de 6.0 in.
1 un. Cuchillo de hoja a presión de 9mm
1 destornillador SL5.5x100.
1 destornillador PH1x100.
1 cinta métrica de acero 3M.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL HOGAR (9 PCS)

129540



REF: THKTHP90097
El juego de herramientas manuales de 9 piezas
Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm, 1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm, 1 destornillador ranurado SL5.5 x 100 mm, 1 llave ajustable de 8", 1 alicate de punta larga de 6", 1 alicate combinado de 7", 1 cuchillo de hoja a presión, 1 destornillador de prueba de 190 mm, 1 Mini martillo de 8 oz.
Empacado en bolsa de lona.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (168 PZS)

129623

168PCS/SET



REF: THKTHP21686
Juego herramientas manuales
168 piezas
Martillo 8 oz
Alicate combinado 7"
Alicate punta larga 6"
Alicate bomba 10"
Pelacables 8.5"
Destornilladores varios
Destornilladores precisión
Llave ajustable 8"
Cinta métrica 3 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (100 PZS)

132965

INDUSTRIAL




REF: THKTHP21006
Juego herramientas manuales
100 piezas
Llaves carraca 1/2" y 1/4"
Dados hexagonales variados
Barras extensión y junta universal
Llaves combinadas 6 a 19 mm
Alicate corte y punta larga
Destornilladores SL y PH
Puntas y dados para bits
Llaves hexagonales
Mango giratorio y portapuntas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (105 PZS)

135133

INDUSTRIAL



REF: THKTHP61057
Maletin herramientas 105 piezas
Llaves carraca 1/2" y 1/4"
Dados y vasos métricos
Barras extensión y junta universal
Puntas y dados tipo bit
Llaves combinadas 6 a 19 mm
Llaves hexagonales métricas
Destornilladores SL y PH
Alicate corte y punta larga
Portapuntas y mango giratorio
Maletin BMC resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (160 PZS)

135134

INDUSTRIAL



REF: THKTHP61607
Maletin herramientas 160 piezas
Llaves carraca 1/4" 3/8" y 1/2"
Dados métricos y profundos
Barras extensión y juntas
Puntas y dados tipo bit
Llaves combinadas 6 a 19 mm
Llaves hexagonales métricas
Alicates varios de alto apalancamiento
Destornilladores SL y PH
Llave filtro aceite incluida
Maletin de transporte resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (216 PZS)

127178

INDUSTRIAL



REF: THKTHP22166
Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
Incluye:
Llave de trinquete de 3 piezas: 1/4", 3/8" y 1/2"
13 un. Vaso hexagonal de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
10 un. Vaso hexagonal de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
14 un. Vaso hexagonal de 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (165 PZS)

135135

INDUSTRIAL



REF: THKTHP61657
Maletin herramientas 165 piezas
Llaves carraca 1/4" 3/8" y 1/2"
Dados métricos y estrella
Barras extensión y juntas
Puntas y dados tipo bit
Llaves combinadas 6 a 24 mm
Llaves flare para tuercas
Destornilladores SL y PH
Alicate, martillo y llave presión
Mango flexible y barra en L
Maletin BMC resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (142 PZS)

127177

INDUSTRIAL



REF: THKTHP21426
 "Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
 Incluye:
 1/2",Parte:
 19 un. Dados hexagonales de 1/2":
 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
 -23-24-25-27-30-32MM
 5 un. 1/2 "enchufe de estrella: E10 12 14 16 20
 1 mango.Flex de 1/2 pulgadas, 375 mm.
 1 llave de trinquete de 1/2", 45T.

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

MALETIN DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS (147 PZS)

129993

INDUSTRIAL



REF: THKTHP21476
 Maletin herramientas con ruedas
 147 piezas
 Alicates combinados y corte
 Destornilladores SL y PH
 Martillo 300 g
 Nivel de burbuja 40 cm
 Lima semicircular 200 mm
 Arco sierra para metal
 Cinta métrica incluida
 Herramientas acero Cr-V
 Maletin con ruedas

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

CAJA HERRAMIENTAS METALICA C/JUEGO 132 PZS

130470

INDUSTRIAL



REF: THPTCS71321
 Caja metálica con 132 herramientas
 Cofre con bandeja y 3 cajones
 Estructura acero reforzado
 Llaves carraca 1/4" y 1/2"
 Dados métricos y profundos
 Barras extensión y juntas
 Puntas y dados tipo bit
 Llaves combinadas 6 a 19 mm
 Alicates varios y llave ajustable
 Martillo 300 g incluido
 Caja metálica de almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

CAJA HERRAMIENTAS METALICA C/JUEGO 108 PZS

130469

INDUSTRIAL



REF: THPTCS121081
 Caja metálica con 108 herramientas
 Llaves carraca 1/4" y 1/2"
 Dados métricos y profundos
 Barras extensión y juntas
 Puntas y dados tipo bit
 Llaves combinadas 8 a 22 mm
 Llaves hexagonales métricas
 Destornilladores SL y PH
 Alicates varios de alta palanca
 Martillo 300 g incluido
 Caja metálica de almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE HERRAMIENTAS 6 CAJONES C/JUEGO 328 PZS

129994

INDUSTRIAL



REF: THPTCS73281
 Gabinete herramientas 6 cajones
 Juego completo 328 piezas
 Estructura metálica reforzada
 Cajones con riel de bolas
 Sistema con ruedas
 Tamaño 765x465x812 mm
 Altura con ruedas 976 mm
 Incluye dados y carracas
 Llaves combinadas y hexagonales
 Alicates y destornilladores
 Organizado en espuma EVA

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

GABINETE CON HERRAMIENTAS MANUALES (356 PZS)

134519

INDUSTRIAL



REF: THPTCS73561
 Gabinete herramientas 356 piezas
 Cajones reforzados con ruedas
 5 cajones medianos y 2 profundos
 Sistema carraca 1/4" 3/8" 1/2"
 Dados estándar, profundos y estrella
 Extensiones, juntas y adaptadores
 Puntas variadas PH PZ Torx y Hex
 Llaves combinadas y Allen
 Destornilladores profesionales
 Alicates, martillo y extractores
 Organización en espuma EVA

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

TOTAL

TOTAL

CORTE Y CRIMPADO

ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO PROFESIONAL)

125431

ALICATES

160mm(6")



REF: THT130606P
Tamaño: 6"/160 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM

125863

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT230606S
Tamaño: 6"/160 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de engarzado
Con función de desbarbado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL 180MM (MANGO PROFESIONAL)

127223

ALICATES

180mm(7")



REF: THT130706P
Tamaño: 7"/180 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 180MM

129982

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT230706S
Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro energético de 30% mas que los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Con función de engarzado
Con función de desbarbado

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL ALTO APALANCAMIENTO 180MM

125864

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT27716S
Tamaño: 7"/180 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 200MM

127320

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC530806
Tamaño: 8"/200 mm.
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 228MM

127321

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC530906
Tamaño: 9"/228 mm
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

128642

ALICATES

160mm(6")



REF: THT110606P
Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA 180MM (MANGO PROFESIONAL)

125429

ALICATES

180mm(7")



REF: THT110706P
Tamaño: 7"/180 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 180MM

125860

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT210706S
Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado
Empacado en doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA 200MM (MANGO PROFESIONAL)

125430

ALICATES

200mm(8")



REF: THT110806P
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 200MM

125861

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT210806S
 Tamaño: 8"/200mm
 Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA 200MM 8 FUNCIONES

135130

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")

8 IN 1



REF: THTMF186
 Alicates combinados multifunción 8 en 1.
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Material: Cr-V.
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón.
 Su diseño multifunción le permite realizar más tareas con una sola herramienta.
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo.
 Empaquetados en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 240MM

125862

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT210906S
 Tamaño: 9.5"/240mm
 Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Funciones: Función de crimpado, Función de llave inglesa, Función de desbarbado
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA DE ACCION COMPUESTA 240MM

127318

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC510956
 Tamaño: 9.5"/240mm
 Ahorro de energía: 65% más que las pinzas normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
 Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
 Funciones: Función de llave inglesa, Función de desbarbado
 Empacado en media doble blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

126636

ALICATES

160mm(6")



REF: THT120606P
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 200MM (MANGO PROFESIONAL)

125859

ALICATES

200mm(8")



REF: THT120806P
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 200MM

125866

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT220806S
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM

125865

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT220606S
 Tamaño: 6"/160 mm
 Ahorro de energía del 30% en comparación con los alicates estándar
 Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y cómodo
 Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave
 Empacado en blister doble parcial

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DE PUNTA DOBLADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

129393

ALICATES

160mm(6")



REF: THT1466P
 Tamaño: 6"/160 mm
 Aceite pulido y antioxidante
 Mango de dos colores
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

JUEGO DE MINI ALICATES (MANGO SEGURO) (6 PZS)

125867

ALICATES

6PCS/SET
115mm(4.5")



REF: THT1K0511
Tamaño:
Alicates combinados de 4,5"
Alicates de corta diagonal de 4,5"
Alicates para cortar extremos de 4,5"
Alicates de punta larga de 4,5"
Alicates de punta plana de 4,5"
Alicates de punta fina de 4,5"
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)

125432

ALICATES

3PCS/SET
200mm(8")
160mm(6")
160mm(6")



REF: THT1K0301
Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corta diagonal de 6"
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO (3 PZS)

127252

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET
200mm(8")
180mm(7")
160mm(6")

ENERGY SAVING 30%



REF: THT2K0301S
Tamaño:
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores.
Ahorro de fuerza del 30% que los alicates normales.
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE ALICATES DE ANILLO DE RETENCION (4 PZS)

127325

ALICATES

INDUSTRIAL

4PCS/SET
180mm(7")



REF: THTJ214042
Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180 mm
Acero carbono
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	30

JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)

125735

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET
200mm(8")
160mm(6")
160mm(6")



REF: THT2K0301
Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corta diagonal de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de dos colores
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE PINZAS Y ALICATES (7 PZS)

129983

ALICATES

INDUSTRIAL

7PCS/SET



REF: TOS23055
Juego de alicates de 7 piezas incluye:
1 Alicata de bomba de 10"
1 Alicata combinado de alto apalancamiento de 9,5"
1 Alicata de punta larga de apalancamiento alto de 8"
1 Alicata de corte diagonal de alta resistencia y apalancamiento de 8"
1 Alicata de bloqueo de mandibula curva de 10"
1 Alicata de bloqueo de punta larga de 9"
1 Alicata para juntas deslizantes de 8"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

CORTACABLES 160MM 9MM

130759

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT11561
REF:THT11561
tamaño:6"/160mm
Acabado y pulido negro
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	90

CORTACABLES 200MM

125882

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT11581
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Acero carbono
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

CORTACABLES 600MM

126635

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

600mm(24") Cutting Area: 240mm²



REF: THT115242
Tamaño: 24"
Material de las cuchillas: 65Mn
Utilizado para cortar cables de cobre y aluminio.
No apto para cortar ACSR, cables metálicos, acero o hilos autoportantes.
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, bordes cortantes templados por inducción.
Empacado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CRIMPADORA DE ENCHUFE MODULAR 200MM

127367

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

200mm(8") Crimping range: 4P/6P/8P



REF: TMPC4468P
Engarzadora de enchufes modulares
Se utiliza para engarzar terminales de línea de red y línea telefónica.
Rango de engaste: 4P, 6P, 8P
Longitud: 8"
Tres funciones: prensado, pelado y corte.
Mango de PVC de diseño único.
Embalaje en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CRIMPADORA MODULAR 200MM (4P, 6P, 8P)

130758

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

200mm(8") Crimping range: 4P/6P/8P



REF: TMCN5468R
Crimpadora Modular de Enchufes Utilizada para crimpar terminales de linea de red y linea telefonica
Rango de crimpado: 4P , 6P , 8P
Longitud: 8"
Diseño de carraca que ahorra trabajo
Tres funciones: Crimpar ,Pelar ,Cortar
Mango de PVC de diseño único
Empaquetado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CRIMPADORA CON TRINQUETE 0.25-10MM

125876

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

160mm(6") Crimping range: 0.25-10mm²



REF: THCPG2510
Rango de engaste: 0,25-10 mm²
Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados
AWG:23-7
Longitud: 6"
Mango de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales
Embalaje mediante tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

CRIMPADORA HIDRÁULICA CU4-70MM² 45KN

129620

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

Cu4-70mm²



REF: THCTO70
Rango de engarzado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de engarzado: 45 KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Apriete: 11 mm
Longitud: aproximadamente 310 mm
Peso: aproximadamente 1,80 kg
Peso de la caja: 1,1 kg
ACCESORIOS
Troqueles de engarzado 4,6,8,10,16mm², Junta tórica de sellado de 25,35,50,70 mm²: un juego

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

HERRAMIENTA CRIMPADORA CU16-300MM² 70KN

129988

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

Cu16-300mm²



REF: THCTO240
Rango de prensado: Cu 16-240 mm²
Fuerza de prensado: 70 kN
Tipo de prensado: prensado hexagonal
Apriete: 18 mm
Longitud: aproximadamente 475 mm
Peso: aproximadamente 3,6 kg
Peso de la caja: aproximadamente 1,8 kg
ACCESORIOS
Troqueles de prensado: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

PELACABLES 215MM

129437

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

215mm(8.5")



REF: THT15851
Tamaño: 8,5"/215 mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar siete tipos de tamaños de cables
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

PELACABLES CON FUNCION DE CORTE 175X85MM

125875

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

178mm(7")



REF: THT15606
Tamaño: 175*85mm
Diámetro del pelador: 0,5 mm ~ 6 mm
Con función de corte
Mango TPR cubierto de PP
Hoja de material de 65Mn
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

PELACABLES 254MM

129438

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

254mm(10")



REF: THT15101
Tamaño: 10"/254 mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo
Con función de pelado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaños de cables
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

ALICATE PELACABLE 160MM

130757

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr.V



REF: THT25616
Tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PELACABLES AUTOMATICO 3 EN 1

127234

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

210mm(8-1/4")



REF: THT15246
Tamaño del producto: 210mm
Función 3 en 1: Pelado, corte y engaste
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de engaste:
Engaste de terminales aislados: 0.5-6mm² (10-22 AWG)
Engaste de terminales no aislados: 0.5-6mm² (4-22 AWG)
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm²
Mango duradero y cómodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

PELACABLES CON DETECCION DE VOLTAJE INTELIGENTE

127233

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

210mm(8-1/4")



REF: THT152429
Detección de voltaje sin contacto; pelado, corte y engaste
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de engaste:
Engaste de terminales aislados: 0.5-6mm² (22-10AWG)
Engaste de terminales no aislados: 0.5-6mm² (24-10AWG)
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm²
Mango duradero y cómodo

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

CUTTER SIMPLE 9X80MM

127263 CUTTERS



REF: THT5110906
Hoja: 9 mm (ancho) x 80 mm (largo) (THT5190901)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 hoja, bloqueo automático.
Longitud: 135 mm
Con pulsador plano
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	48	576

CUTTER 9X80MM

127264 CUTTERS



REF: THT5110925
Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 hoja (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 140 mm
Con pulsador plano
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

HOJAS P/ CUTTER 9MM (10 PZS)

127271 CUTTERS



REF: THT5190901
10 unidades/juego
Tamaño: 9X80mm
Adecuado para el artículo
THT5110906/THT5110916.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	400

CUTTER 18X100MM

127267 CUTTERS



REF: THT511815
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja SK5 (THT519112)
Longitud: 179 mm
Con pulsador plano
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	96

CUTTER 18X100MM Y HOJAS (3 PZS)

125756 CUTTERS



REF: THT522136
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 3 cuchillas (THT519112)
Con pulsador plano
Longitud: 167 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	96

HOJAS P/ CUTTER 18MM (10 PZS)

125759 CUTTERS



REF: THT519112
10 unidades/juego
Tamaño: 18X100mm
Adecuado para el artículo
THT511816/THT511826/THT511836/
T5121806/THT51001.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	120

CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5

127266 CUTTERS



REF: THT511615
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK5 (THT519001)
Bloqueo automático
Hoja: 61 mm (largo) x 19 mm (ancho)
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

CUTTER UTILITARIO 19X61MM Y HOJAS (5 PZS)

127269 CUTTERS



REF: THT5136236
Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con cuchillas de 5 piezas (THT519001)
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5 (6 PZS)

127268 CUTTERS



REF: THT5126128
Tamaño de la hoja: 61x19mm
hoja SK5
Con 6 cuchillas (THT519001)
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	72

CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5 (5 PZS)

125757 CUTTERS



REF: THT5116118
Tamaño: 180x45mm
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con 5 cuchillas SK5 (THT519001)
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	72

HOJAS P/ CUTTER 19MM (10 PZS)

125760

CUTTERS

10PCS/BOX 19X61mm



REF: THT519001
10 unidades/juego
Tamaño: 61X19mm
Adecuado para el artículo
TG5126101/THT5116118/THT512612
8/THT5136236/THT5136288.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	200

HOJAS P/ CUTTER 25MM (10 PZS)

127272

CUTTERS

INDUSTRIAL

10PCS/BOX 25X127mm



REF: THT5192501
10 unidades/juego
SK4
Tamaño: 25*127MM
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	100

CUTTER (2 PZS) Y HOJAS (20 PZS)

125758

CUTTERS



REF: THT515226
Juego de cuchillos utilitarios de 22 piezas
Incluido:
1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio.
1 un. Cuchillo de hoja a presión de aleación
de aluminio de 18mm
Cuerpo de aleación de aluminio
10 cuchillas de 18x100 mm
10 cuchillas de 61x19 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	8	48

CUCHILLO PELACABLES 200MM

127270

CUCHILLAS

200mm(8") Curved Blade



REF: THT51882
Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CUCHILLO PELACABLES 200MM

130760

CUCHILLAS

200mm(8") Straight Blade



REF: THT51881
Tamaño: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CORTADOR DE VIDRIO REFORZADO

125761

CUCHILLAS



REF: THT561781
Cuerpo de hierro
Cortadora automática con alimentación de
aceite
Con 1 tubo de succión de aceite.
Longitud total de corte: 5000 m
longitud: 178 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	120

CORTATUBOS

127274

CUCHILLAS

INDUSTRIAL

14-63mm Cutting Range Gcr15 Automatic Open



REF: THT531463
Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 14-63 mm
Con hoja de alta calidad y pomo de aluminio.
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

TIJERAS DE ELECTRICISTA 145MM

127217

TIJERAS

145mm(5.5")



REF: THT1155871
Tamaño: 145 mm (5,5")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,0 mm.
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	100

TIJERAS DE ELECTRICISTA 178MM

125881

TIJERAS

178mm(7")



REF: THT117871
Tamaño: 178 mm (7")
Material: Acero inoxidable
Diseño unico
Hoja con dientes
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

TIJERAS DE ELECTRICISTA 170MM

125884

TIJERAS

INDUSTRIAL

170mm(7") Heavy Duty Titanium Coated Blades



REF: THES051708
Tamaño: 170mm (7")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento
de titanio
Tres veces más duro que el acero para
mayor durabilidad
Espesor de la hoja: 3.5mm
Para pelar rápidamente cables de 19 y 23 AWG
Bordes exteriores dentados de las hojas
para rebabar perforaciones y conductos
Área para apretar tuercas de cables y
engastar conexiones de baja tensión
Empacado en tarjeta blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TIJERAS REFORZADA 21CM

125883

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THSCRS812108
 Tamaño: 210mm (8")
 Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
 Espesor de la hoja: 3.2mm
 Especialmente adecuado para telas, plásticos y cartón
 Mango de diseño único
 Hoja de acero inoxidable recubierta de titanio con borde largo
 Ideal para telas ligeras, plásticos o cartón
 Empacado en tarjeta blister.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TIJERA REFORZADA 25.5CM

127188

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THSCRS832558
 Tamaño: 255 mm (10")
 Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
 Espesor de la hoja: 3.6 mm
 Características:
 Hoja de acero inoxidable de alta resistencia con recubrimiento de titanio
 Hoja inferior dentada
 Diseño con resorte
 Diseño ergonómico que optimiza el mango
 Empacado en tarjeta blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION 250MM (DERECHA)

133288

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT523106
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Recorte de aviación(Right)
 Longitud:250mm (10")
 Espesor máx. De corte:
 Acero al carbonos≤1.2mm
 Acero inoxidable ≤0,7mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION 250MM (IZQUIERDA)

134522

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT521106
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Recorte de aviación (izquierda)
 Longitud: 250 mm (10")
 Espesor máx. De corte:
 Acero al carbono ≤1.2mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	40

TIJERAS CORTADORAS DE CHAPA DE AVIACION 250MM (3 PZS)

127273

TIJERAS

INDUSTRIAL



REF: THT520106K
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 3 tijeras de aviación (izquierda, recta, derecha).
 Longitud: 250 mm (10")
 Grosor máximo de corte:
 Acero al carbono ≤1,2 mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

NAVAJA MULTIUSO 10 FUNCIONES

129404

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: THMFK0126
 Navaja multiuso 10 funciones
 Cuchillo principal
 Abrelatas y abrebotellas
 Destornillador plano y Phillips
 Punzón para cuero
 Tijeras integradas
 Sierra para corte
 Sacacorchos
 Herramienta compacta
 Uso camping y trabajo
 Diseño portátil resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

NAVAJA SUIZA MULTIUSOS 15 FUNCIONES

127185

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: THMFK0156
 Cuchillo multifunción
 Mango de aluminio resistente.
 Tamaño del producto: 9,5 cm.
 Con 15 funciones
 1. Cuchillo grande
 2. Abrelatas
 3. Destornillador Phillips
 4. Punzón para cuero
 5. Abridor de botellas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

HERRAMIENTA MULTIUSOS PLEGABLE (PINZA Y NAVAJA)

125667

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



REF: TFMFT01151
 Mango de acero inoxidable con empuñadura de goma suave
 Componentes de acero inoxidable
 Plegable, fácil de llevar
 Incluye 1 bolsa para cinturón de nailon.
 Tamaño total: 100 mm.
 tamaño cerrado: 100 mm
 Con 15 funciones
 1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CORTAPERROS MINI 8MM - CRV

127216

CORTAPERROS

INDUSTRIAL



REF: THT11386
 Tamaño: 8"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Un candado al final del mango.
 Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

CORTAPERROS 300MM - CRV

127214

CORTAPERROS

INDUSTRIAL



REF: THT113126
 Tamaño: 12"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CORTAPERNOS 350MM - CRV
126633 CORTAPERNOS **INDUSTRIAL**



REF: THT113146
 Tamaño: 14"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	16

CORTAPERNOS 450MM - CRV
126634 CORTAPERNOS **INDUSTRIAL**



REF: THT113186
 Tamaño: 18"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

CORTAPERNOS 600MM - CRV
127215 CORTAPERNOS **INDUSTRIAL**



REF: THT113246
 Tamaño: 24"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CORTAPERNOS 750MM - CRV
125880 CORTAPERNOS **INDUSTRIAL**



REF: THT113306
 Tamaño: 30"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

DESTORNILLADORES

DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - S2
130394 **INDUSTRIAL**



REF: TSDSL6150
 Destornillador plano SL6.5
 Punta magnética
 Acero S2 alta resistencia
 Tamaño punta 6.5 mm
 Longitud hoja 150 mm
 Diámetro hoja 6 mm
 Mango ergonómico tricolor
 Agarre cómodo antideslizante
 Alta durabilidad
 Uso profesional
 Empaque colgante plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO DE GOLPE SL8X200MM - S2
125890 **INDUSTRIAL**



REF: THGS82006
 1 destornillador con 1 colgante de plástico.
 Acero industrial S2, vástago hexagonal.
 Ranurado: 8 mm.
 Vástago: 8,0 mm.
 Longitud: 200 mm
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

DESTORNILLADOR PLANO SL8X200MM S2
131585 **INDUSTRIAL**



REF: TSDSL8200
 Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Plana SL8 (magnética)
 Tamaño de la punta: 8.0 mm
 Longitud de la hoja: 200 mm
 Diámetro de la hoja: 8.0 mm
 Tipo de vástago: Redondo
 Material del mango: Ergonómico tricolor
 Incluye 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con imán de alta potencia
 Empacado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 5.0X100MM
129539 **INDUSTRIAL**



REF: TSDPH1100
 Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
 Longitud de la hoja: 100 mm
 Diámetro de la hoja: 5,0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Material del mango: ergonómico tricolor
 1 destornillador
 Con imán fuerte
 Empaquetado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - S2
129485 **INDUSTRIAL**



REF: TSDPH2150
 Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
 Longitud de la hoja: 150 mm
 Diámetro de la hoja: 6,0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Material del mango: ergonómico tricolor
 1 destornillador con 1 colgante de plástico
 Con imán fuerte
 Empaquetado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 8.0X200MM - S2
129489 **INDUSTRIAL**



REF: TSDPH3200
 Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: phillips PH3 (magnética)
 Longitud de la hoja: 200 mm
 Diámetro de la hoja: 8,0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Material del mango: ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con imán fuerte
 Empacado con colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS 8.0X200MM - S2

125891

INDUSTRIAL



REF: THGSPH32006
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Acero industrial S2, vástago hexagonal.
Tamaño: PH3
Vástago: 8,0 mm.
longitud: 200 mm
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

DESTORNILLADOR CORTO PH2+SL6 - CRV

125894



REF: THT250216
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35 x 75 mm,
PH2+SL6
Material:CR-V
Con 1 un. mango intercambiable
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2

129989

INDUSTRIAL



REF: TKSDS2226
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL6.5 * 6 * 38 mm
1 pieza PH2 * 6 * 38 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - CRV

125434



REF: THT250201
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL6.5*6*125
1 un. PH2*6*125
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

DESTORNILLADOR PH2+SL6 2-EN-1 LARGO - CRV

126641



REF: THT250206
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35x160 mm,
PH2+SL6
Material:CR-V
Con 1 un. mango intercambiable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2PZS) - S2

129990

INDUSTRIAL



REF: TKSDS0226
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL6.5 * 6 * 125 mm
1 pieza PH2 * 6 * 125 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (4 PZS) - CRV

125889



REF: THT250604
Juego de destornilladores de 4 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material:CRV
Hoja redonda
1 un. SL5.5X100mm
1 un. SL6.5X150mm
1 un. PH1X100mm
1 un. PH2X150mm
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (6 PZS) - CRV

125435



REF: THT250606
Juego de destornilladores de 6 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL5.5*5*75
1 un. SL5.5*5*100
1 un. SL6.5*6*150
1 un. PH1*5*75
1 un. PH1*5*100

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS) - S2

129991

INDUSTRIAL



REF: TKSDS0626
Juego destornilladores 6 piezas
Acero S2 alta resistencia
Puntas planas SL
Puntas Phillips PH
Medidas 75, 100 y 150 mm
Hoja redonda reforzada
Mango ergonómico tricolor
Agarre cómodo antideslizante
Alta dureabilidad
Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES S2 (6 PZS)

132067

INDUSTRIAL



REF: TGTST0606
6 Pzas Juego de Destornilladores Pasantes
Acero industrial S2
Mango hexagonal
1 pza SL6,5 x 6 x 100
1 pza SL6,5 x 6 x 150
1 pza SL8,0 x 8 x 200
1 pza PH2 x 6 x 100
1 pza PH2 x 6 x 150
1 pza PH3 x 8 x 200
Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE DESTORNILLADORES (MANGO PROFESIONAL) (10 PZS)

133712



REF: THT250610
 Juego destornilladores 10 piezas
 Acero Cr-V alta resistencia
 Mango profesional ergonómico
 Puntas planas SL variadas
 Puntas Phillips PH
 Incluye destornillador corto
 Variedad de medidas
 Hoja redonda reforzada
 Uso profesional
 Alta durabilidad
 Empaque colgante PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS) - CRV

125893



REF: THGSS35061
 Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
 Material: CR-V
 1 un. SL5,5*75mm
 1 un. SL6,5*100mm
 1 un. SL8,0*150mm
 1 un. PH1*75mm
 1 un. PH2*100mm
 1 un. PH3*150mm
 con 1 pieza de marco de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES CORTOS Y LARGOS (8 PZS) - S2

129992



REF: TKSDS0826
 Juego destornilladores 8 piezas
 Acero S2 alta resistencia
 Puntas planas SL
 Puntas Phillips PH
 Incluye modelos cortos
 También modelos largos
 Medidas 75, 100 y 150 mm
 Hoja redonda reforzada
 Mango ergonómico
 Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PZS) - CRV

127245



REF: THT250608
 Juego de destornilladores de 8 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CR-V
 Hoja redonda
 1 un. SL3,0*3*75
 1 un. SL5,5*5*100
 1 un. SL6,5*6*150
 1 un. SL6,5*6*38
 1 un. PH0*3*75

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (26 PZS) CRV

132962




REF: THT250626
 Juego destornilladores 26 piezas
 Acero Cr-V alta resistencia
 Puntas planas SL
 Puntas Phillips PH
 5 destornilladores precisión
 Incluye punta Torx
 Hoja redonda reforzada
 Variedad de medidas
 Incluye soporte plástico
 Uso profesional
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	2	4

JUEGO DESTORNILLADORES Y JOYERO (14 PZS)

127246



REF: THT250614
 Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 14 piezas mango de nuevo diseño
 Material: CR-V, hoja redonda
 Destornillador de 8 piezas:
 1 un. SL4*100
 1 un. SL5,5*100
 1 un. SL6,5*150
 1 un. PH0*75

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION (10 PZS)

133713




REF: THTDC251001
 Juego destornilladores 10 piezas
 Incluye precisión
 Acero Cr-V resistente
 Puntas planas SL
 Puntas Phillips PH
 Puntas Torx T6 y T8
 Hoja redonda reforzada
 Medidas 50 a 150 mm
 Mango ergonómico
 Uso profesional
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION PRO (18 PZS)

133714




REF: THT250618
 18 Pcs Destornillador y juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango
 Material: CR-V, redondo hoja
 SL5,5*5*75, SL6,5*6*100, SL8,0*8*150, SL6,5*6*38, H1*5*75, PH2*6*100, PH3*8*150, PH2*6*38, 10 pzs destornilladores de precisión:
 SL1,5*50, SL2*50, SL2,5*50, SL3*50, PH000*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50, T10*50.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION + BITS (100 PZS)

133715



REF: THT2506100
 Juego destornilladores y bits 100 piezas
 Acero Cr-V alta resistencia
 Puntas SL PH Torx y PZ
 Destornilladores precisión
 Bits intercambiables
 Dados hexagonales 1/4"
 Incluye punzón
 Puntas magnéticas
 Soporte plástico organizado
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	2	4

DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) - CRV

127080



REF: TACSDS0706
 Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1
 Material: CR-V
 Incluye:
 1 un. mango
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
 Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

DESTORNILLADOR CARRACA 8 EN 1

127081



REF: TACSDS1726
 Juego de destornilladores de trinquete rechonchos 8 en 1
 Material: CR-V
 Incluye:
 1 mango de trinquete, trinquete de alta calidad.
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
 Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

DESTORNILLADOR CON CARRACA (8 PZS)

130761



REF: TACSD30086
 8 Pzs trinqueteDestornillador juego
 Incluye:
 1Pzs Superior Calidad mango de trinquete (nuevo diseño)
 7Pzs 25mm puntas de destornilladorSL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
 Envasado en medio blister doble

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

DESTORNILLADOR CON CARRACA (13 EN 1)

130762



REF: TACSD30136
 13 IN 1 trinquete Destornillador juego
 Incluye:
 1 Pzs Diseño único mango de trinquete Asa plegable, Superior Calidad trinquete
 12 Pzs 6,35*25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PH0, PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
 Material: CR-V
 Empacado en caja con diseño a color

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

DESTORNILLADOR EJE FLEXIBLE CON PUNTAS (12 PZS) - CRV

127248



REF: THT250FL1206
 Juego de destornilladores de eje flexible de 12 piezas
 Incluye:
 1 mango de eje flexible.
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).
 10 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
 SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20, T25
 Empacado en blister

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS (24 PZS) - CRV

125663



REF: TACSD302462
 Juego de 24 puntas y destornilladores
 Incluye:
 1 destornillador SL6.5X150 mm.
 1 destornillador PH2X150 mm.
 1 un. Vástago magnético de destornillador de 1/4" * 100mm
 10 brocas de 1/4 x 25 mm: PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25.
 1 destornillador de precisión con vástago magnético.

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS (55 PZS) - CRV

125664



REF: TACSD30556
 Juego de destornilladores de 55 piezas
 Incluye:
 21 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
 SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
 20 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:
 SL1,5 SL2 SL2,5 SL3 PH000 PH00 PHO PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2,0 H2,5 H3,0 H4,0
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm)

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

DESTORNILLADOR MANGO T C/ACC (31 PZS)

131207



REF: TACSD30316
 Material: CR-V
 21 piezas de puntas para destornillador 6,35x25 mm:
 SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3
 1 pieza de portapuntas 5x100 mm con fuerte imán
 1 pieza de llave de carraca con mango en T
 1 pieza adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)
 7 piezas de dados 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

DESTORNILLADOR DE JOYERO CON PUNTAS (37 PZS) - S2

131369



REF: TACSD30376
 Juego destornillador precisión 37 piezas
 Puntas SL PH Torx y Hex
 Incluye puntas especiales Compatible iPhone y iPad
 Mango y portapuntas Ventosa y herramientas apertura
 Palancas plásticas Extractor pin tarjeta
 Puntas acero S2
 Caja plástica almacenamiento

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	60

DESTORNILLADOR CARRACA C/BITS (24 PZS)

135132



REF: TACSD30246
 Juego de 24 destornilladores y puntas
 Incluye: 1 destornillador SL6,5 x 150 mm, 1 destornillador PH2 x 150 mm, 1 destornillador magnético de 1/4" x 100 mm, 10 puntas de 1/4"x25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H4, H5, T20, T25, 1 destornillador de precisión con mango magnético, 10 puntas de precisión de 4X28 mm: PH000, PH00, PH0, SL1,5, SL2,0, SL2,5, H1,5, H2,0, T6, T8.
 Empaquetado en blister doble

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES - CRV

126642



REF: THT250906
 Juego de destornilladores intercambiables
 Incluye:
 3 piezas SL3X65 SL5X65 SL6X65
 3 piezas PH0X65 PH1X65 PH2X65
 1 removedor de tachuelas de 5 x 65.
 1 punzón para rascar 3X65
 Material: CR-V
 con 1 un. mango intercambiable
 Empacado en caja de plástico

Unit.	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

LÍNEA 1000V

ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 160 MM

125737

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2261
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 180MM

129985

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2571
Tamaño: 7"/180 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 160 MM

125661

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2161
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 180MM

129984

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2171
Tamaño: 7"/180 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA COMBINADA (UNIVERSAL) AISLADA 1000V 200 MM

125736

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2181
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PINZA PUNTA LARGA AISLADA 1000V 200MM

129986

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2381
Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO 1000V 160 MM

125738

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2361
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE DE PUNTA DOBLADA AISLADO 1000V 200 MM

125662

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2481
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

JUEGO ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)

126646

INDUSTRIAL



REF: TH2K0302
Tamaño:
Alicates combinados aislados de 8"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

CORTACABLES AISLADO 1000V 160 MM

125739

INDUSTRIAL



REF: TH2IP2761
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V 160MM

129436

INDUSTRIAL



REF: THTIP2661
 Tamaño: 6"/160 mm
 Acabado negro y pulido
 Mango aislado
 Soporte de voltaje: 1000 V
 Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CUCHILLO PELACABLES AISLADO 1000V 50X180MM

129401

INDUSTRIAL



REF: THICK1801
 Cuchillo para cable aislado 1000V
 Certificación VDE/GS
 Tamaño: 50x180mm
 Fabricado según EN60900
 Hoja de acero inoxidable
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

CUCHILLO DE DESMONTAJE AISLADO 1000V 50X185MM

129402

INDUSTRIAL



REF: THIDCK1851
 Cuchilla de desmontaje aislada 1000V
 Certificación VDE/GS
 Tamaño: 50x185mm
 Fabricado según EN60900
 Hoja de acero inoxidable
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

TIJERA AISLADA 1000V- INDUSTRIAL

129403

INDUSTRIAL



REF: THISS1601
 Tijera aislada 1000V
 Certificación VDE/GS
 Tamaño: 160mm
 Fabricada según EN60900
 Hoja de acero inoxidable
 Embalada en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO 1000V SL

INDUSTRIAL



Destornillador aislado 1000 V, Certificación VDE+GS
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño
 Empacado con colgador de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129396	HTIS3075	SL3X75MM	1 PZA	12	144
129397	THTIS4100	SL4X100MM	1 PZA	12	144
129398	THTIS5125	SL5,5X125MM	1 PZA	12	144
125745	THTIS6150	SL6,5X150MM	1 PZA	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO 1000V PH

INDUSTRIAL



Destornillador aislado 1000 V, Certificación VDE+GS
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño
 Empacado con colgador de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
129399	THTISPH060	PH0X60MM	1 PZA	12	144
129435	THTISPH180	PH1X80MM	1 PZA	12	144
129434	THTISPH2100	PH2x100MM	1 PZA	12	144
127324	THTISPH3150	PH3X150MM	1 PZA	12	144

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ1X80MM

129433

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ180
 Destornillador aislado 1000 V, Certificación VDE+GS
 PZ1 *80 mm
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño
 Empacado con un colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ2X100MM

129432

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ2100
 Destornillador aislado 1000 V, Certificación VDE+GS
 PZ2x100 mm
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño
 Empacado con un colgador de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	144

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (6 PZS)

125899

INDUSTRIAL



REF: THKIPSD0601
 Juego de destornilladores de precisión aislados de 6 piezas
 1000 V, certificación VDE/GS
 Incluye:
 1,5x0,23x50mm;
 2,0x0,40x50mm;
 2,5x0,40x50mm;
 3,0x0,50x50mm;
 PH00x50mm;

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	48

JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (8 PZS)

129621

INDUSTRIAL



REF: TKSDS0836
 Juego de destornilladores de 8 piezas
 Material de la hoja: Destornillador S2 + destornillador aislado CR-V
 S2, mango redondo
 1000 V, certificación VDE + GS
 Incluye:
 1 destornillador aislado de: PH2*6*100 mm, SL5.5*5*125 mm, SL4*4*100 mm, SL5.5*5*100mm, SL6.5*6*150mm, PH0*3*75mm, PH1*5*100mm, PH2*6*150mm.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (6 PZS)

127323

INDUSTRIAL




REF: THTIS566
 Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
 SL3,0x75
 SL4,0x100
 SL6,5x150
 PH0x60
 PH1x80
 PH2x100
 Mango de nuevo diseño.
 Certificación 1000V, VDE+GS

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (9 PZS)

131968

INDUSTRIAL



REF: THTIS596
 Juego destornilladores aislados 9 piezas
 Aislación hasta 1000V
 Certificación VDE y GS
 Puntas SL, PH y PZ
 Acero resistente
 Vástago redondo reforzado
 Mango ergonómico
 Uso eléctrico seguro
 Alta durabilidad
 Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

JUEGO DESTORNILLADORES Y ALICATES 1000V

129622

INDUSTRIAL



REF: THKIST3062
 Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas
 Incluye:
 1 destornillador aislante SL5,5x125 mm
 1 destornillador aislante SL4,0x100 mm
 1 destornillador aislante PH2x100 mm
 1 alicates combinados aislados de 7"
 1 alicates de corte diagonal aislados de 6"
 1 lápiz de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	24

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 1000V (16 PZS)

130346

INDUSTRIAL



REF: THKITH1601
 Juego herramientas aisladas 16 piezas
 Aislación hasta 1000V
 Certificación VDE y GS
 Alicates aislados varios
 Incluye pelacables
 Destornilladores SL y PH
 Comprobador de tensión
 Cuchillo para cables
 Cinta aislante incluida
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

LLAVE CRIQUET AISLADA 1000V 1/2PULG

134022

INDUSTRIAL



REF: THIRTH121
 Llave ratchet aislada 1000V, Certificación VDE/GS
 Tamaño: 1/2" 45T
 Longitud: 250mm
 Material: CR-V+Cr-Mo
 Fabricada según la norma EN60900

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

LLAVE EN T ENCASTRE CUADRADO 1/2PULG AISLADA 1000V

133732

INDUSTRIAL



REF: THITH121
 Llave en T aislada de 1/2" 1000V, Certificación VDE/GS
 Tamaño: 1/2"x200x140mm
 Fabricada según la norma EN60900
 Material: CR-V

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

LLAVE AJUSTABLE 250MM AISLADA 1000V

133729

INDUSTRIAL



REF: TH1ADW101
 Llave ajustable aislada 1000V, Certificación VDE/GS
 Tamaño: 10"/250mm
 Fabricada según la norma EN60900
 Material: material de cromo vanadio
 Superficie cromada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

LLAVE AJUSTABLE 200MM AISLADA 1000V

133728

INDUSTRIAL



REF: TH1ADW081
 Llave ajustable aislada 1000V, Certificación VDE/GS
 Tamaño: 8"/200mm
 Fabricada según la norma EN60900
 Material: material de cromo vanadio
 Superficie cromada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36


JUEGOS DE LLAVES AISLADO 1000V (7 PZS)

129400

INDUSTRIAL

7PCS/SET

EN IEC60900
1000V



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

REF: THKISPA0701
Juego de 7 llaves de boca aisladas 1000 V, Certificación VDE/GS
Incluye: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm;
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

PICO DE LORO AISLADO 1000V 250MM

129395

INDUSTRIAL



REF: THTIP28101
Tamaño: 10"/250 mm
Apertura máxima de sujeción: 40 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

MEDICIÓN

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Continuous Marking Blade

REF: TMT34316
Largo y ancho: 3mx16mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125440	TMT34316	3X16MM	1 PZA	12	60
125441	TMT34519	5X19MM	1 PZA	12	60
125442	TMT34525	5X25MM	1 PZA	12	60

CINTA METRICA DE ACERO 3MX16MM (PROFESIONAL DOBLE FAZ)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño unico
Con cubierta de goma
Empacado con colgante de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125796	TMT126231	3X16MM	1 PZA	12	60
125797	TMT126251	5X19MM	1 PZA	12	60
125798	TMT126252	5X25MM	1 PZA	12	60
125799	TMT126281	8X25MM	1 PZA	12	48
125800	TMT1262101	10X25MM	1 PZA	6	36

CINTA METRICA ACERO 5M X 19MM 3 BOTONES

129995

MED. DISTANCIA



Three Button Function
Continuous Marking Blade

REF: TMT126051
Largo y ancho: 5mx19mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma
Empacado con colgado de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	60

CINTA METRICA 5MX32MM (DOBLE FAZ MAGNETICA)

131202

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT80532
Dimensiones: 5m x 32mm
Cinta recubierta con nylon en 360°
Impresión a doble cara
Con sistema métrico e imperial (pulgadas)
Gancho doble con imán
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ MAGNETICA) 8MX32MM

130787

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT80832
Longitud y anchura: 8mx32mm
360° Hoja recubierta de nylon
Impresión en doble cara
Con sistema métrico y pulgadas
Doble gancho con imán
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINTA METRICA DE ACERO 50MX12.5MM

132951

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT08506
Relación de engranaje: 3:1 para rebobinado rápido
Longitud y ancho: 50mx12,5mm
Con medidas en sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado para un uso práctico y almacenamiento conveniente
Mango ergonómico
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	8	16

CINTA METRICA CRUCETA 50MX15MM

131960

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18506
Relación de engranajes 3:1 para bobinado rápido
Longitud y ancho: 50 m x 15 mm
Cinta bicolor con impresión doble cara
Con gancho de anillo versátil y garra
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta totalmente de goma
Mango integrado, cómodo para usar y almacenar
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CINTA METRICA CRUCETA 100X15MM

135137

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF181006
Relación de transmisión 3:1 para un bobinado rápido.
Cinta de fibra de vidrio reforzada.
Longitud y anchura: 100 m x 15 mm.
Con medidas métricas e imperiales.
Engranaje retráctil de material puro.
Con cubierta totalmente de goma.
Mango integrado fácil de usar y cómodo de guardar.
Mango ergonómico.
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M X 15MM

133705

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18206
Relación de transmisión 3:1 para un bobinado rápido.
Longitud y anchura: 20 m x 15 mm.
Hoja bicolor con impresión a doble cara.
Con gancho y garra versátiles en el extremo del anillo.
Con medidas métricas e imperiales.
Engranaje retráctil de material puro.
Con cubierta totalmente de goma.
Mango integrado fácil de usar y cómodo de guardar.
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30MX15MM

132952

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMTF18306
Relación de engranaje: 3:1 para bobinado rápido
Longitud y ancho: 30 m x 15 mm
Cinta bicolor con impresión a doble cara
Con gancho de anillo versátil y garra
Con medidas en sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado para un uso práctico y almacenamiento conveniente
Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

RUEDA DE MEDICION 10KM

127373

MED. DISTANCIA



REF: TMT19945
Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: < 0.5%
Rango de medición: 0-9999,9 m
Con soporte
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-35M

134524

MED. DISTANCIA



REF: TMT53055
Rango de medición: 35 m
Precisión de medición: ±2,0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble teorema de Pitágoras plus/doble medición de área
Batería: 2x1,5 AAA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-50M

132983

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT55016
Rango de medición: 0.05-50 m
Precisión de medición: ±2,0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Funciones: medición simple / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición simple teorema de Pitágoras / doble Pitágoras más / medición doble de área
Batería: 2 x 1.5 V AAA
Temperatura de operación: 0 °C ~ +50 °C
Empacado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-55M

134271

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT550166
Rango de medición: 55 m.
Precisión de medición: ±2,0 mm.
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición con el teorema de Pitágoras simple/medición con el teorema de Pitágoras doble/medición de área doble
Batería: 2 pilas AAA de 1,5 V
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +50°C
Empaquetado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-70MTS

130859

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT57026
Rango de medición: 0,05-70m
Precisión de medición: ±2,0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición simple/ medición continua/ medición indirecta/ medición de área/ medición de volumen/Medición pitagórica simple/ Doble medición pitagórica con suma/ Doble medición pitagórica con resta/ Medición doble de área
Batería: 2*1,5 AAA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-85MTS

134273

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT570268
Medidor distancia láser
Rango medición hasta 85 m
Precisión ±2 mm
Láser 635 nm clase 2
Medición simple y continua
Cálculo área y volumen
Función Pitágoras
Medición indirecta
Alimentación 2 pilas AAA
Uso interior y exterior
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-100M

132982

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

0.05-100m



REF: TMT51036
 Rango de medición: 0.05-100 m
 Precisión de medición: ±2.0 mm
 Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
 Funciones: medición simple / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición simple teorema de Pitágoras / doble Pitágoras más / doble Pitágoras menos / medición doble de área
 Batería: 2 x 1.5 AA
 Temperatura de operación: 0 °C ~ +50 °C
 Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 0.05-110M

134526

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

110m



REF: TMT510369
 Rango de Medición: 110 m
 Precisión de Medición: ±2.0 mm
 Tipo de Láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
 Función: medición única / medición continua / medición indirecta / medición de área / medición de volumen / medición de teorema de Pitágoras simple / teorema de Pitágoras doble suma / teorema de Pitágoras doble resta / medición de área doble
 Batería: 2 x 1.5 AA
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	40

CALIBRE 150MM

130316

MED. DISTANCIA

150mm(6")



REF: TMT3115D1
 Rango: 0-150mm
 Lectura: 0.05mm
 Material: Acero al carbono
 Con sistema métrico y pulgadas
 Empaquetado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

CALIBRE 200MM

130317

MED. DISTANCIA

200mm(8")



REF: TMT3120D1
 Rango: 0-200 mm
 Lectura: 0.05 mm
 Material: acero al carbono
 Con sistema métrico y en pulgadas
 Empacado en caja de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

CALIBRE DIGITAL METALICO 150MM

127378

MED. DISTANCIA

150mm(6")
IP54



REF: TMT321506
 Rango: 0-150 mm
 Lectura: 0.01 mm
 Carcasa IP54
 Batería 3V
 Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
 Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

ANGULO (ESCUADRA FALSA) DIGITAL 200MM

125816

MED. DISTANCIA

200mm



REF: TMT333601
 Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0 ~ 400 mm (180°)
 Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"
 Batería: 3V
 Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

NIVEL DE MANO (BURBUJA) 10CM IMAN FUERTE CON GOMA

134523

NIVELES

INDUSTRIAL

10cm



REF: TMT205101
 Longitud: 10 cm.
 Con imán potente.
 Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m.
 Una superficie fresada.
 Grosor: 1,5 mm.
 Tapas finales a prueba de golpes.
 Empaquetado por etiqueta.


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100

NIVEL DE MANO (BURBUJA) MINI 225MM ALUMINIO/ABS

125806

NIVELES

225mm



REF: TMT2235
 Longitud: 225 mm
 Con magnético
 Con 3 viales
 Material: aluminio y plástico ABS.
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	100


NIVEL DE MANO (BURBUJA) 3 ANGULOS 25.5CM

134023

NIVELES

INDUSTRIAL

25.5cm



REF: TMT921306
 Longitud: 255 mm.
 Peso neto: 338 g.
 Precisión: 0.5 mm/m.
 Superficie inferior finamente pulida.
 Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia.
 3 burbujas de nivel.
 Empaquetado en funda de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

NIVEL DE MANO (BURBUJA) ALBAÑIL REFORZADO 60CM

125814

NIVELES

INDUSTRIAL

60cm



REF: TMT221606
 Longitud: 60cm
 Peso neto: 790g
 Precisión: 0.5mm/m
 Superficie inferior y frontal finamente fresada
 Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
 Almohadillas de goma absorbentes de impacto y tapas en los extremos
 Para soportar golpes de paleta y proteger la integridad del nivel
 Burbujas de nivel horizontal y vertical
 Empacado en funda a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30


NIVEL DE BURBUJA

NIVELES

INDUSTRIAL



2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Empacado en funda de color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127376	TMT24036	40CM	1 PZA	1	40
127377	TMT26036	60CM	1 PZA	1	40
131370	TMT210016	100CM	1 PZA	1	20


NIVEL DE BURBUJA CON IMÁN

NIVELES

INDUSTRIAL



Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño unico
Empacado en funda de color




CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125808	TMT26026	60CM	1 PZA	1	40
125809	TMT28026	80CM	1 PZA	1	20
127374	TMT210026	100CM	1 PZA	1	20


NIVEL DE BURBUJA REFORZADO CON IMÁN

NIVELES

INDUSTRIAL



Fresado en ambos lados
Viales con precisión de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
4 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empaquetado en funda de color



CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
131225	TMT24028M	40CM	1 PZA	1	20
131371	TMT26028M	60CM	1 PZA	1	20
133290	TMT28028M	80CM	1 PZA	1	20
134272	TMT210028M	100CM	1 PZA	1	20

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 18M ROJO

130395

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL156503
Nivel láser autonivelante rojo
Alcance hasta 18 m
Precisión ±1.5 mm a 7 m
Autonivelación <4°
Tiempo nivelación <3 s
Líneas horizontal y vertical
Láser clase II 635 nm
Alimentación 3 pilas AA
Incluye soporte magnético
Bolsa de lona incluida
Uso profesional

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M ROJO

125822

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL306505
Nivel láser autonivelante rojo
Alcance hasta 30 m
1 línea horizontal y 4 verticales
Precisión ±1 mm a 5 m
Autonivelación ≤3°
Tiempo nivelación <3 s
Láser clase 3R <5 mW
Función bloqueo cruzado
Compatible con trípode
Alimentación 4 pilas AA
Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M VERDE

125823

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL305205
Nivel láser autonivelante verde
Alcance hasta 30 m
1 línea horizontal y 4 verticales
Precisión ±1 mm a 5 m
Autonivelación ≤3°
Tiempo nivelación <3 s
Láser clase 3R <5 mW
Función bloqueo cruzado
Compatible con trípode
Alimentación 4 pilas AA
Caja plástica de transporteREF: TLL305205
Nivel láser autonivelante verde
Alcance hasta 30 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 35M VERDE

134025

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL156601
Nivel láser autonivelante verde
Alcance hasta 35 m
Precisión ±1.5 mm a 7 m
Autonivelación <4°
Tiempo nivelación <3 s
Líneas horizontal y vertical
Láser 520 nm clase II
Alta visibilidad verde
Incluye soporte magnético
Alimentación 3 pilas AA
Bolsa de lona incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 35M 4 LINEAS VERDE

134026

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL306502
Nivel láser autonivelante verde
Alcance hasta 35 m
Línea 360° horizontal
Líneas verticales de precisión
Precisión ±1.5 mm a 7 m
Autonivelación $\leq 4^\circ$
Tiempo nivelación ≤ 3 s
Ideal para alcatado
Incluye control remoto
Soporte magnético y cable USB-C
Bolsa de lona incluida

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

TRIPODE PARA NIVELES LASER 5/8 Y 1/4 (1.2M)

126668

NIVELES



REF: TLLT01152
Rosca de 5/8" y 1/4"
Tripode de aluminio de 1,2 m.
Adecuado para
TLL156508, TLL306505, TLL305205
Peso: 1,0 kg
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	9

BUSCAPOLOS DE PLASTICO 3X140MM

125817

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



REF: THT291408
Voltaje de prueba: CA 100-500 V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	360

BUSCAPOLOS 4X190MM

125818

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



REF: THT291908
Voltaje de prueba: CA 100-500 V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	288

BUSCAPOLOS ALTA SENSIBILIDAD

130998

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS




REF: THT100091
Voltaje AC: 12V-1000V (Alta sensibilidad)
48-1000V (Baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
Luz intermitente: LED blanco
Indicación de batería baja, Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

BUSCAPOLOS 12-1000V C/PANTALLA

131589

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



REF: THT210003
Buscapolos digital
Rango 12 a 1000 V AC
Alta y baja sensibilidad
Frecuencia 50 / 60 Hz
Alarma sonora y luminosa
Pantalla indicadora
Luz LED blanca
Detecta fase y neutro
Indicación batería baja
Incluye 2 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

BUSCAPOLO AC 12-300V CON PANTALLA

129996

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THTS33001
Voltaje de prueba: CA 12-300 V
Pantalla digital LCD
Alarma sonora y luminosa
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 1 pieza LR03 Pila AAA
Embalada en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

PROBADOR DE ENCHUFES VDE

129997

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: TESST30011
Probador de enchufes VDE
Pantalla LCD
Rango 90 a 250 V AC
Frecuencia 45 a 65 Hz
Prueba fuga hasta 90 V
Test RCD >30 mA
Detecta conexión correcta
Detecta fallas cableado
Tierra y neutro abiertos
Retroiluminación
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	40	80

TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES C/ PANTALLA

133750

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THTS41001
Voltaje de prueba: CC 1-100 V.
Longitud máxima: 2700 mm.
Pantalla digital.
Linterna.
Luz de fondo.
Con 1 pila LR03 AAA.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 600V (2000 CUENTAS)

131980

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT5360011
Multímetro digital 600 V
2000 cuentas TRMS
Mide voltaje AC y DC
Medición de corriente DC
Medición de resistencia
Prueba de diodos
Detecta fase y neutro
Funciones Max/Min y Hold
Linterna integrada
Incluye 2 pilas AAA
Empaque blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 600V (4000 CUENTAS)

132281

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT536002
Multímetro digital 600 V
Pantalla TRMS 4000 cuentas
Mide voltaje AC y DC
Medición corriente DC
Medición de resistencia
Prueba de diodos
Detector voltaje sin contacto
Función retención datos
Linterna integrada
Incluye 2 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 600V (4000 CUENTAS) SMART

135138

MULTÍMETROS



REF: TMT516003
Pantalla: verdadero valor eficaz de 4000 cuentas.
Función inteligente.
Voltaje CA/CC: 0,8-600 V.
Resistencia: 40 MΩ.
NCV.
Continuidad.
Rango automático.
Apagado automático.
Con 2 pilas RO3 AAA.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL CAT III 600V (6000 CUENTAS)

130396

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT516004
Multímetro digital CAT III 600V
Pantalla TRMS 6000 cuentas
Mide voltaje AC y DC
Medición corriente AC/DC
Medición de resistencia
Capacitancia y frecuencia
Detector voltaje sin contacto
Prueba de diodos
Función retención datos
Incluye 3 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL 1000V (6000 CUENTAS)

132282

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT5310002
Multímetro digital 1000 V
Pantalla TRMS 6000 cuentas
Mide voltaje AC y DC
Medición corriente AC/DC
Medición de resistencia
Capacitancia y frecuencia
Detector voltaje sin contacto
Detecta fase y neutro
Funciones Max/Min y Hold
Incluye 3 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

KIT TESTER PINZA AC MULTIMETRO BUSCAPOLOS

125832

MULTÍMETROS



REF: TMT43028
3 unids./set, incluyendo lo siguiente:
1 pinza amperimétrica digital de CA.
1 un. multímetro Digital
1 detector de voltaje CA.
1 un. cable de prueba
Con 6 pilas RO3 AAA.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

MULTIMETRO + CAUTIN + PISTOLA SILICONA

133261

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TTOK250716
Pistola de silicona (TT401116)
Multímetro digital TRMS (TMT5360011)
Soldador eléctrico (TETO1610)
Incluye:
8 barras de pegamento de 150 mm.
1 soporte.
2 pilas RO3 AAA.
Envasado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	12

PINZA AMPERIMETRICA AC 400A (4000 CUENTAS)

131226

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT762001
Pinza amperimétrica AC 400A
Pantalla TRMS 4000 cuentas
Mide corriente AC
Medición voltaje AC y DC
Medición de resistencia
Medición de capacitancia
Prueba de diodos
Función retención datos
Apagado automático
Incluye 2 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

PINZA AMPERIMETRICA AC 600A (4000 CUENTAS)

130767

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT766001
Pinza amperimétrica AC 600A
Pantalla TRMS 4000 cuentas
Mide corriente AC
Medición voltaje AC y DC
Medición de resistencia
Capacitancia y frecuencia
Detector voltaje sin contacto
Prueba de diodos
Función retención datos
Incluye 3 pilas AAA
Empaque blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

PINZA AMPERIMETRICA AC/DC 400A (4000 CUENTAS)

130886

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT762002
Pantalla : TRUR RMS 4000 recuentos
Corriente CC/CA:4A/40A/400A
Tensión CC/CA:400mV/4V/40V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
Retención de datos, Linterna, NCV, Test de diodos, Indicación de batería baja, Apagado automático Con 2 pilas LR03 AAA
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

PINZA AMPERIMETRICA AC/DC 600A (6000 CUENTAS)

133292

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT766002
Pinza amperimétrica AC/DC 600A
Pantalla TRMS 6000 cuentas
Mide corriente AC y DC
Medición voltaje AC y DC
Medición de resistencia
Capacitancia y frecuencia
Medición de temperatura
Función Inrush y LowZ
LPF para variadores VFD
Incluye 3 pilas AAA
Caja plástica de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	10

PUNTA DE PRUEBA PARA MULTIMETRO

130860

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL

600V



REF: TMT30851
 CAT III 600V
 Longitud: 80cm
 Longitud del bolígrafo: 130mm
 Adecuado para TMT536002/T-
 MT516004/TMT762001/T-
 MT762002/TMT766001/TMT766002
 Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

BASCULA ELECTRONICA 30KG

127126

BALANZA

30kg(66lb)
 2g graduation



REF: TESA3301
 Peso máx.: 30 kg
 Con graduación de 2g
 Pantalla: pantalla LED
 Tamaño de la mesa: 330*240mm
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
 Empacado en caja con diseño a color y espuma

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BASCULA ELECTRONICA 40KG

127127

BALANZA

40kg(88lb)
 2g graduation



REF: TESA3402
 Peso máximo: 40kg
 Con graduación de 2g
 Pantalla de doble cara
 Pantalla: pantalla LED
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
 Empacado en caja con diseño a color y espuma

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BASCULA ELECTRONICA 100KG

127124

BALANZA

100kg(220lb)
 20g graduation



REF: TESA31001
 Peso máx.: 100 kg
 Con graduación de 20g
 Pantalla: pantalla LED
 Tamaño de la mesa: 300*400mm
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BASCULA ELECTRONICA 300KG

127125

BALANZA

300kg(660lb)
 50g graduation



REF: TESA33001
 Peso máx.: 300 kg
 Con graduación de 50g
 Pantalla: pantalla LED
 Tamaño de la mesa: 400*500mm
 Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL

LLAVES Y CRIQUETS MANUALES

LLAVE CRIQUET CORTA DE 1/4 Y 3/8 PULG 72T - CRV

127205

CARRACAS

1/4" + 3/8"



REF: THT1061438
Mango de trinquete rechoncho
Tamaño: 1/4"Dr&3/8"Dr.
72T
Longitud: 140 mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado en caja con diseño a color de exhibición

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

LLAVE CRIQUET 1/4 PULG 45T - CRV

127206

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/4"



REF: THT106146
Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	80

LLAVE CRIQUET 1/2 PULG 45T - CRV

125927

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THT106126
Tamaño: 1/2" 45T
Longitud: 280 mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20


LLAVE CRIQUET 1/2 PULG 72T EXTENSIBLE - CRV

127204

CARRACAS

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THT106128L
Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 320-450 mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/4 (20 PZS) - CRV

125901

CARRACAS

INDUSTRIAL

20PCS/SET



REF: THT141201
Juego de vasos 20 piezas 1/4"
Incluye:
1 unidad de 1/4". Mango de trinquete, 45T
13 piezas 1/4". Vasos:
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
1 unidad de 1/4". Barra de extensión, 2"
(50 mm)
1 unidad de 1/4". Mango de destornillador
4 piezas 1/4". Vasos hexagonales
profundos: 8,10,12,13 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	12

MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (20 PZS) - CRV

127219

CARRACAS

INDUSTRIAL

20PCS/SET



REF: THT121201
Juego de vasos 20 piezas 1/2"
Incluye:
1 unidad de 1/2". Mango de trinquete, 45T
12 piezas 1/2". Vasos:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24
mm
1 unidad de 1/2". Casquillo de bujía: 16
mm.
1 unidad de 1/2". Junta universal
1 unidad de 1/2". Barra de extensión, 10"
(250 mm)
1 unidad de 1/2". Junta de tres vías

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

CAJA MET C/ LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (24 PZS)

127231

CARRACAS

INDUSTRIAL

24PCS/SET



REF: THT141253
Juego de vasos 24 piezas 1/2"
Incluye:
18 piezas 1/2" Cr-V. Enchufes:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
,22,23,24,27,30,32mm
2 piezas 1/2". Barra de extensión: 125
mm y 250 mm
1 pieza 1/2". Barra en T deslizante: 250
mm.
1 pieza 1/2". Junta universal
1 pieza 1/2". Mango deslizador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

MALETIN LLAVE CRIQUET TUBO Y ACC 1/2 (25 PZS) - CRV

125902

CARRACAS

INDUSTRIAL

25PCS/SET



REF: THT121251
Juego de vasos 25 piezas 1/2"
Incluye:
1 llave de trinquete de 1/2", 45T.
18 piezas de 1/2" Vasos:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-2
2-23-24-27-30-32mm
1 junta universal de 1/2 pulgadas.
2 barras de extensión Dr de 1/2": 125
mm y 250 mm
2 casquillos para bujías: 16 mm y 21 mm.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

JUEGO LLAVE CRIQUET LLAVES Y VASOS (82 PZS)

130763

CARRACAS

INDUSTRIAL

82PCS/SET



REF: THT421802
Juego llaves y vasos 82 piezas
Carracas 1/4" y 1/2" 72 dientes
Dados métricos variados
Dados con puntas bit
Extensiones y juntas
Barra T y mango giratorio
Adaptadores y portapuntas
Dados para bujías
Llaves combinadas 8 a 22 mm
Acero Cr-V tratado térmico
Maletín BMC resistente

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

TOTAL

LLAVE TUBO 1/2 DE 8 MM

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Empacado con colgante de plástico


CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127345	THTST12081	8MM	1 PZA	10	200
125784	THTST12091	9MM	1 PZA	10	200
126660	THTST12101	10MM	1 PZA	10	200
125785	THTST12111	11MM	1 PZA	10	200
125786	THTST12121	12MM	1 PZA	10	200
126661	THTST12131	13MM	1 PZA	10	200
125787	THTST12141	14MM	1 PZA	10	200
125788	THTST12151	15MM	1 PZA	10	200
126662	THTST12161	16MM	1 PZA	10	200
126663	THTST12171	17MM	1 PZA	8	160
126664	THTST12181	18MM	1 PZA	8	160
125789	THTST12191	19MM	1 PZA	8	160
127346	THTST12201	20MM	1 PZA	8	160
125790	THTST12211	21MM	1 PZA	8	160
126665	THTST12221	22MM	1 PZA	8	160
125791	THTST12231	23MM	1 PZA	6	120
127347	THTST12241	24MM	1 PZA	6	120

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/4 5-14MM (10 PZS) - CRV

127230

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT1411023
Juego de vasos 10 piezas 1/4"
Incluye:
10 un. Vaso de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/2 10-24MM (10 PZS) - CRV

125900

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT121101
Juego de vasos 10 piezas 1/2"
Incluye:
10 un. enchufes:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

CARRACA 45T JUEGO DE TUBO 1/4 5-14MM (12 PZS) - CRV

125436

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT14114126
Juego de vasos 12 piezas 1/4"
Incluye:
10 vasos de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 barra de extensión de 1/4" y 100 mm.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

LLAVE CRIQUET 45T JUEGO 1/2 10-24MM (12 PZS) - CRV

125437

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THT141121
Juego de vasos 12 piezas 1/2"
Incluye:
10 un. enchufes:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.
1 barra de extensión de 5.0 in.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUNTA (CARDAN) UNIVERSAL DE 1/2

125925

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THHUJ1121
Junta Universal 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	60

BARRA DE EXTENSION DE 1/2

125926

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THEB12101
Barra de extensión 1/2"
Longitud: 10" (250 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	30

BARRA T DESLIZANTE DE 1/2

127348

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THTSTB12106
1/2". Barra en T deslizante
Longitud: 10 "(250 mm)
Materiales: 50BV30
Tratamiento
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 16 MM

125924

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THSPS12166
Vaso para bujia 1/2"
Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	120

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 21 MM

127190

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THSPS12216
Vaso para bujia 1/2"
Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	80

MANGO EN L DE 1/2

127184

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THLHD12121
Mango en L 1/2"
Longitud: 12 "(300 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	30

JUEGO DE LLAVES Y TUBOS 1/4, 1/2 Y 3/8 PULG. (201 PZS)

133283

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



REF: THTS082016
Juego llaves y dados 201 piezas
Carracas 1/4" 3/8" y 1/2"
Dados estándar y profundos
Dados estrella tipo E
Dados para bujías
Extensiones y juntas
Puntas SL PH PZ Torx y Hex
Llaves hexagonales
Acero Cr-V tratado térmico
Mango ergonómico tricolor
Maletín portátil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

LLAVE AJUSTABLE 150MM - CRV

127198

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101066
Mango de diseño único
Longitud: 150 mm (6 "). CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

LLAVE AJUSTABLE 200MM - CRV

125921

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101086
Mango de diseño único
Longitud: 200 mm (8 "). CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE AJUSTABLE 250MM - CRV

125922

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101106
Mango de diseño único
Longitud: 250 mm (10 "). CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

LLAVE AJUSTABLE 300MM - CRV

127199

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



REF: THT101126
Mango de diseño único
Longitud: 300 mm (12 "). CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6+8+10PULG. (3 PZS)

125783

LLAVES AJUSTABLES



REF: THTK1013
Juego de llaves ajustables de 3 piezas
Longitud: 150 mm (6 ") / 200 mm (8 ") / 250 mm (10 ")
Tamaño de abrazadera ajustable: 6 " 0-19 mm / 8 " 0-24 mm / 10 " 0-30 mm
Material: acero al carbono
Forjado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

LLAVE AJUSTABLE Y DE TUBOS 2-EN-1 - CRV

125923

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL

250mm(10")



REF: THT10210G
 Función de llave ajustable y llave para tubos
 Apertura extra ancha: 0.52 mm.
 Longitud: 10"(250 mm), CRV
 Incluye protector de mandíbula de 2 piezas para proteger la superficie de la pieza de trabajo
 Cabeza cambiabile
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Especialmente ideal para apretar y quitar tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas de seguridad de colador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24



LLAVE COMBINADA

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



Longitud: 101 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129411	TCSPA061	6MM	1 PZA	12	360
129412	TCSPA071	7MM	1 PZA	12	360
129413	TCSPA081	8MM	1 PZA	12	360
127118	TCSPA101	10MM	1 PZA	12	360
129414	TCSPA111	11MM	1 PZA	12	300
127119	TCSPA121	12MM	1 PZA	12	300
129415	TCSPA131	13MM	1 PZA	12	240
126616	TCSPA141	14MM	1 PZA	12	240
129416	TCSPA151	15MM	1 PZA	12	180
125671	TCSPA161	16MM	1 PZA	12	180
125672	TCSPA171	17MM	1 PZA	12	120
129417	TCSPA191	19MM	1 PZA	6	120
127120	TCSPA211	21MM	1 PZA	6	90
129418	TCSPA221	22MM	1 PZA	6	90
129419	TCSPA241	24MM	1 PZA	6	60
129420	TCSPA271	27MM	1 PZA	6	60
129421	TCSPA301	30MM	1 PZA	6	30
129422	TCSPA321	32MM	1 PZA	6	30

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-17MM (6 PZS) - CRV

125917

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



REF: THT102266
 Juego de llaves combinadas de 6 piezas
 Tamaño: 8-17mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
 Pulido fino
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	8	32

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6-19MM (8 PZS) - CRV

125918

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



REF: THT102286
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas
 Tamaño: 6-19mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 1/4-3/4 (8 PZS) - CRV

127495

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



REF: UTH102286
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas
 Tamaño: 1/4"-3/4"
 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4"
 Pulido fino
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

LLAVES COMBINADAS 6-24MM (12 PZS) - CRV

127201

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



REF: THT1022121
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas
 Tamaño: 6-24mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
 Pulido fino
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

LLAVES COMBINADAS 6-32MM (12 PZS) - CRV

127202

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

12PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

REF: THT1022122
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas
 Tamaño: 6-32mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
 Pulido fino
 Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

TOTAL

LLAVE COMBINADA CON TRINQUETE 45T

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



Longitud: 159 mm
 Material: CR-V
 Trinquete Cr-Mo
 Cromado, acabado mate
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125673	TCSPAR101	10MM	1 PZA	10	120
125674	TCSPAR121	12MM	1 PZA	10	120
130315	TCSPAR131	13MM	1 PZA	10	120

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-17MM (6 PZS) - CR-MO

125919

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

6PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

REF: THT102RK566
 Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-17 mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
 Material: CR-V
 Pulido fino
 Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	7	28

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-19MM (8 PZS)

127203

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

REF: THT102RK086
 Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-19mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino, CR-V
 Empacado en colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE ART 8-19MM (8 PZS) - CRV

125920

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

REF: THT102RK586
 Juego de llaves de trinquete flexibles de 8 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-19mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino, CR-V
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

JUEGO DE LLAVES EN L 7-14MM (6 PZS)

125792

LLAVES EN L

INDUSTRIAL

6PCS/SET



WHOLE BODY DROP FORGED NON WELDING

REF: TLASW10601
 Juego de llaves de tubo en L
 6 unids/set
 Tamaño: 7mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm
 Material: CR-V
 Estructura de una sola pieza, forjada igual que el nivel de calidad FACOM
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

JUEGO DE LLAVES ALLEN 2MM-8MM PLEGABLE - CRV

125896

LLAVES HEXAGONALES

8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm 5mm, 6mm, 7mm, 8mm



REF: THT1061826
 8 llaves hexagonales (bolsillo)
 Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
 Material: CR-V
 Tratamiento térmico y cromado.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5MM-10MM (9 PZS) - CRV

127207

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL

9PCS/SET

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.



REF: THT106191
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: 1,5 mm x 62,5 mm, 2 mm x 76 mm, 2,5 mm x 85,5 mm, 3 mm x 91 mm, 4 mm x 102 mm, 5 mm x 118 mm, 6 mm x 139 mm, 8 mm x 155 mm, 10 mm x 177 mm.
 Brazo largo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

JUEGO LLAVES ALLEN 1.5-10MM (9 PZS)

127208

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL

9PCS/SET

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.



REF: THT106192
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
 Brazo extralargo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

LLAVE TORX PLEGABLE T9-T40 - CRV

125897

LLAVES TORX

8PCS/SET

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



REF: THT1061846
 Juego de llaves Torx de 8 piezas (bolsillo)
 Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
 Material: CR-V
 Tratamiento térmico y cromado.
 Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

JUEGO DE LLAVES TORX MANGO LARGO T10-T50 (9 PZS) - CRV

125895

LLAVES TORX

INDUSTRIAL

9PCS/SET

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



REF: THT106392
 Juego de llaves torx de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
 Brazo largo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	48

LLAVE PARA CAÑO 200MM

126644

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT272086
 Tamaño: 8"
 Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Remache macizo
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE PARA CAÑO 300MM

125877

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT272126
 Tamaño: 12"(300 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Remache macizo
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	18

TOTAL

LLAVE PARA CAÑO INDUSTRIAL

LLAVES PARA CAÑOS

INDUSTRIAL



Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127239	THT170806	8" (200 MM)	1 PZA	6	36
127240	THT171006	10" (250 MM)	1 PZA	6	24
127242	THT171206	12" (300 MM)	1 PZA	3	18
127241	THT171186	18" (450 MM)	1 PZA	2	10
125878	THT171246	24" (600 MM)	1 PZA	1	4

LLAVE PARA CAÑO DE ALUMINIO

LLAVES PARA CAÑOS

INDUSTRIAL



Mango de aluminio peso ligero
 Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Remache macizo
 Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125740	THTAL17146	14" (350 MM)	1 PZA	6	18
127310	THTAL17186	18" (450 MM)	1 PZA	2	12
127311	THTAL17246	24" (600 MM)	1 PZA	2	8

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90°

LLAVES PARA CAÑOS



REF: THT172011
Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°
Tamaño: 1"
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Empacado en caja de cartón

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127243	THT172011	1" PULG.	1 PZA	1	24
127244	THT172151	1-1/2" PULG.	1 PZA	1	16
125879	THT172021	2" PULG.	1 PZA	1	10

PINZA DE PRESION CURVA 250MM

125872

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT191003
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191001
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE PRESION RECTA 250MM

125873

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT191002
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191005
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE PRESION PLANA 230MM

126639

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT19902
Acero carbono
Tamaño: 9"
Rango de aperturas: 0-60 mm
Misma función que THT19901
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	30

PINZA DE BLOQUEO TIPO C 280MM

125874

PINZAS DE PRESIÓN



REF: THT111113
Acero carbono
Tamaño: 11"
Rango de aperturas: 0-95 mm
Peso: 710g
Niquelado
Misma función que THT111112
Empacado con colgante de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

PINZAS DE PRESION 7-11PULG (5 PZS)

129987

PINZAS DE PRESIÓN



REF: TOS29091
Juego de 5 Piezas de Alicates
Incluye:
1 Alicates de bloqueo con mandibula curva de 7"
1 Alicates de bloqueo con punta larga de 9"
1 Alicates de bloqueo con mandibula curva de 10"
1 Alicates de bloqueo con mandibula recta de 10"
1 Alicates de bloqueo en forma de abrazadera C de 11"
Empacado en bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-42MM

127275

PINZAS CORTATUBOS



REF: THT534216
Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

TENAZA 200MM

125870

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT2881
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TENAZA PARA CARPINTERO 200MM

125871

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT290801
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

LLAVE DE TORSION (TORQUIMETRO) 1/2 40-200N.M

127187

TORQUÍMETRO

INDUSTRIAL

1/2"

40-200N.M



REF: THPTW200N2
 Tamaño: 1/2"
 Longitud: 500 mm
 Rango de torsión: 40-200 N.m
 Tolerancia de par ±4%
 Material: Cr-V+Cr-Mo
 Diseño de fácil ajuste del par
 Empaquetado por BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

ALICATE DE PICO DE LORO 200MM

125869

PICOS DE LORO

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT118082
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PICO DE LORO 250MM - CRV

127249

PICOS DE LORO

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



REF: THT281006
 Tamaño: 10"/250 mm.
 Apertura máxima de sujeción: 40 mm.
 Cr-V, acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Empacado con colgante de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

TOTAL

MECÁNICA Y CONDUCCIÓN

VENTOSA 25KG

126683

VENTOSAS

25KG

Ø115mm



REF: TSPO1251
 Material del mango: ABS
 Máx. tirar: 25 kg
 Diámetro de la copa: 115 mm
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	36

VENTOSA 50KG

126684

VENTOSAS

50KG

Ø115mm



REF: TSPO2501
 Material del mango: ABS
 Máx. tirar: 50 kg
 Diámetro de la copa: 115 mm
 Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	3	18

CABLES PARA ACOPLE DE BATERIA 200A

126938

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

200A



REF: PBCA12001
 Actual: 200 amperios
 Tamaño de la abrazadera: 15,6x9,1 cm
 Material del cable: aluminio recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 8 mm
 Longitud del cable: 2,5 m
 Adecuado para vehículos con emisiones ≤ 1,8L
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	12

CABLES PARA ACOPLE DE BATERIA 600A

132272

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

600A



REF: PBCA16008
 Corriente: 600AMP
 Tamaño de la abrazadera: 18x10 cm
 Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión
 Material del cable: recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10 mm
 Longitud del cable: 3 m
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

CABLES PARA ACOPLE BATERIA 600A (CON LAMPARA)

133265

OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN

600A



REF: PBCA16008L
 Corriente: 600AMP
 Con lámpara LED
 Tamaño de la abrazadera: 18x11 cm
 Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión
 Material del cable: recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10 mm
 Longitud del cable: 3 m
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

INFLADOR (BOMBA DE AIRE) DE PIE 150PSI

127370

BOMBAS Y LUBRICADORES

150PSI

Ø55 mm / 0.6m Hose length
 0.15L Volume / Steel Material



REF: TMPP5511
 Tamaño: Ø55 * 120mm
 La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
 Con unidades dobles Bar y PSI
 Manguera duradera de alta presión de 60 cm.
 Cilindro y marco de acero
 pedal de goma
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

PISTOLA DE ENGRASE 400CC

125911

BOMBAS Y LUBRICADORES

INDUSTRIAL

400cc



Key components made in Taiwan Top quality in the world

REF: THT111051
Pistola de engrase 400 cc
Capacidad 400 cc / 14 oz
Carga por cartucho o granel
Presión trabajo 4500 psi
Presión máxima 10000 psi
Tubo acero reforzado
Cuerpo aluminio fundido
Incluye manguera flexible 12"
Pico metálico curvado
Alta resistencia
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA DE ENGRASE (ENGRASADOR MANUAL) 600CC

125912

BOMBAS Y LUBRICADORES

INDUSTRIAL

600cc



Key components made in Taiwan Top quality in the world

REF: THT111062
Pistola de engrase 600 cc
Sistema doble pistón
Alto rendimiento de bombeo
Capacidad 600 cc / 21 oz
Carga por cartucho o granel
Presión trabajo 3600 psi
Presión máxima 6000 psi
Tubo acero reforzado
Cuerpo aluminio fundido
Incluye manguera 12" y pico
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

131579

BOMBAS Y LUBRICADORES

INDUSTRIAL

30L



REF: THT118302
Engrasadora neumática 30 L
Relación presión 50:1
Presión trabajo 6 a 8 bar
Presión máxima 400 bar
Flujo hasta 850 g/min
Consumo aire 250 L/min
Regulador con filtro agua
Manguera grasa 5 m
Cilindro diámetro 70 mm
Peso 16 kg
Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GATO TIJERA 1TON

131963

GATOS Y CABALLETES

1Ton



REF: THT101011
Altura mínima: 88 mm
Altura máxima: 380 mm
Longitud total: 426 mm
Carrera con carga nominal: 200-370 mm
Peso: 2.5 kg
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

GATO TIJERA 2TON

131964

GATOS Y CABALLETES

2Ton



REF: THT101021
Capacidad: 2 Ton
Altura mínima: 120 mm
Altura máxima: 395 mm
Longitud total: 450 mm
Carrera con carga nominal: 260-390 mm
Peso: 3.5 kg
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TOTAL

GATO HIDRAULICO DE BOTELLA

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL



Con válvula de seguridad
Min. altura: 180 mm
Máx. altura: 393 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2,5 kg
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
127209	THT109022	2 TONELADAS	1 PZA	1	6
125928	THT109042	4 TONELADAS	1 PZA	1	6
125929	THT109062	6 TONELADAS	1 PZA	1	4
127210	THT109102	10 TONELADAS	1 PZA	1	4

GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 2TON

125930

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

2Ton



REF: THT10821
2 toneladas
Min. altura: 140 mm
Máx. altura: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1


GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON

126631

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton



REF: THT10832
3 toneladas
Min. altura: 135 mm
Máx. altura: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16 kg
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON (RAPIDO)

126632

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton



REF: THT10834
 3 toneladas
 Elevación rápida, bomba dual.
 Min. altura: 85 mm
 Máx. altura: 515 mm
 Recorrido: 430 mm
 Peso neto: 32 kg
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CABALLETE PARA AUTOS 2TON (2 PZS)

125931

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

2Ton 2PCS/Pair



REF: THJSO201
 2 unidades/par
 2 toneladas
 Min. altura: 250 mm
 Máx. altura: 380 mm
 Peso neto: 4,7 kg
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	1

CABALLETE (TRIPODE) PARA AUTOS 3TON (2 PZS)

125932

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton 2PCS/Pair



REF: THJSO301
 2 unidades/par
 3 toneladas
 Min. altura: 270 mm
 Máx. altura: 410 mm
 Peso neto: 6,1 kg
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	1

TOTAL

TOTAL

FERRETERÍA GENERAL

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) MINI 220GR.

132631

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61008D
Peso: 8oz/220g
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

MARTILLO CARPINTERO UÑA MAGNETICO 220GR

130466

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61008
Peso: 8 oz / 220 g
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

MARTILLO CARPINTERO UÑA MAGNETICO 440GR

130467

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THCH61016
REF: THCH61016
Peso: 16oz/450g
Función de clavo magnético
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) 450G MANGO ANTIIMPACTO

133282

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



REF: THCH61016L
Peso: 16oz/450g
Longitud: 345 mm
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo totalmente forjada e innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de tres colores para un agarre cómodo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

MARTILLO DE PENA (MECANICO)

MARTILLOS Y MAZOS

Fiberglass handle



Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	PESO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126659	THTS71100	100G	1 PZA	6	48
127342	THTS71300	300G	1 PZA	6	36
125728	THT715006	500G	1 PZA	6	24

MARTILLO DE BOLA 450GR.

127286

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THT74166
Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

MARTILLO DE BOLA 660GR.

127287

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THT74246
Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	18

MARTILLO DE GOMA NATURAL 220G

125731

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



REF: THT76836
Peso: 8oz/220g
Martillo de caucho natural, tipo blando
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

MARTILLO DE GOMA 220GR (8OZ)

133739

MARTILLOS Y MAZOS



REF: THRUH6808
Peso: 8oz/220g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

MARTILLO DE GOMA 450GR.

132632

MARTILLOS Y MAZOS

16oz Fibreglass handle



REF: THRUH6816
Peso: 16Oz/450g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

MARTILLO PICAPIEDRA 1000GR.

130468

MARTILLOS Y MAZOS

1000g Fibreglass handle



REF: THSTH61000
Peso: 1000 g
Cabeza de martillo forjada de caída innovada
Cabeza de martillo forjada de caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 2LB

125732

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL

2LB Fibreglass handle



REF: TH79021
Mazo de golpe muerto
Peso: 2 libras
Caras de plástico que no dañan
Sin rebote
Sin chispa
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERIA (7 PZS)

125660

MARTILLOS Y MAZOS

7PCS/SET



REF: TBAFO712
Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas
Mango de nogal genuino.
1 martillo de punta de cincel.
1 martillo de selección.
1 martillo para golpear.
1 plataforma retráctil.
1 plataforma rodante de doble extremo.
1 plataforma rodante curvada.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	2

MARTILLO MAZO 1KG

132980

MARTILLOS Y MAZOS

4LB Fibreglass handle



REF: THSLH6104
Peso: 4LB
Cabeza de martillo forjada por innovación
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores resistente para agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	8

MARTILLO MAZO 5KG

132981

MARTILLOS Y MAZOS

12LB Fibreglass handle



REF: THSM61598
Peso: 12 libras.
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MAZO 4.5KG (10 LBS)

131979

MARTILLOS Y MAZOS

10LB Fibreglass handle



REF: THSM61498
Peso: 10 libras.
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

ARCO DE SIERRA 300MM

125755

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT541036
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Cómodo, fácil de usar, ligero
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE POTENTE

127276

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT541026
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: aluminio + plástico TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de hoja de sierra ajustable: 0° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE SUAVE

126650

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THT54166
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS + plástico TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Sierra para metales cómoda, fácil de usar y liviana
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

ARCO DE SIERRA MINI 300MM

126629

SIERRAS MAN. Y ACC.

300mm(12")



REF: THMHF1504
Marco de mano Mini
Con 1 hoja bimetálica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Facil de manejar
Para posiciones o zonas de difícil acceso
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	24	144

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM

127281


SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

100PCS/BOX 300mm(12")

M2+D6A

18T



REF: THT572188
Material: M2+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	500

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 24T 300MM

127282

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

300mm(12")

M42+D6A

24T



REF: THT571246
Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	500

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM (5 PZS)

126656


SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

5PCS/SET 300mm(12")

M42+D6A

18T



REF: THTKT57185
Material: M42+D6A
Número de dientes: 18T
5 unids./set.
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/TH T54106
Empacado con tarjeta de suspensión de PP

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	25	100

SERRUCHO 400MM 7TPI

127277

SIERRAS MAN. Y ACC.

400mm(16")



REF: THT551663D
Longitud: 400 mm/16"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

SERRUCHO 400MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127279

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

400mm(16")

EXTRA SHARP



REF: THT55400
Longitud: 400 mm/16"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SERRUCHO 450MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127280

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

450mm(18")

EXTRA SHARP



REF: THT55450
Longitud: 450 mm/18"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SERRUCHO DE CONCRETO 600MM

127329

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

600mm(24")



REF: THTLCS1241
Tamaño: 24"/600mm
Material: 65Mn
17T (Dientes de carburo de tungsteno)
Para cortar concreto celular / ladrillos de ceniza volante autoclavada / tableros de yeso / bloques de hielo
Dientes con tratamiento térmico
Tratamiento de superficie con pintura electroforética
Mango suave bicolor
Empacado por tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

SERRUCHO 500MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127278

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

500mm(20")

EXTRA SHARP



REF: THT55206
Tamaño: 20"/500 mm
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 230MM

126640

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

REF: THT21809
Pistola para calafatear 9"
Mango de hierro con dientes.
Longitud: 230 mm (9 ")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

PISTOLA CALAFATEO 230MM C/CORTE

125907

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



REF: THT20409
Pistola para calafatear 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Mango de hierro con dientes.
Con función de corte
Empaquetado por etiqueta

Suitable for :


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

PISTOLA CALAFATEO 230MM ALUMINIO

125908

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL



230mm(9") Pushing power: **1500N**
360° Rotary
Thickness: 1.2mm

REF: THT21509
Pistola para calafatear 9"
Mango de aluminio resistente
Con función rotativa
Grosor: 1,8 mm.
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Vanilla lisa: 8,0 mm.
Empacado con tarjeta de papel

Suitable for :

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 230MM

125909

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL



230mm(9") Pushing power: **1500N**
360° Rotary
Thickness: 1.2mm

REF: THT20109
Pistola para calafatear de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado con tarjeta de papel

Suitable for : & **1PCS**

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 300MM

125910

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL



300mm(12") Pushing power: **1500N**
360° Rotary
Thickness: 1.2mm

REF: THT20112
Pistola para calafatear de aluminio 12"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado con tarjeta de papel

Suitable for : & **1PCS**

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.13MM)

127186

PEGAMENTOS Y CINTAS



0.13mmx18mmx9.15m
PVC For Electricians

REF: THPET1103
CLORURO DE POLIVINILO
Longitud: 9,15 m (10 yardas)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,13 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	300

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.19MM)

125934

PEGAMENTOS Y CINTAS

INDUSTRIAL



0.19mmx18mmx9.15m
PVC For Electricians

REF: THPET1102
PVC puro
Longitud real: 10 yardas (9,15 m)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,19 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	300

MORSA DE BANCO 60MM

125750

MORSAS DE BANCO

60mm(2-3/8")



360°
1000kgs

REF: THT6126
Tamaño de la base giratoria: 60 mm
Peso: 1,7 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1000KGS con yunque
Empacado en caja de cartón


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

MORSA DE BANCO 100MM

127285

MORSAS DE BANCO

100mm(4")



360°
1300kgs
Ductile Cast Iron

REF: THT6146
Tamaño de la base giratoria: 4"
Peso: 6,7 kg
Fuerza máxima: 1300KGS con yunque
Empacado en caja de cartón


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

MORSA DE BANCO 150MM

125749

MORSAS DE BANCO

150mm(6")



360°
1600kgs
Ductile Cast Iron

REF: THT6166
Tamaño de la base giratoria: 6"/150 mm
Peso: 11,2 kg
Fuerza máxima: 1600KGS con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA MANUAL 140PSI 38X500MM

125793

INFLADORES



140PSI
Ø38 mm

REF: TMPP3811
Tamaño: φ38*500mm
Manguera duradera de alta presión
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
Con unidades dobles Bar y PSI
Diámetro del calibre: 50 mm
manija de plástico
Tubo de acero
base de plástico
Con tanque

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

BOMBA DE AIRE MANUAL 160PSI 32X580MM

127368

INFLADORES



REF: TMPP3201
 Tamaño: ø32 * 580mm
 tubo de aluminio
 La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
 Con unidades dobles Bar y PSI
 Mango de plástico de 2 tonos.
 Manguera duradera de alta presión
 Diámetro del calibre: 60 mm
 Base de acero
 Almohadilla antideslizante para los pies

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10



CUCHARA DE ALBAÑILERIA

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL




Diámetro del mango: 9,5 mm
 Mango de diseño único
 Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125770	THT82616	6"/150 MM	1 PZA	10	60
125771	THT82716	7"/180 MM	1 PZA	12	48
127293	THT82816	8"/200 MM	1 PZA	12	48
127294	THT82916	9"/230 MM	1 PZA	12	48

ESPATULA PARA MASILLA

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



Acero inoxidable
 Tratamiento térmico
 Pulido fino
 Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125765	THT83406	40MM (1,5")	1 PZA	12	120
127298	THT83606	60MM (2,5")	1 PZA	12	120
127299	THT83806	80MM (3")	1 PZA	12	120
125766	THT831006	100MM (4")	1 PZA	12	120
125767	THT831256	125MM (5")	1 PZA	12	120
127295	THT831506	150MM (6")	1 PZA	12	120

ESPATULA PARA MASILLA 100MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

125768

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT6831006
 Tamaño: 100 mm (4")
 Con cabecera de aluminio
 Acero inoxidable
 Tratamiento térmico
 Pulido fino
 Mango de plástico de doble color.
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

ESPATULA PARA MASILLA 125MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

125769

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT6831256
 Tamaño: 125 mm (5")
 Con cabecera de aluminio
 Acero inoxidable
 Tratamiento térmico
 Pulido fino
 Mango de plástico de doble color.
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

ESPATULA PARA YESO 250MM

125913

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THPUT78250
 Tamaño: 10"/250 mm.
 hoja de acero al carbono
 Perfil de aluminio reforzado
 Grosor de la hoja: 0,5 mm.
 Mango de diseño único
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

ESPATULA PARA YESO 300MM

125914

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL




REF: THPUT78300
 Tamaño: 12"/300 mm
 hoja de acero al carbono
 Perfil de aluminio reforzado
 Grosor de la hoja: 0,5 mm.
 Mango de diseño único
 Empacado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

127296 LLANA DE GOMA FINA 230X100MM
PINTURA Y ALBAÑ. **INDUSTRIAL**

230x100mm
Coarse finish





REF: THT8320106
 Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho).
 Grosor del caucho: 15 mm.
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio
 Función de limpieza
 Función de lijado de paredes de cemento
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

127297 LLANA DE GOMA 240X100MM
PINTURA Y ALBAÑ. **INDUSTRIAL**

240x100mm
Tile Grouting Smooth Finish



REF: THT8324106
 Tamaño: 240 mm x 100 mm
 Espesor de EVA: 19 mm.
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

125772 LLANA PARA ENLUCIDO 280X130MM
PINTURA Y ALBAÑ. **INDUSTRIAL**

280x130mm



REF: THT81286
 Tamaño: 280x130mm
 Mango de diseño único
 Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

125773 LLANA PARA ENLUCIDO DENTADA 280X130MM
PINTURA Y ALBAÑ. **INDUSTRIAL**

280x130mm



REF: THT81286
 Tamaño: 280x130mm
 Dientes: 10*10mm
 Mango de diseño único
 Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	40

PINCEL DE PINTURA
PINTURA Y ALBAÑ.



Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único.
 Empacado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125774	THT845016	1"/25MM	1 PZA	12	360
125775	THT845156	1,5"/38MM	1 PZA	12	240
125776	THT845026	2"/50MM	1 PZA	12	240
127304	THT845256	2,5"/63MM	1 PZA	12	144
125777	THT845036	3"/75MM	1 PZA	12	120
126654	THT845046	4"/100MM	1 PZA	12	96

PINCEL (BROCHA) DE PINTURA
PINTURA Y ALBAÑ.



Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único.
 Longitud de las cerdas: 57 mm
 Espesor: 10 mm
 Empacado en funda de color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
133289	THT84016	1"/25MM	1 PZA	12	240
127302	THT843156	1,5"/38MM	1 PZA	12	240
127303	THT843256	2,5"/63MM	1 PZA	12	120
133695	THT84026	2"/50MM	1 PZA	12	240
127301	THT843036	3"/75MM	1 PZA	12	120
125669	THT843046	4"/100MM	1 PZA	12	120
134521	THT84036	3"/75MM	1 PZA	12	120

126653 JUEGO PINCELES PINTURA 1-2-3 (3 PZS)
PINTURA Y ALBAÑ.



REF: THT8450301
 Juego de pinceles de pintura de 3 piezas
 Para pintura a base de aceite
 1 un. 1"
 1 un. 2"
 1 un. 3"
 Manija de plástico
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	96

125778 JUEGO DE PINCELES (BROCHAS) DE PINTURA (8 PZS)
PINTURA Y ALBAÑ.



REF: THT8450801
 Juego de pinceles de pintura de 8 piezas
 Para pintura a base de aceite
 2 piezas 1"
 2 piezas de 1,5"
 2 piezas 2"
 1 un. 3"
 1 un. 4"
 Manija de plástico
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	6	36

RODILLO Y FUNDA ACRILICO MINI P/ PARED INTERIOR 100MM

125780

PINTURA Y ALBAÑ.

100mm(4")



REF: THT85046
Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	50	100

RODILLO Y FUNDA ACRILICO P/ PARED INTERIOR 230MM

125781

PINTURA Y ALBAÑ.

230mm(9")



REF: THT85096
Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

RODILLO Y FUNDA MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 230MM

127305

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

230mm(9")



REF: THT8592D
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combina con mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	40

RODILLO MICROFIBRA C/CUBETA 100MM (6 PZS)

126652

PINTURA Y ALBAÑ.

6PCS/SET 100mm(4")



REF: THT811210061
Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
vástago central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 4 pulgadas.
Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

RODILLO EXTENSIBLE (44-87CM) Y FUNDA MICROFIBRA

125670

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL

230mm(9")



REF: THT8592T
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Longitud mínima: 440 mm.
Longitud máxima: 870 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
vástago central de 8 mm

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	24

FUNDA RODILLO MICROFIBRA 100MM (12 PZS)

125915

PINTURA Y ALBAÑ.

12PCS/BAG 100mm(4")



REF: THRC560412
Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
12 unids/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	50

FUNDA RODILLO MICROFIBRA 230MM (3 PZS)

125916

PINTURA Y ALBAÑ.

3PCS/BAG 230mm(9")



REF: THRC56091203
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
3 unids/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	40

BANDEJAS DE PINTURA (2 PZS)

127116

PINTURA Y ALBAÑ.

2PCS/SET



REF: TCHPTT435105
Material: PP puro
Tamaño:
435 * 300mm(10")
305 * 150mm(4")
Con función de marca de volumen.
Bandeja de pintura de diseño único.
Diseño de canal de flujo especial
Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

RODILLO Y FUNDAS P/ PARED INTERIOR (11 PZS)

125782

PINTURA Y ALBAÑ.

11PCS/BAG 100mm(4")



REF: THT81121001
Material: acrílico + espuma de poliéster.
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para paredes interiores y superficies lisas.
vástago central de 6 mm
Con 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm.
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	40

RODILLO MICROFIBRA C/CUBETA 230MM (4 PZS)

127291

PINTURA Y ALBAÑ.

4PCS/SET 230mm(9")



REF: THT811223041
Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 12mm
Adecuado para paredes interiores
Con 1 bandeja para pintura de 10" tamaño:
435x300x7,5mm
Con 1 soporte para cepillo cilíndrico,
vástago central de 6mm
Con 2 cubiertas de rodillo de microfibra
Empacado por encogimiento (shrink)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

RODILLO C/CUBETA INTERIOR EXTERIOR 230MM (8 PZS)

127292

PINTURA Y ALBAÑ.



REF: THT811223081
Adecuado para paredes interiores y exteriores
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 7mm
3 cubre rodillo de 230mm (9") y 12mm
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 18mm
1 soporte para cepillo cilíndrico de 230mm (9")
1 pincel para pintura de 25mm (1") de diseño único
1 bandeja para pintura de diseño único
Tamaño de la bandeja para pintura: 435x300x75mm
Empacado por encogimiento (shrink)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

RASPADOR DE RENDIJA DE AZULEJOS

127058

PINTURA Y ALBAÑ.



REF: TACHS20021
Material de la hoja: YGBC
con 1 pieza de hoja extra
Longitud total: 200 mm (8)
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

CARRETE DE LINEA DE TIZA 30M

125779

PINTURA Y ALBAÑ.



REF: THT661301
Carrete de hilo de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 un. de nivel burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	40

REMACHADORA MANUAL 250MM

127254

REMACHADORA Y REMACHES



REF: THT32108S
Tamaño: 10.5"
Remache de aluminio aplicable
Tamaño: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

REMACHADORA MANUAL 250MM ALUMINIO

126649

REMACHADORA Y REMACHES

INDUSTRIAL



REF: THT32105
Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT576004

128806

CORTADORAS DE AZULEJO



REF: THT576004B
Cuchilla para cortar azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø16xØ6x3mm
Adecuado para THT576004
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT578004

127284

CORTADORAS DE AZULEJO

INDUSTRIAL



REF: THT578004B
Cuchilla para cortar azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Adecuado para THT578004
Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

CUCHILLA CORT DE AZULEJOS THT5760002 Y THT578001

132280

CORTADORAS DE AZULEJO



REF: THT576002B
Cuchilla para cortador de cerámica
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la cuchilla: Ø22 x Ø6 x 2 mm
Adecuada para los modelos THT576002 y THT578001
Empacado con blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	100	200

CORTADORA DE PISO AZULEJOS 600MM

132278

CORTADORAS DE AZULEJO

INDUSTRIAL



REF: THT576002
Cortadora piso y azulejos
Longitud corte 600 mm
Espesor máximo 14 mm
Corte recto y diagonal
Base acero 820x200 mm
Barra deslizante 20 mm
Guías aluminio
Cuchilla 22x6x2 mm
Deslizamiento suave
Peso 6.5 kg
Caja de presentación


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CORTADORA DE PISO AZULEJOS 800MM

132279

CORTADORAS DE AZULEJO

INDUSTRIAL



REF: THT578001
Cortadora piso y azulejos
Longitud corte 800 mm
Espesor máximo 14 mm
Corte recto y diagonal
Base acero 1000x200 mm
Guías acero reforzado
Barra deslizante 20 mm
Cuchilla 22x6x2 mm
Deslizadores aluminio
Peso 11 kg
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CATRACA CON GANCHO 0.8TX1.8M

127336

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



REF: THTRS08182
Carga: 0,8 T
Longitud: 1,8 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho en S
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	50

CATRACA Y CINTA 2TONX10M

129627

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



REF: THTRS2101
Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

CATRACA Y CINTA 3TONX10M

127339

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



REF: THTRS3101
Carga: 3T
Longitud: 10m
Ancho: 50 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y ganchos doble J
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J

129628

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



REF: THTRS5101
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
SF: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
con trinquete y ganchos de dobles J
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	8

CATRACA Y CINTA 0.65TX6M (4 PZS)

127335

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



REF: THTRS065606
Carga: 0,65 T
Longitud: 6m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
4 unids./set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
4 piezas con trinquete y gancho en forma de S.
Empacado en caja de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	5

CATRACA Y CINTA 1.5TONX6M

133294

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES




REF: THTRS2061
Carga: 1,5T
Longitud: 6 m
Ancho: 25 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	30

ESLINGA DE CINTA

CATRACAS. ESLINGAS. CORDONES



SF:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Empacado en bolsa de polietileno

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125682	THTWS0102	1TONX2MX30MM	1 PZA	1	48
127349	THTWS0203	2TONX3MX60MM	1 PZA	1	16
127351	THTWS0406	4TONX6MX120MM	1 PZA	1	6
127352	THTWS0606	6TONX6MX180MM	1 PZA	1	4

TRANSPALETA MANUAL 2500 KG

126647

TRANSPALETAS



REF: THT301251
Capacidad Q: 2500 kg
Tamaño del tenedor BxL: 550x1150 mm
Distancia entre tenedores D: 230 mm
Altura mínima del tenedor H: 85 mm
Altura máxima del tenedor H1: 200 mm
Rueda directriz: Ø200x50 mm
Rodillo de carga tándem: Ø80x70 mm
Ruedas de poliuretano
Empacado por caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

APAREJO DE CADENA 1TON 3M

125933

APAREJOS



REF: THT1611
Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 1
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 322,5 N
Peso neto: 9,5 kg
Empacado en caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

APAREJO DE CADENA 2TON 3M

126637

APAREJOS

2Tonx3m



REF: THT1621
 Peso de elevación nominal: 2 toneladas
 Altura de elevación: 3m
 Número de cadena de carga: 2
 Distancia entre ganchos: 300 mm
 Tiro de cadena para levantar carga completa: 345 N
 Peso neto: 13,5 kg
 Empacado en caja de madera

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

PRENSA DE RESORTE 100MM

127228

SARGENTOS Y PRENSAS

110mm(4")



REF: THT13342
 Tamaño: 4"
 Longitud: 110 mm
 Fuerza de sujeción: 12KGS
 Cuerpo de clip negro
 Boca abierta máxima: 50 mm
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	60	240

PRENSA DE RESORTE 150MM

127229

SARGENTOS Y PRENSAS

150mm(6")



REF: THT13362
 Tamaño: 6"
 Longitud: 150 mm
 Fuerza de sujeción: 15KGS
 Cuerpo de clip negro
 Boca abierta máxima: 68 mm
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	30	120


SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X300MM

125438

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

300mm(12")



REF: THT1340602
 Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
 Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12


SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X450MM

125439

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

450mm(18")



REF: THT1340603
 Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
 Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 80X300MM

127227

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

300mm(12")



REF: THT1320801
 Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
 Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X22mm
 Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 50X200MM

127226

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT1320502
 Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
 Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
 Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50

SARGENTO F CON MANGO DE PLASTICO 50X250MM

125906

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

250mm(10")



REF: THT1320503
 Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
 Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
 Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	50


SARGENTO G 75MM

127224

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

75mm(3")



REF: THT13136
 Tamaño: 3"/75 mm
 Cuerpo de fundición maleable
 hilo en forma de T
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SARGENTO G 100MM

127225

SARGENTOS Y PRENSAS

INDUSTRIAL

100mm(4")



REF: THT13141
 Tamaño: 4"
 Cuerpo de fundición maleable
 hilo en forma de T
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

SARGENTO G 125MM

125905 SARGENTOS Y PRENSAS INDUSTRIAL

125mm(5")
900kgs



REF: THT13151
Tamaño: 5"/125 mm.
Cuerpo de fundición maleable
hilo en forma de T
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	4	16

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 250MM

127308 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

250mm(10")
Heavier Wire



REF: THT92102
Longitud: 250 mm, 10"
Longitud con alambre: 130 mm
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
Aplicar en: cepillado, desincrustación/decapado de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligeros.
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	15	60

CEPILLO DE ALAMBRE 270MM

130766 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

270mm
(10-5/8")



REF: TAC3804051
Cepillo de alambre de acero
Material: acero al carbono
Longitud: 270mm
Mango de plástico, 5 filas
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	120

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 340MM

127031 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

340mm
(13-25/64")



REF: TAC38051
Cepillo de alambre de acero
Longitud: 340 mm
Mango de plástico, 3 filas.
Con un cuchillo pala
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	72

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 7PULG. (3 PZS)

127030 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

180mm(7")



REF: TAC38033
Tamaño: 7"
Manija de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre.
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	120

JUEGO DE LIMAS (6 PZS)

127306 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS

6PCS FILE SET 140mm(5.5")



REF: THT91462
Juego de archivos de 6 piezas
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3mm
Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo
Con mango de dos colores.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	72

JUEGO DE CINCELES DE MADERA (FORMONES) (4 PZS)- CRV

125751 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS INDUSTRIAL

4PCS/SET



REF: THT41K0401
Cinzel de madera
Cinzel para madera, Cr-V
Ancho: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm
Longitud: 140 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	4	16

CINCEL FRIO (CORTA HIERRO) 19X16X305MM

131199 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS INDUSTRIAL

19x16x305mm
3/4"x5/8"x12"
40Cr



REF: THT4531916
Material: 40Cr
Medidas: 19 mm x 16 mm x 305 mm
Tratamiento térmico
Recubrimiento en polvo translúcido
Mango de diseño exclusivo
Empacado con colgador plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

CINCEL DE CONCRETO 4X16X305MM

133704 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS INDUSTRIAL

4x16x305mm
5/32"x5/8"x12"
40Cr



REF: THT4530416
Material: 40Cr
Tamaño: 4 mm x 16 mm x 305 mm.
Tratamiento térmico.
Recubrimiento en polvo transparente.
Mango de diseño exclusivo.
Empaquetado con colgador de plástico.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

JUEGO DE LIMAS DE ACERO (5 PZS)

127307 CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS INDUSTRIAL

5PCS FILE SET 200mm(8")



REF: THT918516
Longitud: 200 mm, acero T12.
Lima de acero plana 1 pieza.
Lima de acero media caña 1ud
Lima redonda de acero 1 pieza.
Lima de acero triangular 1 pieza.
Lima de acero cuadrada 1ud
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	10

CEPILLO METALICO 235MM

127309

CEPILLOS. LIJAS Y LIMAS



REF: THT9391
Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm
Empacado con tarjeta para colgar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

ENGRAPADORA MANUAL 3-EN-1 (4-14MM)

126648

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES



REF: THT31143
Pistola grapadora 3 en 1
Fuerza motriz ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm
Con grapas de 200 piezas/grapas en forma de U de 200 piezas/clavos Brad de 200 piezas

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

ENGRAPADORA MANUAL 2-EN-1 (6-14MM)

127253

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES

INDUSTRIAL



REF: THT31146
Pistola grapadora 2 en 1
Interruptor de alta/baja potencia
Grapas:
Cable: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longitud: 6-14 mm
Cable: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 6-14 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, tamaño de la cabeza: 2 mm, longitud: 10-15 mm
Con 500 grapas/500 clavos Brad.
Combinado con artículos básicos:

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	20

TOTAL

GRAPAS (1000 PZS)

CLAVIJAS Y GRAPAS

1000PCS



1000 grapas (para THT31146)
THT31142/THT31143
Ancho: 1,2 mm
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127259	THT3982	8MM	SET	20	200
127257	THT39102	10MM	SET	20	200
127258	THT39122	12MM	SET	20	200

GRAPAS 12 MM P/ THT31143 (1000 PZS)

125754

CLAVIJAS Y GRAPAS

12x6.3x1.2mm
1000PCS



REF: THT39124
1000 piezas/caja de color
Longitud: 12mm
Corona de grapas: 6,3 mm.
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para THT31143
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	20	200

GRAPAS 40MM P/ ENGRAPADORA 20V (3000 PZS)

133710

CLAVIJAS Y GRAPAS



REF: TAC918403
Tamaño de grapa: 40 mm
3000 piezas/caja de color
Adecuado para TCSNLI6005, TCSNLI6008
Ancho de corona: 5,7 mm
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

GRAPAS DE CORONA DE 25 MM (2500 PZS)

127051

CLAVIJAS Y GRAPAS



REF: TAC918252
Tamaño de grapa: 25 mm
2500 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1,0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

GRAPAS DE CORONA 35 MM (2500 PZS)

127053

CLAVIJAS Y GRAPAS



REF: TAC918352
Tamaño de grapa: 35 mm
2500 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1,0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

CLAVIJA PARA CLAVADORA 10 MM (5000 PZS)

125753

CLAVIJAS Y GRAPAS

10x2x1.2mm
5000PCS



REF: THT39105
5000 piezas/caja de color
Longitud: 10mm
cabeza: 2,0 mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para THT31143\THT31146
Empacado en caja con diseño a color



Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	40

TOTAL

CLAVIJAS PARA CLAVADORA (5000 PZS)

CLAVIJAS Y GRAPAS

5000PCS




5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3,
TCBNLI2008, TCBNLI2001,
TAT83301-3, TCBNLI2001-4,
TCBNLI2016, UTCBNLI2016
Ga18,1.25X1,0mm
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNID	UNID./PACK	UNID./CAJA
127048	TACS918151	15MM (5/8")	SET	1	20
127049	TACS918201	20MM (3/4")	SET	1	20
127050	TACS918251	25MM (1")	SET	1	20
127052	TACS918351	35MM (1-3/8")	SET	1	20

CLAVIJAS PARA CLAVADORA DE CONCRETO

CLAVIJAS Y GRAPAS

1000PCS



Cantidad por caja: 1000 unidades.
Apto para TCNLI9005, TCNLI9008,
TCNLI9008E, TCNLI420602,
UTCNLI9008, UTCNLI420602.
Diámetro: 2,9 mm.
Material: acero 60#.
Empaquetado en caja de colores.

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125116	TAC02271	27X2,9MM	SET	1	10
135127	TAC02321	32X2,9MM	SET	1	10
125128	TAC02381	38X2,9MM	SET	1	10

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 35MM (6000 PZS)

133706

CLAVIJAS Y GRAPAS

35mm(1-3/8") 18GA
6000PCS



REF: TAC918356
Longitud del clavo tipo brad: 35 mm
6000 piezas/caja de color
Adecuado para TCBNLI3505, TCBNLI3508,
TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005,
TCBNLI2008
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	16

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 50MM (5000 PZS)

132953

CLAVIJAS Y GRAPAS

50mm(2") 18GA
5000PCS



REF: TAC918501
Tamaño de la grapa: 50 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 50MM (6000 PZS)

133707

CLAVIJAS Y GRAPAS

50mm(2") 18GA
6000PCS




REF: TAC918506
Longitud de clavo: 50 mm
6000 piezas/caja de color
Adecuado para TCBNLI5005, TCBNLI5008
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm
Empacado con caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

TOTAL

CERROJOS

HERRAJES




Espesor: 1,2 mm
Material: acero
Para posiciones horizontales y verticales.
Incluye 6 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127315	THTB115	1 1/2 PULG.	PZAS	12	300
127316	THTB125	2 1/2 PULG.	PZAS	12	240
127312	THTB102	2 PULG.	PZAS	12	240
127313	THTB103	3 PULG.	PZAS	12	180
127314	THTB104	4 PULG.	PZAS	12	120

PESTILLO Y TRINQUETE (PORTACANDADO)

HERRAJES



Espesor: 20 mm * 1,1 mm
Material: acero
Incluye 7 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127191	THSS1015	1,5 PULG.	PZAS	12	480
127192	THSS1025	2,5 PULG.	PZAS	12	288
127193	THSS1035	3,5 PULG.	PZAS	12	144
127194	THSS1045	4,5 PULG.	PZAS	12	96
127195	THSS1055	5,5 PULG.	PZAS	12	96

CIERRE DE DOBLE RODILLO 1-1/4 - GALVANIZADO (2 PZS)

127396

HERRAJES

1-1/4"
(2PCS)



REF: TRC2304
2 piezas de cierre de doble rodillo
Tamaño: 1-1/4"
Espesor: 0,6 mm
Material: acero
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	144

SOPORTE DE REPISA 10X12CM (2 PZS)

127404

HERRAJES



REF: TSB10405
Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10*12 cm)
Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

SOPORTE DE REPISA (2 PZS)

HERRAJES




Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kg
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Empacado con tarjeta de papel
Inform

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127405	TSB10506	12X15CM	2 PZAS	12	144
127406	TSB10810	20X25CM	2 PZAS	12	72
126676	TSB10608	15X20CM	2 PZAS	12	72
126677	TSB11012	25X30CM	2 PZAS	12	72
127407	TSB11214	30X35CM	2 PZAS	12	48

SOPORTE DE REPISA REFORZADOS

HERRAJES



Grosor: 4mm
Capacidad de carga (por par): 200 kg
6 puntos de fijación
Color blanco
Accesorios de montaje no incluidos


CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127160	THDSB0812	20X30CM	1 PZA	1	10
127161	THDSB1016	25X40CM	1 PZA	1	10
127162	THDSB1320	33X50CM	1 PZA	1	10

SOPORTES DE ESQUINA 20X20MM (4 PZS)

127111

HERRAJES

20x20mm
(4PCS)



REF: TCB2020
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 20*20mm
Grosor: 1,9 mm
Galvanizar superficie
Incluye 8 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

SOPORTES DE ESQUINA 50X50MM (4 PZS)

127112

HERRAJES

50x50mm
(4PCS)



REF: TCB2050
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 50*50mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye 16 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	144

CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA 4 DIGITOS (1,2M)

126729

CANDADOS

Ø10xL1200mm



REF: TBK21012
Tamaño: 10X1200mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de alambre de alta calidad
Portacandados para cuadro de bicicleta
Con 4 ruedas de código
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	12	36

CANDADO 50MM (LATON)

131595

CANDADOS

INDUSTRIAL



REF: TLK32502
Tamaño: 50 mm
Material: latón
Peso: 270g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

CANDADO 60MM (LATON)

131596

CANDADOS

INDUSTRIAL

60mm HEAVY-DUTY



REF: TLK32602
Tamaño: 60 mm
Material: latón
Peso: 385g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	36

PILA ALCALINA AAA LR03 1.5V

125936

PILAS



REF: THAB3A01
1,5 V LR03 AAA alcalino
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	300	900

PILA ALCALINA AA LR6 1.5V

125937

PILAS

LR6 AA
128PCS/Display Box



REF: THAB2A01
Alcalino AA LR6 de 1,5 V
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AA(LR6)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	128	384

PINZA SACABOCADOS CUERO 2.5-5MM

125752

PERFORADORA DE CUERO



REF: THT33526
Tamaños de los orificios perforados: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de Ahorro de energía cómodo mango de PVC
espesor: 2,0 mm
Empacado en medio blister doble

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

TOTAL

TOTAL

TOTAL



**JARDINERÍA Y
AGRICULTURA**

BORDEADORAS

BORDEADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

125834

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGTL20018
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BORDEADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125836

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL203285
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m
 Función de borde de rueda en línea
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BORDEADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

135119

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGTL20328
 Voltaje: 20 V.
 Velocidad sin carga: 8200 rpm.
 Diámetro de corte: 300 mm.
 Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado.
 Longitud del hilo: 5 m.
 Función de biselado de ruedas en línea.
 Incluye: 1 batería de 2,0 Ah (TFBL2001), 1 cargador (TFCL2001E).
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BORDEADORA 20V CON JUEGO DE ACC. - KIT/BAT/CAR

125835

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGTL20301
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m
 Incluye:
 1 gafas de seguridad.
 1 guante de nitrilo.
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

DESMALEZADORAS

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V BL- SIN BAT

126700

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TSTL20018
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
 Longitud de la línea: 5m
 Incluye:
 1 cabezal de corte.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

129327

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL200285
 Desmalezadora batería 40V
 Motor sin escobillas
 Velocidad 0-5000 / 6500 rpm
 Corte cuchilla 255 mm
 Corte hilo 330 mm
 Línea 2 mm x 4 m
 Función recorte y arbustos
 Incluye cuchilla 3T
 Carrete y cabezal corte
 2 baterías 4,0 Ah
 Cargador doble incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

126701

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL202521
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm.
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
 Longitud de la línea: 5m
 Incluye:
 1 hilo de carrete.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.25KW 42.7CC

129348

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5434411
 Motor: 42,7 cc
 Potencia nominal: 1,25 kW (2 HP)
 Velocidad máxima: 8000 rpm
 Máxima trayectoria de corte: 420 mm
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

129349

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5524411
 Motor: 52 cc
 Potencia nominal: 1,4 kW (2 HP)
 Velocidad máxima: 8000 rpm
 Máxima trayectoria de corte: 420 mm
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
 Potente motor de 2 tiempos

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

127389

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TP5524421
 Cilindrada: 52cc
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
 Velocidad máxima: 8000 rpm
 Diámetro de corte máximo: 420 mm
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
 Arranque fácil
 Bujía:NGK
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

KIT JARDINERIA A GASOLINA (3 PZS)

127380

HERR. COMBUSTIÓN

1.4kW/52cc



REF: TMT55211
 Cilindrada: 52cc
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
 Velocidad máxima: 10000 rpm
 Diámetro de corte máximo: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
 Arranque fácil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

CORTASETOS

CORTASETOS A BATERIA 20V - SIN BAT

125702

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL20018
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CORTASETOS A BATERIA 20V - BAT/CAR

125703

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL20041
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 Incluye:
 1 gafas de seguridad.
 1 un. guantes de nitrilo
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

126671

HERR. A BATERÍAS



REF: TPHT2016012
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 Hoja cortada con láser
 Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL2001)
 1 cargador (TFCL2001E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

CORTASETOS A BATERIA 20V+20V BL - 2BAT/CAR

126657

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: THTL400282
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V(20V+20V)
 Velocidad sin carga: 3600 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 650 mm
 Espacio entre cuchillas: 27 mm
 Hoja cortada con láser
 Incluye:
 Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBL2001)
 1 cargador de doble puerto (TCL2034E)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRAS

BORDEADORA, MOTOSIERRA Y CORTASETOS 20V - 2BAT/2CAR

130392

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSTL2040386
 Herramienta jardín 4 en 1
 Sistema batería 20V
 Motor sin escobillas
 Función bordeadora
 Función desbrozadora
 Cortasetos de pértiga
 Motosierra de pértiga
 Cuchilla 3T 255 mm
 Barra y cadena 8"
 Incluye 2 baterías 4.0 Ah
 Cargador doble incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

PODADORA MOTOSIERRA 20V 12CM (5 PULG) - SIN BAT

125837

HERR. A BATERÍAS



REF: TGSL2058
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 5" (13 cm)
 Velocidad de la cadena: 5 m/s
 Incluye:
 1 pieza de cadena de sierra de 5"
 1 pieza de barra de sierra de 5"
 1 pieza de botella de aceite (vacía)
 1 pieza de llave
 Batería y cargador vendidos por separado
 Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PODADORA MOTOSIERRA 20V 12CM (5 PULG) - BAT/CAR

125838

HERR. A BATERÍAS



REF: TGSL20581
 Podadora motosierra 20V
 Barra 5" (13 cm)
 Velocidad cadena 5 m/s
 Ideal para poda ligera
 Diseño compacto
 Incluye barra y cadena
 Llave de ajuste
 Botella aceite
 Batería 2,0 Ah
 Cargador incluido
 Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PODADORA Y CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125704

HERR. A BATERÍAS



REF: TPTS201681
 Podadora y cortasetos 20V
 Herramienta de altura
 Cortasetos cuchilla 460 mm
 Velocidad 2800 spm
 Corte ramas hasta 18 mm
 Podadora barra 8"
 Velocidad cadena 4,8 m/s
 Depósito aceite 70 ml
 Alcance hasta 2,4 m
 Batería 2,0 Ah incluida
 Cargador incluido

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	4

MOTOSIERRA MINI A BATERIA 20V 15CM (6 PULG) - SIN BAT

133796

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI2066
Motosierra mini 20V
Motor sin escobillas
Barra 6" (15 cm)
Velocidad cadena 11 m/s
Sistema lubricación automática
Diseño compacto
Incluye barra y cadena
Llave de ajuste
2 baterías 2.0 Ah
Cargador incluido
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

MOTOSIERRA MINI A BATERIA 20V 15CM (6 PULG) - 2BAT/CAR

132986

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI20662
Motosierra mini 20V
Motor sin escobillas
Barra 6" (15 cm)
Velocidad cadena 11 m/s
Lubricación automática
Diseño compacto
Incluye barra y cadena
Llave de ajuste
2 baterías 2.0 Ah
Cargador incluido
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 20CM (8 PULG) BL - SIN BAT

133745

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI2088
Motosierra batería 20V
Motor sin escobillas
Barra 20 cm (8")
Velocidad cadena 11 m/s
Lubricación automática
Diseño compacto
Incluye barra y cadena
Llave de ajuste
Batería no incluida
Cargador no incluido
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

MOTOSIERRA A BATERIA 20V BL 20CM (8 PULG) - 2BAT/CAR

133614

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI20882
Motosierra batería 20V
Motor sin escobillas
Barra 20 cm (8")
Velocidad cadena 11 m/s
Lubricación automática
Diseño compacto
Incluye barra y cadena
Llave de ajuste
2 baterías 2.0 Ah
Cargador incluido
Maletín de transporte

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 30CM (12 PULG) BL - SIN BAT

129960

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI20128
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de barra: 12" (30cm)
Velocidad de cadena: 7.9m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1 barra de sierra de 12"
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 30CM (12 PULG) BL - SIN BAT

134317

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI20126
Longitud de la barra: 12" (30 cm)
Velocidad de la cadena: 10 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1 barra para motosierra de 12"
Paso de cadena: 3/8"
Eslabones de arrastre: 45
Calibre (grosor): 0.043"
Batería y cargador se venden por separado
Se recomienda batería de 4.0 Ah
Empacado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20+20V BL (40CM) - SIN BAT

125843

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TGSLI40168
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40 cm)
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16"
Batería y cargador vendidos por separado
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA 20+20V BL 40CM (16 PULG) - 2BAT/CAR

125844

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TGSLI401682
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40 cm)
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16", 2 piezas de batería de 4.0Ah (TFBLI2002), 1 pieza de cargador de doble puerto (TOLI2034E)
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

MOTOSIERRA A GASOLINA 1.8KW 46CC (45CM)

127137

HERR. COMBUSTIÓN



REF: TG5451811
Motosierra gasolina 46 cc
Potencia 1.8 kW
Barra 45 cm (18")
Arranque fácil
Motor 2 tiempos potente
Velocidad 3100 rpm
Corte hasta 430 mm
Tanque combustible 550 ml
Tanque aceite 260 ml
Incluye barra y cadena
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

TIJERAS A MOTOR

TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V - SIN BAT

127470

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSSL20308
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20 mm/30 mm
Incluye:
1 botella mezcladora.
1 pieza de piedra de afilar
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

Battery and charger sold separately

TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V - BAT/CAR

126699

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TSSL203083
Tijera podar batería 20V
Motor sin escobillas
Corte ramas 20 a 30 mm
Alta precisión de corte
Diseño compacto
Incluye funda protectora
Piedra de afilado
Botella de aceite
Batería 2.0 Ah
Cargador incluido
Caja plástica

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CORTACÉSPED

CORTACESPED A BATERIA 20V+20V BL- SIN BAT

129962

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

REF: TLML20185
Motor sin escobillas
Batería: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 18" (460 mm)
Capacidad de la bolsa: 60 L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: ensacado/mulching/ descarga lateral
Incluye: 1 bolsa para césped; 1 mulching; 1 canal de

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTACESPED A BATERIA 20V+20V BL- 2BAT/CAR

127365

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



REF: TLML20186
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 460 mm
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 marchas
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: ensacado/mulching (mantillo)/descarga

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1200W

127145

HERR. CABLEADAS



REF: TGT612131
Voltaje: 220-240-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Motor de escobillas de carbón
Velocidad sin carga: 3300 rpm
Ancho de corte: 320 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa: 28L
Con cable de alimentación de 0,35 m
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1600W

127146

HERR. CABLEADAS



REF: TGT616152
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Motor de escobillas de carbón
Ancho de corte: 380 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa: 45L
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1600W

130283

HERR. CABLEADAS

INDUSTRIAL



REF: TGT616151
Voltage: 220V-240-50Hz
Potencia de entrada: 1600W
Motor de inducción
Velocidad sin carga: 2800rpm
Ancho de corte: 380mm
Altura de corte: 28/38/48/58/68mm
Tamaño de la caja de hierba: 50L
Con cable de alimentación de 0.35m
Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CORTACESPED A GASOLINA 3KW 141CC

125850

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TGT141182
Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 141 cc.
Potencia nominal: 3.0Kw(4HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Autopropulsado
motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18")
Volumen del receptor: 60L

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

MOTOAZADA A COMBUSTIÓN 6.5HP

134266

HERR. COMBUSTIÓN

INDUSTRIAL



REF: TGC5002
Motor de gasolina.
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV).
Ámbito de labranza (mm): 900.
Modelo de transmisión: correa.
Profundidad de labranza (mm): 150-300.
Cambio de marchas: -1, 0, 2, 1.
Par máximo (N.m./rpm): 11/2500.
Capacidad de aceite de transmisión (l): 0,95.
Embalado en caja de cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

PULVERIZADOR A BATERIA INTEGRADA (TIPO USB C)

134507

HERR. A BATERÍAS



4V
1L

REF: TSPP3701
Pulverizador con batería de 1,0 l.
Voltaje: 4 V.
Tiempo de trabajo: 90 min.
Presión de trabajo: 1,4 bar.
Empaquetado en caja de color.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V - SIN BAT

129615

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



16L

REF: TSPLI2016
Mochila pulverizadora 20V
Capacidad tanque 16 L
Presión trabajo 5 bar
Control de dos velocidades
Flujo 1.35 L/min
Alcance pulverización >5 m
Lanza acero inoxidable
Tanque plástico PE resistente
Peso 3.9 kg
Batería no incluida
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

129616

HERR. A BATERÍAS

INDUSTRIAL



16L

REF: TSPLI20162
Mochila pulverizadora 20V
Capacidad tanque 16 L
Presión trabajo 5 bar
Control de dos velocidades
Flujo 1.35 L/min
Alcance pulverización >5 m
Lanza acero inoxidable
Tanque plástico PE resistente
Batería 2.0 Ah incluida
Cargador incluido
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ACCESORIOS JARDINERÍA

CARRETE DE HILO PARA BORDEADORA 1.6MM (4 PZS)

132269

ACC. P/ BORDEADORAS

INDUSTRIAL



1.6mm

4PCS/SET

REF: TALS1602
Apto para cortadora de césped de litio
Diámetro del hilo: 1.6 mm
Tipo de hilo: espiral
Longitud del hilo: 5 m
4 Pzas. carrete de hilo
Compatible con:
TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301,
TGTU20328, TGTU203285,
UTGTU203285
Empacado por doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	25

HILO TRIMMER PARA DESMALEZADORA 2MMX1LB

128605

ACC. P/ BORDEADORAS

INDUSTRIAL



1LB

Round

2.0mm

REF: TALS2001
Diámetro de la línea: 2,0 mm
Peso de la línea: 1 libra.
Tipo de línea: Redonda
Adecuado para
TSTLI20018, TSTLI202521, UTST-
LI202521, TSTLI20028, TSTLI200285, UT-
STLI200285
Desbrozadora y desbrozadora de iones de
litio
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CUCHILLA DE CORTE P/ DESMALEZADORA A COMB.

129351

ACC. P/ DESMALEZADORAS



255mm(10")

REF: TGTBCB95
Diámetro de la cuchilla: 255 mm (10 ")
Dientes de la cuchilla: tres
Adecuado para cortacésped a gasolina:
TP5434421 / TP5434411 /
TP5524421 / TP5524411 /
TP5624421 / TP5624411 /
TP5314411 / TMT55211
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	50

DISCO DE CORTE 230MM P/ DESMALEZADORA

129352

ACC. P/ DESMALEZADORAS



230mm
(9")

Grass

40T

REF: TAC234615
Diámetro: 230 mm (9 ")
Cantidad de dientes: 40 T
Eje: 25,4 mm
Con 1 anillo reductor de 20 mm
Solo apto para cortadores de arbustos
Adecuado para: TP445441 / CSTLI20018 /
CSTLI202522 / CSTLI20028 /
CSTLI200285 / TSTLI20018 /
TSTLI202521 / TSTLI20028 /
TSTLI200285
Empacado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

CABEZAL (CARRETE) PORTA NYLON P/ DESMALEZADORA A COMB.

129350

ACC. P/ DESMALEZADORAS



2.5mm x 4m

REF: TGTLS2545
Diámetro del hilo: 2,5 mm
Longitud del hilo: 4 m
Adecuado para cortacésped a gasolina:
TP5434421 / TP5434411 /
TP5524421 / TP5524411 /
TP5624421 / TP5624411 /
TP5314411 / TMT55211
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

BARRA DE MOTOSIERRA 15CM (6 PULG)

133691

ACC. P/ MOTOSIERRAS



6"

REF: TGTSS90618
Longitud de la barra: 6"
Apto para motosierras TGSU2068 / TGS-
LI20685 / TGSU20683 / UTGS-
LI20683 / TGSU20681.
Empaquetado en blister doble.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	25

BARRA DE MOTOSIERRA

ACC. P/ MOTOSIERRAS



Apto para motosierras TGS LI2068/TGS-LI20685/TGS LI20683/UTGS-LI20683/TGS LI20681
Empacado en blister doble

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
135117	TGTSB50518	12CM (5 PULG.)	1 PZA	1	25
129958	TGTSB50601	15CM (6 PULG.)	1 PZA	1	25
125118	TGTSB51218	30CM (12 PULG.)	1 PZA	1	25
127150	TGTSB51603	40CM (16 PULG.)	1 PZA	1	25
125851	TGTSB51801	45CM (18 PULG.)	1 PZA	1	25
125853	TGTSB52401	60CM (24 PULG.)	1 PZA	1	10

CADENA DE MOTOSIERRA

ACC. P/ MOTOSIERRAS



Adecuado para motosierra de gasolina
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNID.	UNID./PACK	UNID./CAJA
125852	TGTSC52401	60CM 84 ENLACES	1 PZA	1	25
127151	TGTSC50501	12CM 32 ENLACES	1 PZA	1	50
134484	TGTSC50518	12CM 36 ENLACES	1 PZA	1	50
134246	TGTSC50818	20CM 47 ENLACES	1 PZA	1	50
127154	TGTSC51603	40CM 56 ENLACES	1 PZA	1	50
127155	TGTSC51801	45CM	1 PZA	1	50

JARDINERÍA MANUAL

CONECTOR DE MANGUERA 1/2 CON FUNCION DETENCION DE AGUA

127167

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THHCS01121
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con función de parada de agua
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 28g
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	120

CONECTOR DE MANGUERA 2 VIAS

125948

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THHC1202
Conector de manguera de 2 vías de plástico 1"
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor 3/4"-1"
Desglose del material: ABS y PP
Dimensiones: 10,5*9,5*4,8 cm
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

JUEGO CONECTORES P/ MANGUERA (3 PZS)

129428

ACC. P/ JARDINERÍA

INDUSTRIAL

3 PCS/SET



REF: THWSD0301
Juego de 3 conectores rápidos de manguera
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 adaptador para grifo de 1/2" con adaptador de grifo de 3/4"
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 3-VIAS

127354

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THWSD10301
Boquilla de plástico de 3 vías
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

JUEGO BOQUILLAS RIEGO (5 PZS)

127169

ACC. P/ JARDINERÍA

INDUSTRIAL

5 PCS/SET



REF: THHCS05122
Juego de 5 boquillas giratorias
Con conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
Con conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5"
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 9-PATRONES

127355

ACC. P/ JARDINERÍA



REF: THWSD10901
9 patrones de pulverización
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 3-VIAS CON ADAPTADOR 3/4
127356
ACC. P/ JARDINERÍA
INDUSTRIAL


REF: THWSG6031
Boquilla rociadora ajustable de 3 vías y doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una fina niebla hasta un chorro potente.

Base de aleación de zinc con plata perla. Diseño de encendido/apagado estilo "U". Cómodo agarre de goma. Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 9-PATRONES CON ADAPTADOR 3/4
127357
ACC. P/ JARDINERÍA
INDUSTRIAL


REF: THWSG6091
Boquilla rociadora de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, abanico, cono, chorro, niebla, remojo y plano.

Base de aleación de zinc con plata perla. Diseño de encendido/apagado estilo "U". Cómodo agarre de goma. Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

ASPERSOR GIRATORIO 3 VIAS
129429
ACC. P/ JARDINERÍA


REF: THPS23602
Base de plástico con aspersor giratorio de plástico de 3 brazos


Con adaptador para herramientas de 3/4"

Desglose del material: ABS y PP

Dimensión: 16,5*14*8 cm

Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

ASPERSOR AUTOMATICO 360
125683
ACC. P/ JARDINERÍA
INDUSTRIAL


REF: THPS13601
Adaptador de herramienta de 3/4"

Punta de plástico de 3 pines.

Con función giratoria de 360°.


Ajuste libremente los rangos/distancia

Dimensiones: 38*17,4*6,4 cm

Desglose del material: ABS+PP

Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

VARITA DE AGUA (PICO DE RIEGO) AJUSTABLE 70CM
127358
ACC. P/ JARDINERÍA
INDUSTRIAL


REF: THWW092
Tamaño: 28"

9 patrones de rociado para todas las necesidades de riego: niebla, remojo, plano, vertical, ducha, cono, ventilador, centro, chorro

Agarre cómodo con aislamiento TPR

Diseño ON/OFF estilo "U"

Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

CARRETE (ENROLLADOR) DE MANGUERA 40M (NO ENSAMBLADO)
127170
ACC. P/ JARDINERÍA


REF: THHR40121
Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.

Asa plegable para un fácil almacenamiento

Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.

Se suministra en piezas y los usuarios deben montarlas ellos mismos.

Mango alargado y ampliado, diseño antipellicozos.

Material: PP, aluminio.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CARRETE (ENROLLADOR) DE MANGUERA 40M (PREENSAMBLADO)
125950
ACC. P/ JARDINERÍA


REF: THHR40122
Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.

Asa plegable para un fácil almacenamiento

Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.

Se entrega completamente ensamblado

Mango alargado y ampliado, diseño antipellicozos.

Material: PP, aluminio.

Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

CARRETE DE MANGUERA 1/2PULGX20M (INCL. MANGUERA Y ACC)
131594
ACC. P/ JARDINERÍA


REF: THHR20124
Carrete manguera 1/2" x 20 m

Manguera PVC 3 capas

Incluye conectores rápidos

Conector con stop agua

Adaptador grifo 1/2" y 3/4"

Boquilla riego ajustable

Estructura aluminio

Soporte para pared

Manija plegable

Diseño fácil almacenamiento

Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	1

MANGUERA DE AGUA 1/2 20M
125949
ACC. P/ JARDINERÍA
INDUSTRIAL


REF: THPH2001
Manguera de agua de PVC 1/2"*20m

Manguera opaca de PVC para uso liviano

Presión máxima: 300 psi

Valor de prueba de tracción: 880N

Empacado con colgador de papel"

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

PULVERIZADOR MANUAL 1L
131593
FUMIGADORES Y PULVERIZADORES


REF: THSPP30102
Pulverizador de bomba de 1 L

La segunda apertura permite llenar fácilmente el pulverizador de bomba

Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla

Indicador de nivel

Empacado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 1.5L

125942

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

1.5L
2.5Bar



REF: THSPP201502
1.5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 2L

125943

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

2L
2.5Bar



REF: THSPP20202
2L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 5L

125944

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

5L
2.5Bar



REF: THSPP30502
Capacidad: 5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de largo
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Disparador ON/OFF con seguro de disparo
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

PULVERIZADOR MANUAL 8L

125945

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

8L
2.5Bar



REF: THSPP30802
Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2.5Bar
Manguera flexible de 1.2m de largo
Lanza y boquilla de acero inoxidable
Disparador ON/OFF con seguro de disparo
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

FUMIGADOR MOCHILA 16L

125946

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

16L
4.5Bar



REF: THSPP41602
16L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Cómodas correas acolchadas
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

FUMIGADOR MOCHILA 20L

125947

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

20L
4.5Bar



REF: THSPP42002
20L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HORQUILLA DE JARDIN 320MM

125941

HERR. JARDINERÍA

320x80mm



REF: THFTF38
longitud: 320 mm
Ancho: 80 mm
Grosor: 2,5 mm.
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

PALITA DE JARDIN 340MM

127166

HERR. JARDINERÍA

340x85mm



REF: THFT858
longitud: 340 mm
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

RASTRILLO DE JARDIN 270MM

127165

HERR. JARDINERÍA

270x90mm



REF: THFTR1008
longitud: 270 mm
Ancho: 82 mm
Varilla principal: 8,0 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

RASTRILLO DE MANO 290X75MM

129425

HERR. JARDINERÍA

290x75mm



REF: THGT979K
Mango patentado de diseño único
Longitud: 290 mm
Ancho de la horquilla: 75 mm
Varilla principal: 8,0 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

SIERRA DE COMPAS 300MM
127159 HERR. JARDINERÍA

300mm(12")



7TPI 65Mn

REF: THCS30026
 Tamaño: 12"/300 mm.
 Material: 65Mn
 7TPI
 Dientes rectificadas de precisión 2 filos
 Empacado por funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM 7TPI
127164 HERR. JARDINERÍA

180mm(7")



65Mn
 FAST CUT 7TPI

REF: THFSW18026
 Tamaño: 7"/180 mm.
 Material: 65Mn
 7TPI
 Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
 corte rápido
 Empacado con tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

SIERRA DE PODA 300MM
133749 HERR. JARDINERÍA

300mm(12")



EXTRA SHARP
 SK5
 7TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THPS3008
 Tamaño: 12"/300 mm.
 Material: SK5
 7TPI, dientes con tratamiento térmico.
 Triple dentado (dientes rectificadas con precisión en 3 bordes).
 Con 1 pieza de carcasa de PP para protección.
 Corte rápido y larga vida útil.
 Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	8	48

TIJERA DE PODAR 200MM
127196 HERR. JARDINERÍA

220mm(8.5")



SK5

REF: THT0109
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Cuchilla de poda con cuerpo de aluminio.
 Mango con tratamiento antideslizante.
 Diámetro máximo de corte 12 mm
 Paquete en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	60

TIJERA DE SETO 557MM MOD.A
125939 HERR. JARDINERÍA

575mm(23")



SK5

REF: THT1516001
 Longitud: 22-7/8"(557 mm)
 Material: acero al carbono 55#
 Para dar forma exacta y resultados de corte precisos
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

SIERRA DE PODA 150MM
133287 HERR. JARDINERÍA

150mm(6")



SK5
 8TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THWBSW1508
 Tamaño: 6"/150 mm
 Material: SK5
 8 TPI, dientes con tratamiento térmico
 Dientes triples (afilado de precisión con 3 bordes)
 Corte rápido y larga duración
 Empacado con funda de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	60

SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM
132999 HERR. JARDINERÍA

180mm(7")



SK5
 7TPI FAST CUT LONG LIFE

REF: THFSW1808
 Tamaño: 7"/180 mm
 Material: SK5
 Dientes 7TPI, tratados térmicamente
 Dientes triples (dientes de precisión rectificadas en 3 bordes)
 Con función de protección de la mano
 Corte rápido y larga duración
 Empacado en tarjeta deslizable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	48

ARCO SIERRA DE PODA 610MM
129424 HERR. JARDINERÍA

610mm(24")



Wood

REF: THT59241
 Tamaño: 610 mm/24"
 Marco de sierra para metales con mango
 Material: acero
 Incluye 1 hoja de sierra
 Aplicación en campos como arquitectura, paisajismo y agricultura
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

TIJERA DE PODAR 220MM
127197 HERR. JARDINERÍA

220mm(8.5")



SK5

REF: THT0601
 Tamaño: 8,5"(220 mm)
 Estructura metálica completa, más duradera.
 Tijeras de podar de jardín de alta calidad
 Hoja de acero al carbono 55#
 Tratamiento térmico Revestimiento Teflón.
 Mango de PP cubierto con empuñadura de TPR.
 Empacado en blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

TIJERA DE SETO 557MM MOD.B
127232 HERR. JARDINERÍA

575mm(23")



SK5


REF: THT1516301
 Longitud: 22-7/8"(557 mm)
 Material: acero al carbono 55#
 Hoja ondulada para mayor eficiencia al cortar áreas grandes
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

TIJERA PODADORA 725MM

127235 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL

730mm(29")



Cutting ϕ 23mm

REF: THT1527101
 Longitud: 28"(725 mm)
 Diámetro máximo de corte: 23 mm
 Material: acero al carbono 55#
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Empacado con colgador de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

SK5

TIJERA PODADORA CON ENGRANAJE 760MM

127236 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL

760mm(30")



Cutting ϕ 40mm
 Power Gear

REF: THT1527608
 Diámetro máximo de corte: 40 mm
 Longitud: 30 "(760 mm)
 Diseño de derivación de engranajes
 Cortar más fácil y con menos esfuerzo
 Material: acero al carbono 55#
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Empacado por colgante de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	12

SK5

HACHA HERR. JARDINERÍA

Fiberglass handle



390mm

Cabeza de hacha innovadora forjada en gota
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango resistente de fibra de vidrio tricolor
 para un agarre cómodo
 Empacado con etiqueta

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	CANT./CAJA
132633	THAX061600	600 GR	1 PZA	6	12
133711	THAX061800	800 GR	1 PZA	6	12
132634	THAX0611000	1000 GR	1 PZA	6	12

JUEGO DE TIJERAS DE JARDIN

125940 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL

3PCS/SET

730mm(29")
 220mm(8.5")
 575mm(23")



SK5

REF: THT1576033
 Juego de podadoras de 3 piezas
 Incluye:
 1 tijera de podar de 220 mm/8,5 pulgadas.
 1 cortasetos de 580 mm/23 pulgadas.
 1 podadora de 725 mm/29 pulgadas.
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Empacado con tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	6

HERRAMIENTA DE ATADO P/ JARDINERIA

129426 HERR. JARDINERÍA

12.5"



REF: THPTPM1251
 Máquina para atar plantas de tamaño: 12,5"
 Aplicar para tamaño de cinta (ancho* largo): 11mm*25mm ~ 30m
 Aplicar para tamaño de grapa (corona* largo* ancho): 7mm*4mm*0.55mm
 Operación con una sola mano
 La apertura del círculo de la cinta es ajustable
 Aplicable a todo tipo de ramas, enredaderas tales como uvas, tomates, pepinos, melones, berenjenas
 Con 1 pieza de cinta elástica para amarrar

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	6	24

GRAPAS 7X4X0.55MM P/ THPTPM1251 (10000 PZS)

127332 CLAVIJAS Y GRAPAS

7x4x0.55mm 10000PCS



Tape for THPTPM1251

REF: THPTPM1251S
 Grapas para THPTPM1251
 10000 unidades/caja de color
 Alambre: 0,55 mm.
 Corona: 7mm
 Longitud: 4mm
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	100

CINTA AMARRE ELASTICA 25M

129427 HERR. JARDINERÍA

25M/ROLL



REF: THPTPM1251T
 Cinta para THPTPM1251
 20 rollos/juego
 Longitud: 25 m/rollo
 Ancho: 11 mm
 Ligera, elástica, NO pegajosa
 No daña los tallos de la planta
 Empacado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	10	20

PROTECTOR FACIAL (VISOR RESISTENTE A IMPACTOS)

127463 INDUSTRIAL

39x20cm



100% NEW PP

REF: TSP631
 Visera resistente a impactos
 El ala protege la frente de lesiones externas.
 Arnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana
 Empaquetado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

MASCARA DE MALLA P/ JARDINERIA

130321 HERR. JARDINERÍA INDUSTRIAL

39x20cm



100% NEW PP

REF: TSP622
 Visera de malla ultra transparente
 La visera protege la frente de lesiones externas
 Casco con perillas ajustables, con banda antisudor antibacteriana
 Empacado por etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

Special Cutting Grass

MACHETE

MACHETES

INDUSTRIAL



Machete con mango remachado y cabeza delgada
 Grosor de la cuchilla: 1,9 mm
 Material: acero al carbono
 Mango ergonómico con textura antideslizante
 Remaches sólidos
 Cuchilla pulida
 Empacado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129544	THMPSO110	25CM	1 PZA	1	48
129545	THMPSO112	30CM	1 PZA	1	48
129546	THMPSO114	35CM	1 PZA	1	48
129547	THMPSO116	40CM	1 PZA	1	48
129548	THMPSO118	45CM	1 PZA	1	48
129549	THMPSO120	51CM	1 PZA	1	48
129550	THMPSO122	56CM	1 PZA	1	48
129551	THMPSO124	61CM	1 PZA	1	48
129552	THMPSO126	66CM	1 PZA	1	48

TOTAL

TOTAL

TOTAL



**SEGURIDAD
INDUSTRIAL**

INDUMENTARIA

RODILLERAS PROTECCION CONTRA IMPACTO

125938

INDUSTRIAL

215x180mm



REF: THKPT0201
Tamaño: 215x180mm
Carcasa exterior de PVC que ofrece máxima resistencia al impacto
Cuerpo moldeado de espuma para mayor comodidad
Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo
Diseño ergonómico
Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	6

ARNES DE SEGURIDAD 14MMX1,5M

129624

Ø14mmX1.5m
(Safety Rope Size)



REF: TSH501415
Con Anillo dorsal en D anticaídas
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14 mm * 1,5 m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Correa ajustable para muslo, cintura y pecho.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA

130772

INDUSTRIAL

Ø14mmX1.95m
(Safety Rope Size)



REF: TSH501420
Arnés seguridad con línea vida
Anillo dorsal anticaídas
2 Anillos laterales trabajo
Eslinga con absorbedor
Cinta poliéster 50 mm
Cuerda seguridad 1.95 m
Alta resistencia
Bandas reflectantes
Acolchado en cintura y muslos
Certificación EN361
Caja de presentación

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE L

127361

L



REF: TJCTC2282.L
Tamaño: L
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000 g / m² / 24 h,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XL

127362

XL



REF: TJCTC2282.XL
Tamaño: XL
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000 g / m² / 24 h,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XXL

133293

XXL



REF: TJCTC2282.XXL
Tamaño: XXL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	10	20

CHALECO REFLECTANTE XL NARANJA FLUORESCENTE

131590

XL
100% PET



EN ISO
20471:2013
2



REF: TSP62XL
Talla XL
Color: naranja fluorescente
Franja reflectante común +
Cumple con la norma EN471 clase 2
Cierre frontal de cremallera para fácil apertura y cierre
Dos bolsillos de 17.5 cm x 17.5 cm para guardar llaves, celulares u otros objetos pequeños
Combinación de colores llamativa y borde en contraste para mayor visibilidad
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CHALECO Y PANTALON PARA LLUVIA TALLE L

131591

INDUSTRIAL

L



REF: THTRS031.L
Material: PVC+poliéster
100% Nuevo PVC
Espesor: 0.33mm
tamaño:L
Waterproof. Con breather holes
dos downbolsillos Con flap
Con reflective strip at back
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

CHALECO Y PANTALON PARA LLUVIA TALLE XL

131592

INDUSTRIAL

XL



100%
NEW PVC

REF: THTRS031.XL
Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0.33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	5	20

TOTAL

CASCOS Y GAFAS

GAFAS DE SEGURIDAD MOD.B

127458

4 Different positions



REF: TSP301
Material: ordenador personal
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

ANTIPARRAS DE SEGURIDAD

129626

Full-view Full-slice



REF: TSP304
Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
La estructura de visión completa de evita los rayos UV y resiste los impactos
Se adapta al uso de gafas, se puede usar como gafas para visitas en plantas y otros entornos.
Puede resistir salpicaduras de partículas.
Empaquetado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	60

GAFAS DE SEGURIDAD CON TONO OSCURO 8

127459

Din 4



REF: TSP305
Material: ordenador personal
Tono oscuro: 8
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Empacado en doble blister

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	12	48

CASCO DE SEGURIDAD (AZUL)

132947

INDUSTRIAL

Blue



REF: TSP8603
Color: azul
Material: 100% PE nuevo
Peso: 380g Carcasa de PE con ventilaciones
Material del forro: cinta
Incluye correa para la barbilla
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete
Empaquetado con etiqueta

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CASCO DE SEGURIDAD (AMARILLO)

133697

INDUSTRIAL

Yellow



REF: TSP8601
Color: amarillo.
Material: 100 % PE nuevo.
Peso: 380 g.
Carcasa de PE con ventilación.
Material del forro: cinta.
Correa para la barbilla incluida.
Refuerzo superior en forma de «V».
Suspensión de 6 puntos.
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante una rueda dentada.
Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)

133698

INDUSTRIAL

White



REF: TSP8602
Color: blanco.
Material: 100 % PE nuevo.
Peso: 380 g.
Carcasa de PE con ventilación.
Material del forro: cinta.
Correa para la barbilla incluida.
Refuerzo superior en forma de «V».
Suspensión de 6 puntos.
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante una rueda dentada.
Empaquetado con etiqueta.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	20

MÁSCARA

MÁSCARA DE POLVO Y ANTIVIRUS

126689

INDUSTRIAL

1PCS/SET
Anti-Virus



REF: TSP401
Clase: FFP2
Fabricado con cuatro capas de grado P2.
Materiales: polipropileno, fibra filtrante PP y poliéster.
Aplicaciones sugeridas para trabajos de esmerilado, lijado y barrido.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	20	400

TOTAL

GUANTES

GUANTES CON PUNTOS PVC (1 PAR)

127414

XL 12Pairs/Paper



REF: TSP11102
Talla: 10 (XL)
Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Calibre: 10
Peso: 58 g/par; 700g/docena
Clase de algodón: A
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	144

GUANTES DE PVC MOD.A (1 PAR)

125680

1Pair/Plastic bag



REF: TSP1802
Material: PVC de alta calidad
Tamaño: largo 32cm
Úselo para limpiar, lavar platos, limpiar artículos diversos.
Peso: 80 g/par
Empacado en bolsa de plástico

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	72	144

GUANTES DE PVC MOD. B (1 PAR)

125681

1Pair/Plastic bag
Size:L



REF: TSP1801
Material: PVC de alta calidad
Tamaño: largo 32cm
Uso para jardinero, limpiador, etc.
Peso: 105-110 g/par
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	72	144

GUANTES RECUBIERTOS DE PU (XL)

130318

XL 12Pairs/Paper
PU



REF: TSPUG01
Talla:XL
Material del forro:Poliéster
Material de revestimiento/acabado: PU
Galga:13
Nivel de protección:3131X
12 pares/papel
Uso para entorno petrolífero (Menos aceite)trabajador etc.
Adhesivo de la PU de la inmersión de la palma, conveniente utilizar en el trabajo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	300

GUANTES RECUBIERTOS DE POLIURETANO (1 PAR)

126697

XL 12Pairs/Paper
PU



REF: TSPUG02
Tamaño:XL
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Pegamento para inmersión en la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	240

GUANTES DE LATEX XL

130770

XL 1Pair/Paper
Latex



REF: TSP13106-XL
Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Prensado para una mayor vida útil.
Guantes de latex
Cubierta de poliéster sin costuras.
Inmersión de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE LATEX-POLYESTER (1 PAR)

127416

XL 12Pairs/Paper
Latex



REF: TSP13103
Tamaño:XL
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.
El poliéster es más flexible y transpirable.
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE LATEX-ALGODON-POLYESTER (1 PAR)

127415

XL 1Pair/Paper
Latex



REF: TSP13102
Tamaño:XL
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.
Exterior tejido de algodón/poliéster sin costuras.
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES CON REVESTIMIENTO DE NITRIL MATE (1 PAR)

126696

XL 1Pair/Paper
Nitrile



REF: TSPTG01
Tamaño:XL
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.
Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES CON RESISTENCIA A CORTES (1 PAR)

127419

XL 1Pair/Paper
PU



REF: TSP1702-XL
Tamaño:XL
Uso para trabajadores que cortan madera y vidrio, transportan objetos pesados y afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Carcasa de HPPE, resistencia al corte y abrasión.
Anti estático.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE MECANICO (1 PAR)

126686

INDUSTRIAL

XL 1Pair/Paper



REF: TSP1806-XL
Tamaño: XL
Palma de material de microfibra con cuero de PVC reforzado en la palma que mejora la resistencia extrema a la abrasión. La goma en la parte posterior evita que la mano sufra peligros en la oscuridad. Empacar en colgante de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE MECANICO (1 PAR) MOD. B

130771

1Pairs/Paper
Size: XL



REF: TSP1808-XL
Talla: XL
Material: Esponja, microfibra, poliéster, tela de escalera, caucho
1par/papel
Material de microfibra palma proporcionar destreza para utilizar herramientas y equipos
Empaquetar por tarjeta de papel

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE NITRILO

130768

XL 12Pairs/Paper
Nitrile



REF: TSP12102
Tamaño: XL
Material del revestimiento: Poliéster
Material de revestimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	12	120

GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADO XL

130769

INDUSTRIAL

XL 1Pair/Paper
Nitrile



REF: TSPNF01
Talla: XL
Material del forro: Hiló de poliéster
Material de recubrimiento/acabado: Doble Nitrilo esmerilado recubierto
Galga: 15
1par/papel
Núcleo de guante de poliéster, semi-dipped en nitrilo amarillo + palma sumergida en nitrilo negro motorrales
Empaquetado por bolsa de polietileno

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PAIR	1	120

BOTAS Y ZAPATONES

BOTAS DE SEGURIDAD



Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127432	TSP202SB.39	39	PAR	1	6
127433	TSP202SB.40	40	PAR	1	6
127434	TSP202SB.41	41	PAR	1	6
127435	TSP202SB.42	42	PAR	1	6
127436	TSP202SB.43	43	PAR	1	6
127437	TSP202SB.44	44	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS



Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Tensión máxima: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127448	TSP207IDSB.39	39	PAR	1	6
127449	TSP207IDSB.40	40	PAR	1	6
127450	TSP207IDSB.41	41	PAR	1	6
127451	TSP207IDSB.42	42	PAR	1	6
127452	TSP207IDSB.43	43	PAR	1	6
127453	TSP207IDSB.44	44	PAR	1	6
127454	TSP207IDSB.45	45	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD (S1P)



Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + antiestática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓD. REFERENCIA	TALLA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127424	THT3982	39	PAR	1	6
127425	THT39102	40	PAR	1	6
127428	THT39122	41	PAR	1	6

TOTAL



BOMBAS DE AGUA

BOMBAS ELÉCTRICAS

BOMBA DE AGUA A BATERIA 0.2HP 22MTS 47L/MIN - SIN BAT

133259

P20S 180W 0.2HP



Battery and charger sold separately

REF: TGWPLI201801
 Voltaje: 20V
 Potencia nominal: 180W (0,2HP)
 Altura máxima: 22m
 Caudal máximo: 47L/min
 Control de cambio de modo dual
 Lámpara indicadora LED
 Tiempo de uso con batería 4,0Ah en modo ahorro de energía: 30min
 Tiempo de uso con batería 4,0Ah en modo normal: 20min
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOMBA DE TRASIEGO DE LIQUIDOS A BATERIA 20V - SIN BAT

132944

P20S 340W 0.4HP



Battery and charger sold separately

REF: TTPLI2001
 Velocidad sin carga: 4.500rpm
 Corriente máxima: 210A
 Capacidad: 480L/min
 Tamaño de conexión: 3/4"
 Prohibido: combustible, alcohol
 Permitido: agua, diésel, queroseno
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOMBA DE AGUA 0.2HP 8MTS 23L/MIN (1PULG)

134012

120W(0.2HP)
 220-240V~50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TSCM120
 Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
 Potencia: 120 W
 Cabezal: 8 M
 Caudal: 23L / min
 Ajuste de 3 posiciones
 Motor de alambre de cobre
 PPD + Impulsor de latón
 Tornillos de acero inoxidable
 Cable de 1 m de longitud
 Empaquetado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

BOMBA DE AGUA MINI 0.5HP 30MTS 30LTS/MIN (1PULG)

134011

370W(0.5HP)
 220-240V~50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP137026
 Bomba agua periférica
 Potencia 0.5 HP (370 W)
 Altura máxima 30 m
 Flujo máximo 30 L/min
 Succión hasta 8 m
 Conexión 1" x 1"
 Motor cobre
 Impulsor latón
 Uso doméstico
 Cable 0.15 m
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.5HP 35MTS 35L/MIN (1 PULG)

126712

370W(0.5HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP13706
 Bomba periférica
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
 Altura máxima: 35 m
 Flujo máximo: 35 l/min.
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

BOMBA PERIFERICA AUTO 0.5HP 32M 35L/MIN

126719

370W(0.5HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP93706
 Bomba periférica autocebante automática
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
 Altura máxima: 32 m
 Flujo máximo: 35 l/min.
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.75HP 45MTS 45L/MIN (1PULG)

130281

550W(0.75HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP15506
 Bomba agua periférica
 Potencia 0.75 HP (550 W)
 Altura máxima 45 m
 Flujo máximo 45 L/min
 Succión hasta 8 m
 Conexión 1" x 1"
 Motor cobre
 Eje acero inoxidable
 Impulsor latón
 Cuerpo anticorrosión
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 1HP 52MTS 50L/MTS (1PULG)

127492

750W(1.0HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP17506
 Bomba periférica
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
 Altura máxima: 52 m
 Flujo máximo: 50 l/min.
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.0HP 30MTS 120L/MIN (1 PULG)

126713

750W(1.0HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP27506
 Bomba centrífuga
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
 Altura máxima: 30 m
 Flujo máximo: 120 l/min.
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 motor de alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA JET AUTOASPIRANTE 1HP 51M 55L/MIN

126715

750W(1.0HP)
 220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP37506
 Bomba de charro autocebante
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
 Altura máxima: 51 m
 Flujo máximo: 55 l/min.
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 motor de alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA JET AUTOASPIRANTE 1.5HP 60M 70L/MIN

126714

1100W(1.5HP)
220-240V-50Hz
Electrohorroca pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP311006
Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 1100 W (1,5 HP)
Altura máxima: 60 m
Flujo máximo: 70 l/min.
Succión máxima: 9m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 2HP 45MTS 140L/MIN (1PULG)

130282

1500W(2.0HP)
220-240V-50Hz
Electrohorroca pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP215006
Bomba agua centrifuga
Potencia 2 HP (1500 W)
Altura máxima 45 m
Flujo máximo 140 L/min
Succión hasta 8 m
Conexión 1" x 1"
Motor cobre
Eje acero inoxidable
Impulsor acero inoxidable
Cuerpo anticorrosión
Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 2HP 18MTS 450L/MIN (2PULG)

135511

1500W(2.0HP)
220-240V-50Hz
Electrohorroca pumpbody



100% Copper Wire Motor

REF: TWP2150026
Bomba agua centrifuga
Potencia 2 HP (1500 W)
Altura máxima 18 m
Flujo máximo 450 L/min
Succión hasta 8 m
Conexión 2" x 2"
Motor cobre
Eje acero inoxidable
Impulsor acero inoxidable
Cuerpo anticorrosión
Caja madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.5HP 8MTS 117L/MIN (1 PULG)

126718

400W(0.5HP)
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP64006
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia nominal: 400W
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 117L/min
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua limpia

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.5HP 17MTS 100L/MIN (1 PULG)

132273

370W(0.5HP)
220-240V-50Hz
Stainless steel base



100% Copper Wire Motor

REF: TWP63706
Bomba agua sumergible
Potencia 0.5 HP (370 W)
Altura máxima 17 m
Flujo máximo 100 L/min
Conexión 1"
Motor cobre
Eje acero inoxidable
Base acero inoxidable
Cable 9 m
Protección térmica
Interruptor flotador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA SUMERGIBLE INOX 0.75HP 25M 117L/MIN

133270

550W(0.75HP)
220-240V-50Hz
Stainless steel base



100% Copper Wire Motor

REF: TWP65506
Bomba sumergible inox
Potencia 0.75 HP (550 W)
Altura máxima 25 m
Flujo máximo 117 L/min
Conexión 1"
Motor cobre
Eje acero inoxidable
Base acero inoxidable
Cable 9 m
Protección térmica
Interruptor flotador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

BOMBA SUMERGIBLE RESIDUALES 1.4HP 333L/MIN

133271

1000W(1.4HP)
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP810001
Voltaje: 220V-240 ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1000 W
Cabezal: 9 m
Caudal: 333L / min
Para aguas residuales
Profundidad máxima: 7 m
Diámetro de la tubería: 2"
Con cables de 10 m
Embalado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

BOMBA SUMERGIBLE RESIDUALES 1HP 217L/MIN

127493

750W(1.0HP)
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

REF: TWP87506
Voltaje: 220V-240-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 217L/min
Profundidad máxima: 7m
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	2

TOTAL

BOMBA GASOLINA

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7HP 32MTS 550L/MIN (2PULG.)

125723

50mm(2")
Gasoline Engine
7.0HP



REF: TP3202
Diámetro del puerto de succión y descarga:
50 mm, 2"
Flujo máximo: 550 l/min.
Elevación máxima: 32 m
Cabezal de succión máx.: 8 m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208 cc.
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7HP 32MTS 1000L/MIN (3PULG.)

126669

80mm(3")
Gasoline Engine
7.0HP



REF: TP3302
Diámetro del puerto de succión y descarga:
80 mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Elevación máxima: 32 m
Cabezal de succión máx.: 8 m
Motor de gasolina de 7.0HP
desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 3PULG. 7HP

135510

80mm(3")
Gasoline Engine
7.0HP



REF: TP3306
Diámetro del puerto de succión y descarga:
80 mm, 3"
Caudal máximo: 1000 l/min.
Altura máxima de elevación: 32 m.
Altura máxima de succión: 8 m.
Motor de gasolina de 7,0 CV.
Cilindrada: 208 cc.
Depósito de combustible: 3,6 l.
Sistema de arranque: retroceso.
Embalado en caja de cartón.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

TOTAL

CONTROL DE BOMBA

CONTROL BOMBA AUTOMATICO 10BAR TIPO L

126720

10Bar 10A
Max.1100W



REF: TWPS102
Tensión nominal: 220-240 V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar.
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Grado de protección:IP65
Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

CONTROL BOMBA AUTOMATICO 10BAR TIPO I

127494

10Bar 10A
Max.1100W



REF: TWPS101
Tensión nominal: 220-240 V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar.
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Grado de protección:IP65
Empacado en caja con diseño a color


Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	12

BOMBA POZO PROFUNDO

BOMBA POZO PROFUNDO 0.5HP 48MTS 100L/MIN

126716

370W(0.5HP)
220-240V-50Hz
Stainless steel
pump body



REF: TWPS3701
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 48 m
Flujo máximo: 6,0 m3/h
Diámetro de la tubería: 1-1/4"
Cuerpo de bomba de pozo: 4"
Impulsor: 6 etapas
motor de alambre de cobre
Cuerpo de bomba: acero inoxidable

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

INDUSTRIAL

CAJA DE CONTROL BOMBA POZO PROFUNDO

126717

220-240V~
For item
TWP53701



REF: TWP53701-SB
Voltaje: 220-240V~50Hz
Caja de control para artículo TWP53701
Protección contra la sobretensión
Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

TOTAL



GENERADORES

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 0.8KW

125719



REF: TP18001
Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 0,8
Potencia nominal (kW): 0,65
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 2 tiempos
Desplazamiento (ml): 63
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: retroceso

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 1.2KW

127385



REF: TP115005
Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 1,2
Salida nominal (kW): 1,0
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml): 98
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 3.0KW - TP13005

135126



REF: TP130005
Generador gasolina 3.0 kW
Potencia nominal 2.8 kW
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50 Hz
Motor 4 tiempos OHV
Cilindrada 210 cc
Arranque manual
Encendido TCI
Refrigeración por aire
Tanque 15 L
Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 3.2KW

127387



REF: TP535006
Tecnología inversora
Potencia máxima: 3,2 kW
Potencia nominal: 3,0 kW
Sistema de arranque: retroceso
Corriente nominal: 13A
Potencia estable a menos del 3% THD
Ruido(7m) @50% de carga <=68,3dB
Tiempo de funcionamiento al 50% de carga: 6 h.
Depósito de combustible: 6,3L.
Tipo de aceite del motor: SAE 10W-30.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 3.0KW (ARRANQUE ELECTRICO)

125720



REF: TP130005-1
Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 3,0
Potencia nominal (kW): 2,8
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml): 210
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 3.5KW

125721



REF: TP135006E
Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 3,5
Potencia nominal (kW): 2,8
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml): 208
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 6.5KW

125722



REF: TP165006
Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 6,5
Potencia nominal (kW): 5,0
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml): 420
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 9KW

130278



REF: TP190006
Generador gasolina 9 kW
Potencia nominal 7,5 kW
Frecuencia 50 Hz
Motor 4 tiempos OHV
Cilindrada 457 cc
Arranque manual y eléctrico
Alternador bobina cobre
Batería 12V 14Ah
Refrigeración por aire
Tanque 25 L
Con ruedas y manija

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 2.0KW

127386



REF: TP523006
Tecnología inversora
Tensión nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Potencia máxima: 2,0 kW
Potencia nominal: 1,8 kW
Sistema de arranque: retroceso
Corriente nominal: 7,8A
Potencia estable a menos del 3% THD
Ruido(7m) @50% carga <=64dB

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

TOTAL

TOTAL



AIRE COMPRIMIDO

INFLADORES A BATERÍA

INFLADOR 12V 120PSI

127473

INDUSTRIAL

120PSI



REF: TTAC2506
 Voltaje: 12V
 Corriente nominal: 18A
 Presión máxima: 120PSI/8BAR
 Luz de trabajo integrada
 Con 1 un. clips de batería
 Con 4 adaptadores
 Con 1 manguera de aire de 5 m con adaptador de liberación rápida de latón.
 Con 1 un. bolsa de lona

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

INFLADOR 12V 140PSI

127472

140PSI



REF: TTAC1406
 Fuente de alimentación: DC12V
 Corriente nominal: 10A
 Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
 Flujo de aire máximo: 35 l/min.
 Con 1 un. de luz LED
 Con cable de 3M con encendedor
 Con clips de batería de 1 pieza
 Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	8

INFLADOR 20V/12V (ENCENDEDOR AUTO) 160PSI - SIN BAT

133257

P20S

160PSI



Battery and charger sold separately

REF: TACLI2012
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 160PSI /11BAR
 Caudal máximo de aire: 35 L/min
 Luz de trabajo integrada
 Con 3 Pzs adaptadores
 Con 1 cable de 3m con encendedor de coche
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

INFLADOR A BATERIA 20V 120PSI - SIN BAT

133258

INDUSTRIAL

P20S

120PSI



Battery and charger sold separately

REF: TACLI2026
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 120PSI / 8,27BAR / 827KPA
 Caudal máximo de aire: 45L/min
 Cilindro dúplex
 Luz LED
 Con 4Pzs adaptadores
 Con 1Pzs tubo de aire (40cm)
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

COMPRESOR (INFLADOR) DE AIRE 20V 150PSI - SIN BAT

127065

P20S

150PSI



Battery and charger sold separately

REF: TACLI2018
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 150PSI/10,34BAR
 Luz LED
 Diseño portátil inalámbrico
 Con adaptadores de 3 piezas
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja con diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	4

TOTAL

COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE A BATERIA 20V+20V 6L - SIN BAT

132954

P20S

120PSI 6L



40V by 2x20V
 Battery and charger sold separately

REF: TACLI2003
 Alimentado por dos baterías de 20V
 Voltaje: 20Vx2 (40V)
 Volumen del tanque: 6L
 Max. Presión: 135PSI
 Tasa de flujo: 98L/min
 Con 3pcs Juego de boquillas
 Con 5pcs adaptor
 Embalado por caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 24L 1.1KW

129998



24L
 1.1kW (1.5HP)
 Reversed Valve
 Air Quick Coupler

REF: TCS1110242
 Compresor aire 24 L
 Potencia 1.5 HP (1100 W)
 Sistema sin aceite
 Flujo 60 L/min a 7 bar
 Presión máxima 8 bar
 Tanque 24 L
 Ruido 67 dB
 Velocidad 2850 rpm
 Motor aluminio
 Uso doméstico y taller
 Caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 50L 1.2KW

129999

INDUSTRIAL



50L
 1.2kW (1.6HP)
 Reversed Valve
 Air Quick Coupler
 Copper Wire


REF: TCS1120508
 Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 1200 W (1,6 HP)
 Caudal efectivo: 106L/min 7bar
 Tanque: 50 L (13,2 Gal)
 Sistema libre de aceite
 Ruido: 75 dB
 Motor de alambre de cobre
 Velocidad sin carga: 2850 rpm
 Presión de operación: máx. 8 bar
 Empacado en caja de cartón

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 100L 2.4KW

130000

INDUSTRIAL



100L
 2.4kW (3.2HP)
 Reversed Valve
 Air Quick Coupler
 Copper Wire

REF: TCS2241008
 Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 2 x 1200 W (3,2 HP)
 Caudal efectivo: 212L/min a 7bar
 Tanque: 100 L (26,4 Gal)
 Sistema libre de aceite
 Ruido: 75 dB
 Motor de alambre de cobre
 Velocidad sin carga: 2850 rpm
 Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
 Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 100L 3,6KW

130001

INDUSTRIAL




REF: TCS336100B
Potencia de entrada: 3 x 1200 W (4,8 HP)
Caudal efectivo: 279L/min a 7bar
Tanque: 100L (26,4 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de operación: máx. 8 bar
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

COMPRESOR 150L 4.8KW

130002

INDUSTRIAL



REF: TCS448150B
Potencia de entrada: 4 x 1200 W (6,4 HP)
Caudal efectivo: 372L/min a 7bar
Tanque: 150 L (40 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Embalado en una caja de madera contrachapada

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PICO SOPLADOR NEUMÁTICO

127103



REF: TAT3031.1
Longitud de la boquilla: 16mm
Sólo con conector tipo USA
Empackado con tarjeta deslizando

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

PISTOLA NEUMÁTICA PARA LAVADO 750CC (1 UN.)

127102



REF: TAT20751
Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de lavado: 0,75 L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 4bar
Empackado en caja con diseño a color (una caja de color contiene dos piezas)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	2	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 400CC - 1.2-1.8MM

126728



REF: TAT10401
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 400cc
Adecuado para capa base
Conectores incluidos: Conector tipo Europa, tipo EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201l/min)
Empackado en caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PINTURA 600CC 1.4MM

127100



REF: TAT106D1
Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para: capa de acabado
Con: conector tipo europeo, conector tipo estadounidense, conector tipo Nitto y conector tipo italiano
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
Consumo de aire: 4.2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalaje: caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 600CC 1.3MM

130280

INDUSTRIAL



REF: TAT10605
Boquilla estándar: 1.3mm
Ancho del patrón: 180-260mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para la capa de acabado profesional para el coche de pulverización.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de trabajo: 2.0bar
Consumo de aire: 5.9cfm (141-253l/min)
Empackado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC - 1.2-1.8MM

125621



REF: TAT11001
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 140-180mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para: Capa base
Con: Conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquillas opcionales: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201l/min)
Empackado por: Caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA 1000CC - 1.4MM (P/ ACABADO)

127101

INDUSTRIAL



REF: TAT11004
Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000 cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de operación: 2.5-3,5 bar
Consumo de aire: 4.2-7.1 cfm (119-200 l/min)
Empackado por caja de color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC 1.8MM

130279

INDUSTRIAL



REF: TAT11002
Boquilla estándar: 1,8 mm
Ancho del patrón: 200-250mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.4-2.5mm
Presión de trabajo: 3-4bar
Air cons: 4.6-7.1cfm (130-200l/min)
Empackado con caja de diseño a color

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	10

JUEGO HERRAMIENTAS NEUMATICAS (5 PZS)

125421

5PCS/SET



REF: TATK053-1
 Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas
 Sólo con conector tipo USA.
 manguera de retroceso
 Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
 pistola de aire comprimido
 Longitud de la boquilla: 16mm
 Pistola pulverizadora de aire
 Presión de funcionamiento: 3-4bar
 Capacidad de pintura: 600 cc.

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
SET	1	10

CLAVADORA Y ENGRAPADORA 2-EN-1 NEUMATICA

127105



REF: TAT81501
 Capacidad de carga: 100 unidades.
 Tamaño del clavo: 15-50 mm
 Ga18, 1,25X1,0mm
 Tamaño de grapa: 16-40 mm
 Ga18, 1,25X1,0mm
 Corona de grapas: 5,7 mm.
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa (60-100 Psi)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	5

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2"

127104



REF: TAT40122
 Cuadrado: 12,5 mm (1/2")
 Velocidad sin carga: 7000/min
 Par máximo: 610 Nm (450 pies-lb)
 Peso: 2,6 KG
 Mecanismo de doble martillo
 Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	6

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1PULG 3100NM

134265



REF: TAT40111
 Llave impacto neumática 1"
 Torque máximo 3100 Nm
 Velocidad 3600 rpm
 Yunque largo 200 mm
 Capacidad perno 45 mm
 Entrada aire 1/2"
 Consumo 1019 L/min
 Alta potencia
 Uso industrial
 Peso 18,5 kg
 Maletín BMC

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	1	1

ACC. PARA AIRE COMPRIMIDO

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 5MTS

133737



REF: THT11051.1
 Material: PU
 Longitud: 5m
 Conector tipo USA
 Diámetro: 5/8 mm
 Empacado al vacío

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	25	50

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS

127212



REF: THT11101.1
 Material: PU
 Longitud: 10M
 Sólo con conector tipo USA.
 Diámetro interior: 5mm
 Diámetro exterior: 8mm
 Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 15MTS

127213



REF: THT11151.1
 Material: PU
 Longitud: 15M
 Sólo con conector tipo USA.
 Diámetro interior: 5mm
 Diámetro exterior: 8mm
 Empacado en envoltura retráctil

Unit	CANT./PACK	CANT./Ctn
PCS	5	25

TOTAL

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



Herramientas Total Paraguay
@HerramientasTotal



@herramientastotal.py