

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO
2025



UNA BATERÍA

+580
HERRAMIENTAS

P2OS

MUEBLES EXHIBIDORES

TOTAL



MUEBLE 1

135cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)



MUEBLE 2


Disponible en 2 medidas

Opción 1:

220cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)

Opción 2:

275cm x 90,5cm x 38cm
(Alto x Ancho x Profundidad)



80cm x 60cm
(Alto x Ancho)

ÍNDICE

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

• KIT DE HERRAMIENTAS.....	05
• TALADROS Y ATORNILLADORES.....	05-07
• TALADRO PERCUTOR.....	08-09
• TALADRO DE BANCO Y COLUMNA.....	09
• ROTOMARTILLO.....	10-11
• MARTILLO DEMOLEDOR.....	12
• LLAVE DE IMPACTO.....	12-13
• AMOLADORAS.....	14-16
• PULIDORAS.....	16
• SIERRAS.....	17-19
• SOPLADORAS Y ASPIRADORAS.....	20-21
• LIJADORAS.....	22
• CLAVADORAS.....	23
• MÁQUINA OSCILADORA.....	23
• RECTIFICADORES.....	23
• FRESADORAS.....	24
• LINTERNAS.....	24-25
• PISTOLAS.....	25-26
• HIDROLAVADORAS.....	26-27
• VENTILADORES.....	28
• HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS.....	28-29
• BATERIAS Y CARGADORES.....	30-31
• CAUTINES Y SOLDADORES.....	32-34
• ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.....	35-52

HERRAMIENTAS MANUALES

• CORTE Y CRIMPADO.....	54-63
• DESTORNILLADORES.....	64-68
• JUEGO DE HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORES.....	69-72
• MEDICIÓN.....	72-77
• LLAVES Y CRIQUET MANUALES.....	78-84
• MECÁNICA Y CONDUCCIÓN.....	84-85
• FERRETERIA GENERAL.....	86-100

JARDINERÍA

• DESMALEZADORAS.....	102
• BORDEADORES.....	103
• CORTASETOS.....	103
• MOTOSIERRAS.....	104
• TIJERA A MOTOR.....	105
• CORTACÉSPED.....	105
• PULVERIZADOR.....	106
• ACCESORIOS JARDINERIA.....	106-108
• JARDINERÍA MANUAL.....	109-111

SEGURIDAD INDUSTRIAL

• SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	113-118
-----------------------------	---------

AIRE COMPRIMIDO

• INFLADORES Y COMPRESORES.....	120
• ACCESORIOS NEUMÁTICOS.....	121-122

BOMBAS DE AGUA

• BOMBA DE AGUA.....	124-125
----------------------	---------

GENERADORES

• GENERADORES COMBUSTIÓN.....	127
-------------------------------	-----

TOTAL



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Aviso Importante:

Los productos presentados en este catálogo de herramientas pueden variar ligeramente en su aspecto físico (como color, diseño o detalles) debido a las diferencias entre lotes de fabricación.

KIT DE HERRAMIENTAS

TALADRO PERCUTOR 20V Y JUEGO DE HERRAM. (165 PZS)

127176

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP11652
1 Taladro percutor 20V 22500bpm (TDLU20035), 1 Batería de 2.0 Ah (TFBLU20011),
1 Cargador (TFLU2001),
Herramientas manuales: 1 Martillo de garra de 8 oz, 1 Destornillador SL5.5x100, 1 Destornillador PH1x100, 1 Pinza combinada de 7", 1 Pinza de punta larga de 6", 1 Llave ajustable de 8", 1 Lápiz de prueba, 1 Cinta métrica de acero de 3 m, 1 Cuchillo con hoja retráctil.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR IMPACTO 20V- 2BAT/CAR

130734

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLU20277
Voltage: 20V
1 unidad de taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas 66NM (TDLU206681)
1 unidad de destornillador de impacto inalámbrico 285NM (TIRU20281)
Incluye:
1 cargador de 20V (TFLU2001)
2 paquetes de batería de 2.0 Ah (TFBLU20011)
47 accesorios

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

LLEVA DE IMPACTO Y TALADRO PERCUTOR 20V- 2BAT/CAR

130733

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLU20275
Voltage: 20V
Con 1 unidad de taladro de impacto inalámbrico 400Nm (TDLU206681) y 1 unidad de llave de impacto inalámbrica 400Nm (TMLU20401)
Incluye: 1 cargador de 20V (TFLU2001), 2 paquetes de batería de 2.0 Ah (TFBLU20011), 47 accesorios, 3 llaves de vaso (17, 19, 21 mm)
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADRO ATORN Y ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V- 2BAT/CAR

129524

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLU20272
Incluye 1 taladro inalámbrico sin escobillas 52Nm (TDLU204531) y 1 destornillador de impacto 285Nm (TIRU2028).
Taladro: Velocidad sin carga: 0-550 / 0-2000 rpm, Mandril de plástico 10 mm, Configuración de torque: 22+1, Caja mecánica de 2 velocidades, Función de bloqueo del husillo
Destornillador: Velocidad sin carga: 0-1600 / 0-1900 / 0-2600 rpm, Tasa de impacto: 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADRO PERCUTOR Y AMOLADORA 115MM 20V- 2BAT/CAR

129943

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TCKLU20273
1 amoladora angular inalámbrica 115mm (TAGL21154)
1 taladro de impacto inalámbrico sin escobillas compacto 66Nm (TDLU206681)
Incluye: 1 juego de discos de corte de metal abrasivo de 115 mm (10 piezas), 47 piezas de accesorios, 1 paquete de
Incluye: 1 juego de discos de corte de 115 mm (10 unidades), 47 accesorios, 1 batería de 4.0Ah (TFBLU20021), 1 batería de 2.0Ah (TFBLU20011), 1 cargador de batería

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADROS Y ATORNILLADORES

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 4NM

129967

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSDLI04425
voltaje: 4 V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 N.m
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
Incluye: 20 puntas Cr-V de 25 mm + soporte 2 un.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 4V 5NM (RECTO)

129533

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSDLI04062
Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 5N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Incluye:
40 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.
1 Un. Brocas Cr-V de 50mm

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

ATORNILLADOR 4V 4NM C/ JUEGO DE HERR. (38 PZS)

129532

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: THKTHP10386
Velocidad sin carga: 240/min
Con: 1 cable de carga USB, 1 Soporte magnético para puntas, 1 destornillador sL5.5x100, 1 Destornillador PH1x100, 1 Alicate combinado de 6", 1 Llave ajustable de 6 pulgadas, 1 Mini martillo de 225gr, 1 lápiz de prueba (tensión de prueba: 100-500 VCA), 1 Cinta métrica de acero de 3 m
1 Cuchillo de 9mm, 20 piezas puntas de destornillador, Llave hexagonal de 8 piezas.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

ATORNILLADOR A BATERIA INTEGRADA 8V 6NM

129534

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSDLI08025
Voltaje: 8 V
Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga: 220 rpm
Par máximo: 6 Nm
Ajustes de par: 15+1
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 10 puntas Cr-V de 25 mm + soporte, 1 conector de 60 mm, 4 Brocas

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

TALADRO ATORN A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM							
125403	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>20N.m</p> <p>El cargador se vende por separado</p>	<p>REF: TD1212428 Voltaje: 12 V Velocidad sin carga: 0-750 rpm Torque máximo: 20 Nm Mandril de plástico Capacidad del mandril: 0.8-10 mm (1/32-3/8") Configuración de torque: 15+1 Luz de trabajo integrada Incluye: 1 Batería de 1.5 Ah (TBLU12153) Puerto de carga de la batería: USB tipo C Cargador vendido por separado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	10
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	10					
TALADRO ATORN A BATERIA 12V TIPO C C/ HERRAMIENTAS (89 PCS)							
127174	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>89PCS/SET</p> <p>20N.m</p>	<p>REF: THKTHP10892 1 Taladro 12V 20Nm (TD1212428) Velocidad sin carga: 0-750 rpm Capacidad del mandril: 0.8-10 mm Configuración de torque: 15+1 Incluye: 1 Batería de 12V 1.5 Ah (TBLU12153) 1 Cable de carga USB tipo C 9 herramientas manuales 8 Llaves hexagonales 5 Brocas helicoidales y 4 para madera 20 Puntas de destornillador.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
JUEGO	1	5					
TALADRO ATORN A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR							
129333	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>12V</p> <p>25N.m</p>	<p>REF: TD121228 Voltaje: 12V Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm Torque máximo: 25 Nm Portabrocas plástico Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm Ajustes de torque: 15+1 Caja de cambios mecánica de 2 velocidades Luz de trabajo LED integrada Indicador LED de nivel de batería Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm, 2 baterías de 1.5Ah (TBLU12151), 1 cargador</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					
ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V TIPO C 100NM - 2BAT							
125709	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>100N.m</p>	<p>REF: TIRU12015 Voltaje: 12V Velocidad sin carga: 0-2000 rpm Tasa de impacto: 0-2800bpm Par máximo: 100 Nm Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4") Luz de trabajo LED integrada Incluye: 2 puntas de destornillador, 3 piezas de tuercas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA 20V 230NM- 2BAT/CAR							
130459	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>P20S</p> <p>BL MOTOR</p> <p>2.0Ah X2</p> <p>230N.m</p>	<p>REF: TIRU20233 Motor sin escobillas Vástago hexagonal: 6,35 mm Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm Tasa de impactos: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm Máximo torque: 230 Nm Luces LED de trabajo integradas Incluye: 2 puntas de destornillador, 2 paquetes de batería de 2,0 Ah (TFBLU20011), 1 cargador (TFCU12001)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA 20V 285NM- 2BAT/CAR							
129942	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>P20S</p> <p>BL MOTOR</p> <p>2.0Ah X2</p> <p>285N.m</p>	<p>REF: TIRU20285 Motor sin escobillas Voltaje: 20V Vástago hexagonal: 6,35mm Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600rpm Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm Par máximo: 285Nm Luz de trabajo LED integrada Incluye: Baterías, cargador y accesorios.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					
TALADRO ATORN A BATERIA 20V 45NM – BAT/CAR							
129646	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>P20S</p> <p>LOCK SPINNLE</p> <p>2.0Ah X1</p> <p>45N.m</p>	<p>REF: TDQ200518 Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm Par máximo: 45 Nm Portabrocas de plástico Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm Ajustes de par: 15+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del eje Luz de trabajo LED integrada Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm, 1 batería de 20V2.0Ah (TFBLU20011), 1 cargador</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					
TALADRO ATORN A BATERIA 20V 52NM							
129522	A BATERIAS	INDUSTRIAL					
<p>P20S</p> <p>LOCK SPINNLE</p> <p>2.0Ah X1</p> <p>52N.m</p>	<p>REF: TDQ204531 Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm Par máximo: 52 Nm Portabrocas de plástico Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32-3/8") Ajustes de par: 22+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del eje Luz de trabajo LED integrada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn					
PZS	1	5					

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 52NM- 2BAT/CAR

129644



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TDLI20453
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de torsión: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluye: 47 accesorios, 2 baterías de 2.0Ah [TFBLI2001], 1 cargador [TFCLI2001].

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM (COMPACTO) BL - BAT/CAR

130881

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 55NM (COMPACTO) BL - BAT/CAR

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TDLI205582
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Par máximo: 55Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo, luz de trabajo LED integrada
Incluye: 47 accesorios, 1 batería de 2.0Ah [TFBLI2001], 1 cargador [TFCLI2001]
Voltios de carga: 220-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada, indicador LED de carga de la batería
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 60NM (COMPACTO)

127330

A BATERIAS

INDUSTRIAL

La batería y el cargador se venden por separado



REF: TDLI206021
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Configuración de par: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz LED de trabajo integrada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO ATORN A BATERIA 20V 60NM (COMPACTO)- 2BAT/CAR

129439

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TDLI20602
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Torque máximo: 60 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de torque: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO ATORN 500W 10MM

129337

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TD2051026-2
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
Capacidad máxima de perforación: 10 mm
Portabrocas sin llave de 10 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Incluye: 1 set de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja con diseño a color.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO ATORN 450W 6.5MM

129410

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TD45656
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 450 W
Velocidad sin carga: 0-4300 rpm
Capacidad máxima de perforación: 6,5 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TALADRO ATORN 500W (MANDRIL DE METAL) 10MM

128233

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TD2051026
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 500 W
Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
Capacidad máxima de perforación: 10 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TOTAL

TOTAL

TALADRO PERCUTOR

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V (TIPO C) 20NM - 2BAT

129486

A BATERIAS

INDUSTRIAL



El cargador se vende por separado

REF: TIDL12202
Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 400/0-1500 rpm
Máxima frecuencia de impacto: 22500 bpm
Torque máximo: 20 Nm
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/8"-3/8")
Ajustes de torque: 18+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm, 3 brocas para mampostería, 2 baterías de 1.5Ah (TBLU12153).

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM

130426

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TIDL205581
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Máxima tasa de impacto: 30000 bpm
Torque máximo: 55 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Configuraciones de torque: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 punta de 65 mm de Cr-V, 3 brocas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 66NM (COMPACTO)

129939

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TIDL206681
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Configuración de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 96NM BL - 2BAT/CAR

130882

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20968
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Índice de impacto máximo: 30000 bpm
Par máximo: 96Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo, luz de trabajo LED integrada, indicador LED de carga de la batería
Incluye: 2 baterías de 4,0Ah (TBLU20021), 1 cargador (TFCU20411), 3 brocas planas para madera (16,19,22mm), 3 brocas para albañilería (5,6,8mm), 3 brocas HSS (4,5,6mm), 2 puntas de destornillador de impacto de 65mm (PH2+PH2, PH2+SL6), Empaquetado en maletín

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 710W 13MM

130740

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TG10713662
Voltaje: 220-240V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad en vacío: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de taladrado: 13mm
Portabrocas sin llave de 13mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función martillo
Empaquetado en caja de color
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 12V 25NM - 2BAT/CAR

129334

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL1228
Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Torque máximo: 25 Nm
Portabrocas plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/8"-3/8")
Ajustes de torque: 15+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de nivel de batería
Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm, 2 baterías de 1.5Ah (TBLU12151), 1 cargador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 20V 55NM- 2BAT/CAR

130456

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20558
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Máxima tasa de impacto: 30,000 bpm
Máximo torque: 55 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 13 mm
Ajustes de torque: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luces LED de trabajo integradas
Incluye: 2 paquetes de batería de 2,0 Ah

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 20V 66NM (COMPACTO)- 2BAT/CAR

129940

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TIDL20668
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Máxima tasa de impacto: 30000 bpm
Torque máximo: 66 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Configuraciones de torque: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de batería

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 680W

125414

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TG1061356
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TALADRO PERCUTOR 710W 13MM (MANDRIL METALICO)

130463

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TG1071366
Voltaje: 220-240V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empaquetado con caja de color
Información para clientes mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TALADRO PERCUTOR 810W

129968



810W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG1081316
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 810W
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función martillo
Incluye: 1 set de escobillas de carbón adicionales.
Empacado en caja con diseño a color.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 850W

125601



850W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG109136
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
control de velocidad variable
Interruptor de avance/retróceso
Función de martillo
1 Juego de cepillos de carbón extra
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 1010W

128167



1010W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG111136
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1010 W
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retróceso
Función de percutor
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO PERCUTOR 1100W

128606



1100W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG211166
Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 1100 W
Velocidad sin carga: 0-1200 rpm / 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 16 mm
Características:
Control de velocidad variable
Acción de avance/retróceso
Función de martillo
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades en aluminio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TALADRO DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO DE BANCO 350W

129343



350W

Max.drilling capacity:13mm

13 mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TDP133501
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 580-2650 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 50 mm
Diámetro de la columna: 46 mm
Tamaño de la mesa: 160 mm x 160 mm
Tamaño de la base: 291 mm x 183 mm
Peso neto: 19 kg

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TALADRO DE COLUMNA 750W

129344



750W

Perforación máxima

20 mm

100% Copper wire

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TDP207505
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 210-3200 rpm
Capacidad máxima de perforación: 20 mm
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de la columna: 70 mm
Tamaño de la mesa: 270 mm x 270 mm
Tamaño de la base: 480 mm x 275 mm
Altura de la máquina: 1570 mm
Peso neto de la máquina: 50 kg
Empacado en caja de cartón.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TALADRO DE COLUMNA 1500W 32MM

130746



1500W

Max.drilling capacity:32mm

32 mm

100% Copper wire

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TDP3211005
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 150-2020 rpm
Capacidad máxima de perforación: 32 mm
Ajustes de velocidad del husillo: 9
Diámetro del mandril: 20 mm
Diámetro de la columna: 92 mm
Tamaño de la mesa: 425 mm x 475 mm
Tamaño de la base: 545 mm x 430 mm
Altura de la máquina: 1715 mm
Peso neto de la máquina: 117 kg

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

ROTMARTILLO

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 16MM

129528



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI20168
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,5 J
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 Mechas SDS
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 16MM - BAT/CAR -TRHLI201681

129324



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI201681
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,5 J
Capacidad máxima de perforación: Ø16mm en concreto
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 mechas, 1 paquete de baterías, 1 cargador
Empacado en maletín

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 18MM

130389



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI20188
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,8 J
Capacidad máxima de perforación: Ø18 mm en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 brocas
Cargador se vende por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 18MM- BAT/CAR

130390



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI20188
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,8 J
Capacidad máxima de perforación: Ø18 mm en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 brocas, 1 batería de 2,0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCLI2001)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 22MM

127397



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202081
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5400 bpm
Energía de impacto: 2,0 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón 22 mm, acero 13 mm, madera 28 mm.
Incluye: 3 brocas (6, 8, 10 mm), 1 cincel, luz de trabajo integrada, sistema de portabrocas SDS Plus
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 22MM - BAT/CAR

125407



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202081
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5400 bpm
Energía de impacto: 2,0 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de portabrocas: SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 26MM

125701



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202288
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2,5 J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 26MM - 2BAT/CAR

125408



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202288
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 2,5 J
Capacidad máxima de perforación:Hormigón 26mm, acero 13mm, madera 30mm
Sistema de sujeción: Sistema de portabrocas SDS Plus
Incluye: 3 brocas (6, 8, 10mm), 1 cincel, 2 baterías de 4.0Ah (TFBLI2002), 1 cargador

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

ROTMARTILLO 20V 26MM (CON ADAPTADOR MANDRIL) - 2BAT/CAR

126674



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202289
Motor sin escobillas
Tensión:20V
Velocidad en vacío: 0 -1100rpm
Velocidad de impacto: 0 - 5000bpm
Fuerza de impacto simple: 2,5 J
Capacidad de perforación máx: Hormigón 18mm, acero 13mm, madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 Brocas (6,8,10mm), 1 cincel, 1 Portabrocas de cambio rápido sin llave.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTMARTILLO A BATERIA 20V 28MM

126675



La batería y el cargador se venden por separado

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRHLI202288
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Tasa de impacto: 0-4400 bpm
Fuerza de impacto única: 4,5 J
Capacidad máxima de perforación:Hormigón 28 mm, acero 13 mm, madera 40 mm
Sistema de sujeción:Sistema de portabrocas SDS Plus
Incluye: Luz de trabajo LED integrada.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA 20V 28MM - 2BAT/CAR

125409



A BATERIAS

INDUSTRIAL

P20S **28mm[1-1/8"]**
BL MOTOR
3 Funciones
Sistema SDS plus
Induye: 3 Brocas [8, 10, 12 mm], 1 Cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Llave, 2 Baterías.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ROTOMARTILLO 800W 26MM

125416



CABLEADA

INDUSTRIAL

800W **Ø26mm(1")**
REF: TH308268
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO 1050W 26MM

125417



CABLEADA

INDUSTRIAL

1050W **Ø26mm(1")**

REF: TH110266
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ROTOMARTILLO 950W 28MM (PORTABROCAS CAMBIO RAPIDO)

129618



CABLEADA

INDUSTRIAL

950W **Ø28mm[1-1/8"]**

REF: TH309288-2
Potencia de entrada: 950W
Velocidad sin carga: 0-1050rpm
Tasa de impacto: 0-4670bpm
Energía de impacto: 2,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Induye: 1 portabrocas de cambio rápido sin llave, 3 brocas, 2 cinceles, 1 set de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

125847



CABLEADA

INDUSTRIAL

1500W **Ø32mm[1-1/4"]**

REF: TH1153216
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 850 rpm
Tasa de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 32 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ROTOMARTILLO 650W 22MM

129970



CABLEADA

INDUSTRIAL

650W **Ø22mm[7/8"]**

REF: TH306236
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-1700 rpm
Tasa de impacto: 0-5500 bpm
Energía de impacto: 1,7 J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 25 mm
Sistema SDS de mandril

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM (CON ADAPTADOR MAANDRIL)

125846



CABLEADA

INDUSTRIAL

800W **Ø26mm(1")**

REF: TH308268-2
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO 950W 28MM

129406



CABLEADA

INDUSTRIAL

950W **Ø28mm[1-1/8"]**

REF: TH309288
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 950 W
Velocidad sin carga: 0-1050 rpm
Frecuencia de impacto: 0-4670 bpm
Energía de impacto: 2,5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cinceles

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

127156



CABLEADA

INDUSTRIAL

1500W **32mm[1-1/4"]**

REF: TH1153256
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950 rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5,5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 32 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ROTOMARTILLO 1800W 36MM

125848



CABLEADA

INDUSTRIAL

1800W **36mm(1-7/16")**

REF: TH118366
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 850 rpm
Tasa de Impacto: 4200bpm
Energía de impacto: 7,0J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 36 mm
Acero: 13mm
Madera: 42mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MARTILLO DEMOLEDOR

MARTILLO DEMOLEDOR 1300W (CINCEL SDS HEX 17MM)

127157

CABLEADA

INDUSTRIAL

1300W 7kg(15.4lbs)



REF: TH2130016
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1300W
Tasa de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibraciones
Sistema de mandril hexagonal
Martillo demoledor de 7Kgs.
Con 2 cincelos
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 14KG (CINCEL SDS HEX 30MM)

129407

CABLEADA

INDUSTRIAL

1700W 14kg(30.8lbs)



REF: TH217068
Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 1700 W
Frecuencia de impacto: 1900 bpm
Fuerza de impacto: 50 J
Sistema de mandril HEX
Martillo demoledor de 14 kg
Con 1 cincel
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en estuche de transporte

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MARTILLO DEMOLEDOR 2200W 30KG (CINCEL SDS HEX 28MM)

130272

CABLEADA

INDUSTRIAL

2200W 30kg(66lbs)



REF: TH220502
Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
Potencia: 2200 W
Frecuencia de impacto: 950 bpm
Fuerza de impacto: 75 J
Sistema antivibración
Parada automática con escobillas de carbón
Sistema de mandril HEX
Martillo demoledor de 30 kg
Cable de goma de 4 m
Con 2 cincelos
Con 1 juego de escobillas de carbón

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MARTILLO DEMOLEDOR 1500W (CINCEL SDS MAX 18MM)

127158

CABLEADA

INDUSTRIAL

1500W 10.5kg(22lbs)



REF: TH215002
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tasa de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema antivibraciones
Escobillas de carbón con parada automática
Potencia electrónica constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de mandril SDS-MAX

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W (CINCEL SDS HEX 30MM)

125849

CABLEADA

INDUSTRIAL

1700W 16kg(35.2lbs)



REF: TH215456
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1400bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de mandril hexagonal
Martillo demoledor de 16Kgs.
Con 2 cincelos
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Utilizar aceite SAE20W/50 para lubricación.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

LLAVE DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO 20V 230NM [FUNC. ATORNILLADOR] - 2BAT/CAR

130458

A BATERIAS

INDUSTRIAL

P20S 2in1 230N.m



REF: TWLJ20236
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Vástago hexagonal: 6.35 mm
Velocidad sin carga:
0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 230 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 3 piezas de adaptadores (17, 19, 21 mm), 1 pieza de destornillador.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

LLAVE DE IMPACTO 20V 300NM (KIT LAMPARA) - 2BAT/CAR

128404

A BATERIAS

INDUSTRIAL

P20S 300N.m



REF: TOSLJ213004
Motor sin escobillas
Encastre cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máx.: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Lámpara de trabajo (TWLJ35261)
Incluye: 1 cable de carga USB, 10 piezas
Juego de dados de impacto DR. de 1/2", 1 pieza Destornillador cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4".

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 350NM- 2BAT/CAR - TOLLA

130457

A BATERIAS

INDUSTRIAL

P20S 1/2" 350N.m



REF: TWLJ202035
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 350 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 450 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 pieza de cargador de 20V y 2 baterías.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 400NM

129612

A BATERIAS

INDUSTRIAL

P20S 400N.m



REF: TWLJ204011
Motor sin escobillas
Encastre cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 400 Nm
Par de apriete de tuercas: 550 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 vasos (17, 19, 21 mm)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 400NM- 2BAT/CAR	128000	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S BL MOTOR 400N.m	REF: TIWLI2040 Motor sin escobillas Encastre cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm Par de apriete: 400 Nm Par de aflojado de tuercas: 550 Nm Luz de trabajo LED integrada Incluye: 1 cargador de 20 V (TFCU2001) y 1 batería.							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	5							
LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 500NM	129423	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S BL MOTOR 500N.m	REF: TIWLI20501 Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Encastre cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm Frecuencia de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm Par de apriete: 500 Nm Par de apriete de tuercas: 650 Nm Luz de trabajo LED integrada Ligero La batería y el cargador se venden por separado							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	6	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	6							
LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 850NM	128290	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S BL MOTOR 850N.m	REF: TIWLI20851 Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Encastre cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm Frecuencia de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm Par de apriete: 850 Nm Par de apriete de tuercas: 1000 Nm Incluye: 3 vasos profundos (22, 24, 27 mm)							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	6	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	6							
LLAVE CRICKET A BATERIA 20V - BAT/CAR	130388	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S 3/8" 65N.m	REF: TDRLI2060152 Voltaje: 20 V Par máx.: 65 Nm Encastre cuadrado: 3/8" Velocidad sin carga: 250/min Incluye: 3 vasos (13, 17, 19 mm) 1 paquete de batería de 2,0 Ah (TFBLI2001) 1 cargador (TFCU2001E) Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz Empacado en estuche de transporte							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	5							
LLAVE DE IMPACTO 20V 400NM (KIT LAMPARA) - 2BAT/CAR	129613	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S 400N.m	REF: TOSLI23048 Voltaje: 20 V Llave de impacto 1/2" a baterías (TIWLI2040) Motor sin escobillas Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm Par de apriete: 400 Nm Par de aflojado de tuercas: 550 Nm Luz de trabajo LED integrada Incluye: Lámpara de trabajo 3,5W recargable							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>JUEGO</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	4	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
JUEGO	1	4							
LLAVE DE IMPACTO 20V 500NM- 2BAT/CAR	129322	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S 500N.m	REF: TIWLI2050 Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm Par de apriete: 500 Nm Par de aflojado de tuercas : 650 Nm Luz LED de trabajo integrada							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	5	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	5							
LLAVE DE IMPACTO A BATERIA 20V 850NM- 2BAT/CAR	129323	A BATERIAS	INDUSTRIAL						
	P20S 850N.m	REF: TIWLI2085 Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Encastre cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm Par de apriete: 850 Nm Par de aflojado de tuercas :1000Nm Luz de trabajo LED integrada							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	4	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	4							
LLAVE DE IMPACTO 1050W 1/2"	126666	CABLEADA	INDUSTRIAL						
	1050W 550N.m	REF: TIW10101 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potencia de entrada: 1050W Velocidad sin carga: 2300 rpm Par máximo: 550 NM Unidad cuadrada: 1/2" Caja de cambios de aluminio con goma. Con juego de vasos de 6 piezas (17,18,19,21,23,24 mm) Con 1 un. Adaptador de 125mm Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales							
		<table border="1"><tr><td>Unit</td><td>PACK /QTY</td><td>Qty/Ctn</td></tr><tr><td>PZS</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	2	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn							
PZS	1	2							

TOTAL

TOTAL

AMOLADORAS

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM

128603

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el
cargador se venden
por separado

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI201158
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
La batería y el cargador se venden por separado.
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (900W MAX) - BAT/CAR

129525

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x10

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI211541
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para cortar metal de 115 mm (10 piezas), 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021), Cargador (TFCLI2001).

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (INT. GATILLO)

125586

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el
cargador se venden
por separado

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI211156
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8000/min
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Interruptor de gatillo de seguridad
La batería y el cargador se venden por separado.
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1200W MAX)

130427

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el
cargador se venden
por separado

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI221153
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1200W MAX)- 2BAT/CAR

130462

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x10

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI221152
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 set de discos abrasivos para corte de metal (10), 2 baterías de 5,0Ah (TFBLI20531), 1 cargador (TFCLI20411)
Empacado en maletín

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (900W MAX)

129945

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el
cargador se venden
por separado

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI211154
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Disco no incluido
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (900W MAX) - 2BAT/CAR

129526

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x10

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI211152
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 juego de discos de corte de metal abrasivo (10 piezas), 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002), 1 cargador (TFCLI2001).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empacado en estuche de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (INT. GATILLO)

125587

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x10

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI2111561
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8000/min
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Interruptor de gatillo de seguridad
Incluye:
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
1 cargador (TFCLI2001E)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V 115MM (1200W MAX)- BAT/CAR

130461

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x10

115mm(4-1/2")

REF: TAGLI2211531
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 set de discos abrasivos para corte de metal (10), 1 batería de 4,0Ah (TFBLI20531), 1 cargador (TFCLI20411)
Empacado en maletín

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

AMOLADORA A BATERIA 20V BL 115MM (INT. GATILLO)

130735

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el
cargador se venden
por separado

125mm(5")

REF: TAGLI221253
Motor sin escobillas
Tensión:20V
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad en vacío:3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del eje:M14
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empaqueado por caja de color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 710W 115MM

125415

CABLEADA

INDUSTRIAL



710W Ø115mm(4-1/2")

REF: TG10711576
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 un. mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

AMOLADORA 750W 115MM

129617

INDUSTRIAL



750W Ø115mm(4-1/2")

REF: TG10711556
Voltaje: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 750 W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Con mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

AMOLADORA 900W 125MM

125602

INDUSTRIAL



900W Ø125mm(5")

REF: TG10912556
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 un. mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 900W 125MM (VELOCIDAD VARIABLE)

129409

INDUSTRIAL



900W Ø125mm(5")

REF: TG10912556
Voltaje: 220-240 V- 50/60 Hz
Potencia de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Control de velocidad variable
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 6

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 960W 115MM

129338

INDUSTRIAL



960W Ø115mm(4-1/2")

REF: TG10911576
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 960 W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Con mango auxiliar
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM

129408

INDUSTRIAL



1100W Ø125mm(5")

REF: TG11012536
Potencia: 1100W
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
Velocidad variable
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 mango auxiliar
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 6 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (INT. GATILLO)

129326

INDUSTRIAL



1100W Ø125mm(5")

REF: TG11012556
Potencia: 1100W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 6 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM (VELOCIDAD VARIABLE)

128607

INDUSTRIAL



1100W Ø125mm(5")

REF: TG11012556
Voltaje: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
velocidad variable
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 un. mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 6 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

AMOLADORA 2000W 180MM

127135

INDUSTRIAL



2000W Ø180mm(7")

REF: TG12018026
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 8450 rpm
Diámetro del disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 un. mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

AMOLADORA 2200W 230MM

127136

INDUSTRIAL



2200W Ø230mm(9")

REF: TG12223026
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 6600 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 un. mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

AMOLADORA 2400W 230MM

129969 AMOLADORA **INDUSTRIAL**

2400W 0230mm(9")

REF: TG1252306
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2400 W
Velocidad sin carga: 6400 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

AMOLADORA 2600W 230MM

129339 CABLEADA **INDUSTRIAL**

2600W 0230mm(9")

REF: TG1262306
Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2600 W
Velocidad sin carga: 6200 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
Disco no incluido
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

AMOLADORA 3000W 230MM

129193 CABLEADA **INDUSTRIAL**

3000W 0230mm(9")

REF: TG1302306
Potencia: 3000W
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 mango auxiliar, 1 set de carbones adicionales
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

AMOLADORA DE BANCO 150W 150MM

125616 CABLEADA **INDUSTRIAL**

150W 150mm(6")

REF: TBG15015
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 150W
Velocidad sin carga: 2950 rpm
Tamaño de la rueda: 150 mm
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

AMOLADORA DE BANCO 350W 200MM

125617 CABLEADA **INDUSTRIAL**

350W 200mm(8") Heavy Duty Aluminum Base

REF: TBG35020
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 2950 rpm
Tamaño de la rueda: 200 mm
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

PULIDORAS

PULIDORA A BATERIA 20V

125596 A BATERIAS **INDUSTRIAL**

P20S BL MOTOR

REF: TAPLI2001
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 500-2800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Pantalla digital
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

La batería y el cargador se venden por separado

PULIDORA A BATERIA 20V 150MM- BAT/CAR

129946 A BATERIAS **INDUSTRIAL**

P20S BL MOTOR

REF: TAPLI20151
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 almohadilla de pulido, 1 batería de 4,0Ah (TFBLI20021), 1 cargador (TFCU2001).
Empacado en bolsa de lona.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

PULIDORA 1400W (VELOCIDAD VARIABLE)

125603 CABLEADA **INDUSTRIAL**

1400W Variable speed

REF: TP11418018
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-3600 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180mm
Tipo de husillo: M14
Control de velocidad variable
Interruptor de bloqueo
Caja de engranajes de aluminio (mayor protección de los componentes)
Incluye: 1 Mango en D, 1 Almohadilla de pulido de gancho y bucle, 1 Funda de pulido, 1 Juego de cepillos de carbón adicionales.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

PULIDORA 1400W 180MM (CONTROL POTENCIA CONSTANTE)

129405 CABLEADA **INDUSTRIAL**

1400W Constant power control

REF: TP11418026
Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 1400 W
Velocidad sin carga: 600-3200 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
Tipo de eje: M14
Caja de engranajes de aluminio
Velocidad variable con potencia constante
Interruptor de bloqueo
Con 1 cubierta de cabeza, 1 mango auxiliar, 1 mango en D, 1 almohadilla de pulido con gancho y bucle, 1 boqueta de pulido.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRAS

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) A BATERIA 20V

129530

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TSJLB501
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 2400 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 80 mm
Metal: 8 mm
Con 5 hojas de sierra
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V140MM- BAT/CAR

129948

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSU14021
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Capacidad de corte:
45° grados: 33mm
90° grados: 50mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V165MM - BAT/CAR

129950

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSU16521
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la cuchilla: 165 mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45°: 42 mm
90°: 55 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 cuchilla de sierra de 165 mm, 1 batería de 4.0Ah (TFBLU20021), 1 cargador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM - BAT/CAR

126682

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TSU18511
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 "")
Capacidad de corte:
45° grados: 45 mm
90° grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 570W

125418

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TS206656
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3 hojas de sierra y paquete extra de escobillas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V140MM

129947

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TSLI1402
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 boñete de pulido, 1 batería de 4.0Ah (TFBLU20021), 1 cargador (TFCU2001).
Empacado en bolsa de lona.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V165MM

129949

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TSLI1652
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la cuchilla: 165 mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45°: 42 mm
90°: 55 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 cuchilla de sierra de 165 mm, Batería y cargador se venden por separado.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA CIRCULAR A BATERIA 20V 185MM

126681

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TSLI1851
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 "")
Capacidad de corte:
45°: 45 mm
90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA DE BANDA PORTATIL A BATERIA 20V

129965

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TBSLJ20127
voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-120 m/min
Capacidad máxima de corte (pieza rectangular): 127 mm x 127 mm
Capacidad máxima de corte (pieza redonda): 127 mm
Luz de trabajo integrada
Incluye: 1 cuchilla de sierra de banda.
Tamaño de la cuchilla de sierra de banda: 1141 mm x 13 mm x 0.65 mm.
Batería y cargador se venden por separado.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA DE CALAR (TICO TICO) 800W

127402

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TS2081006
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 100mm
Acero: 10mm
control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 hojas de sierra, 1 set extra de carbones

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

SIERRA CIRCULAR 1200W 185MM

127400



1200W 185mm(7-1/4")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS112148576
Potencia de entrada: 1200 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm
Capacidad de corte: a 45 grados: 45 mm, a 90 grados: 65 mm
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable
Incluye: 1 Hoja de 185 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1600W 185MM

127401



1600W 185mm(7-1/4")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS1161856
Potencia de entrada: 1600 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185 x 20 mm
Capacidad de corte:
A 45 grados: 45 mm
A 90 grados: 65 mm
Características: Profundidad de corte ajustable, corte biselado ajustable
Incluye: 1 Juego de cepillos de carbón extra, 1 hoja de 185 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM (BASE DE ALUMINIO)

129341



2200W 235mm(9-1/4")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS1222356
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 4300rpm
Diámetro de la hoja: 235x25,4mm
Capacidad de corte:
45 grados: 65mm
90 grados: 80mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 juego de carbonos adicionales, 1 hoja de 235mm
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SIERRA DE BANCO 1800W 254MM

130276



1800W Ø254mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS51825428
Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 1800 W
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Tamaño de la hoja: 254 x 16 mm
Capacidad máxima de corte: 85 mm (90°) x 60 mm (45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 722 x 520 mm
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha): 440 x 125 mm
Con guía de corte, empujador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA RECIPROCA (SABLE) 1200W

127399



1200W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS1001201
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1000 ~ 2800 rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera: 210 mm.
Acero: 20mm
Aluminio: 10mm
control de velocidad variable
Luz de trabajo integrada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SIERRA CIRCULAR 1400W 185MM

130741



1400W 185mm(7-1/4")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS11418526
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte: A 45 grados 45 mm, a 90 grados 65 mm
Características:
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 pieza de hoja de 185 mm, 1 juego extra de escobillas de carbón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SIERRA CIRCULAR 2200W 235MM

130745



2200W 235mm(9-1/4")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS122235622
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 4300 rpm
Diámetro de la hoja: 235x25,4 mm
Capacidad de corte: A 45 grados 65 mm, a 90 grados 80 mm
Características:
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye: 1 juego extra de escobillas de carbón, 1 pieza de hoja de 235 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SIERRA DE BANCO 1500W 254MM

130275



1500W Ø254mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS5152548
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad en vacío: 4500rpm
Tamaño de la cuchilla: 254mmx16mm
Capacidad máxima de corte: 85mm (90°)60mm(45°)
Rango de inclinación de la cuchilla: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 430mmx-640mm
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha) 640mmx150mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA DE BANCO 2600W 254MM

125615



2600W Ø254mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS526043
Potencia de entrada: 2600 W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Tamaño de la hoja: 254 mm x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte:
A 45 grados: 60 mm
A 90 grados: 86 mm
Dimensiones de la mesa:
Mesa principal: 643 mm x 549 mm
Extensión izquierda: 643 mm x 65 mm
Extensión derecha: 643 mm x 101 mm
Extensión trasera: 549 mm x 60 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CALADORA DE BANCO 85W

125618



85W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS88501
Voltaje: 220-240 V~50 Hz
Potencia de entrada: 85 W
Velocidad sin carga: 0-1450 rpm
Tamaño de la hoja: 133 mm x 2,6 mm x 0,25 mm (18 TPI)
Capacidad máxima de corte:
Profundidad de corte: 50 mm
Ancho de corte: 410 mm
Dimensiones de la mesa:
Mesa: 375 mm x 250 mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA POLICORTE 2200W 355MM

129973



2200W Ø355mm(14")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS223558
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 3700rpm
Tamaño de la hoja: 355x25,4mm
Capacidad máxima de corte:
100mm en tubo redondo
100x100mm en acero cuadrado
120x100mm en rectángulo
Barra de acero max.: 50mm
Incluye: 1 disco de corte de 355mm
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA DE POLICORTE 2400W 355MM

125420



2400W Ø355mm(14")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS9243558
Voltaje: 220-240 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 2400 W
Velocidad sin carga: 3900 rpm
Tamaño de la hoja: 355 mm x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte:
Tubo redondo: 100 mm
Acero cuadrado: 100 mm x 100 mm
Rectángulo: 120 mm x 100 mm
Barra de acero: 50 mm
Incluye: 1 disco de corte de 355 mm
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

RANURADORA PARED (ACANALADORA) 1500W

126709



1500W Ø125mm(5")

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TWLC1256
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 10500rpm
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Profundidad de corte: 2-9mm
Ancho de corte: 8-30mm
Incluye:
1 cincel
1 mango auxiliar
1 Set de escobillas de carbón extra
4 discos de corte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

RANURADORA DE MURO 3000W

130274



3000W Ø130mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TWLC1301
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 3000W
Velocidad sin carga: 6500 rpm
Diámetro del disco: 130 mm
Rosca del husillo: M20
Profundidad de corte: 9-30 mm
Ancho de corte: 10-40 mm
Con: 1 mango auxiliar
1 juego de escobillas de carbón adicionales
5 discos de corte
1 llave de tubo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 254MM

125717



1800W Ø255mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS42152557
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300rpm
Tamaño de la hoja: 255mmx30mm
Capacidad de corte: Inglete/Bevel: Ancho x Altura
0°x0°: H70mmxW140mm
45°x0°: H70mmxW100mm
0°x45°: H48mmxW135mm
45°x45°: H48mmxW95mm
Cortes a inglete 0-45° izquierda y derecha
Cortes a bisel hasta 45° a la izquierda

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 254MM (RIEL DESLIZANTE)

127403



1800W Ø255mm

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS421825517
Potencia y velocidad sin carga: 1800W / 5200rpm
Tamaño de la hoja: 255mm x 25,4mm
Capacidad máxima de corte: 89mm x 320mm
Capacidad de corte (Corte en inglete / Corte a bisel - Altura x Ancho):
0° x 0°: H89mm x W320mm
45° x 0°: H42mm x W320mm
0° x 45°: H89mm x W210mm
45° x 45°: H42mm x W210mm
Cortes en inglete: 0-45° izquierdo y derecho

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SIERRA SIN FIN 350W

129345



350W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS730301
Potencia de entrada: 350W
Profundidad máxima de corte: 80mm
Ancho máximo de corte: 230mm
Tamaño de la mesa: 300mmx300mm
Rango de inclinación de la mesa: 0°-45°
Longitud de la hoja: 1575mm
Ancho de la hoja: 6,35mm
Dientes de la hoja: 6TPi
Espesor de la hoja: 0,3mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

SOPLADORAS Y ASPIRADORES

ASPIRADORA DE MANO A BATERIA INTEGRADA 11.1V

126706

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TVLI2026
Voltaje: 11,1 V
Capacidad de polvo: 0,5 L
Presión de vacío: >7kpa
Tipo de batería: ISR18650-2000mAh
Batería no extraíble
Sistema de cargador: USB tipo C: 5V 2A
Incluye: 1 un. cargador, 1 boquilla para grietas.

Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V - BAT/CAR

126705

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TVLI2026
Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0,5 L
Presión de vacío: >9kpa
Incluye: 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001), 1 cargador rápido (TFCU2001), 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para polvo con cerdas suaves.

Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

ASPIRADORA A BATERIA 20V

129957

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TVLI20061
Voltaje: 20 V
Presión de vacío (KPa): > 9 Kpa
Capacidad: 0,8 L
Potencia (W): 120 W
Ciclón múltiple
Motor de alambre de cobre puro
Incluye: Filtro HEPA, 1 tubo de metal, 1 boquilla para grietas, 1 cepillo para sofá.

Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN)

129953

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20028
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen de aire máximo: 2,7 m³/min
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SOPLADOR A BATERIA 20V (2.7M3/MIN) VEL. AJUST.

125591

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI20018
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen de aire máximo: 2,7 m³/min
ajuste de 2 velocidades
Gatillo de velocidad variable
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ASPIRADORA DE MANO A BATERIA 20V

129614

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TVLI201261
Voltaje: 20 V
Capacidad de polvo: 0,5 L
Presión al vacío: > 9 kpa
Con 1 boquilla para rincones
Con 1 cepillo para polvo
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

TOTAL

ASPIRADORA A BATERIA 20V BAT/CAR

127482

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TVLI2006
Voltaje: 20V
Presión de vacío (KPa): > 9 Kpa
Capacidad: 0,8 L
Potencia (W): 120W
Ciclón múltiple
Motor de alambre de cobre puro
Filtro HEPA
Voltaje del cargador: 220V-240V~50/60Hz
Tiempo de carga: 1,2 H

Información para clientes Mayoristas: 6

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

SOPLADOR A BATERIA 20V (2,7M3/MIN) - BAT/CAR

129954

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI200281
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
Incluye: 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCU2001)
Voltaje de carga: 220-240V ~ 50/60 Hz
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SOPLADOR 20V (2.7M3/MIN) VEL. AJUST. - BAT/CAR

125412

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TABLI200181
Especificaciones:
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
Ajuste de 2 velocidades
Disparador de velocidad variable
Incluye: 1 batería de 2,0Ah (TFBLI20011), 1 cargador (TFCU2001)
Voltaje de carga: 220-240V ~ 50/60 Hz
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SOPLADOR A BATERIA 20V (8.5M3/MIN)

126726

A BATERIAS

INDUSTRIAL



La batería y el cargador se venden por separado

REF: TABLU20323
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire medio: 8.5m³/min
Max. velocidad del aire: 115 km/h
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

SOPLADORA ASPIRADORA 650W (VELOCIDAD VARIABLE)

129619

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TB6036
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Caudal de aire: 0-4,0m³/min
Control de velocidad variable
Longitud del cable: 2m
Incluye: 1 bolsa recolectora de polvo
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

ASPIRADORA 1400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

126704

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TVC14301
Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Flujo de aire: 1,9 CBM/min.
Presión de vacío: 16-18 KPa
Capacidad de polvo: 30L
Cable de alimentación: 1,8 m
1 un. manguera flexible
1 cepillo para suelo.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SOPLADOR A BATERIA 20V (8.5M3/MIN) - BAT/CAR

125592

A BATERIAS

INDUSTRIAL



REF: TABLU203235
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Incluye: 1 batería de 2.0Ah (TFCU2001), 1 cargador (TFCU2001), Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ASPIRADORA 800W LIQUIDOS Y SOLIDOS

129674

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TVC14122
Voltaje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800 W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad de polvo: 12 L
Flujo de aire: 1,7 m³/min
Presión al vacío: 16 KPa
Incluye: Manguera flexible de 1,5 m, Tubo de plástico de tres partes, 1 cepillo de piso de plástico, 1 juego de cepillo 2 en 1, Cable de 2,3 m de longitud, Filtro HEPA.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

ASPIRADORA 2400W LIQUIDOS Y SOLIDOS

127478

CABLEADA

INDUSTRIAL



REF: TVC24751
Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2X1200W
Flujo de aire: 3CBM/Min
Presión de vacío: 16-17 KPa
Capacidad de polvo: 75L
Cable de alimentación: 5,5 m
1 un. manguera flexible
1 cepillo para suelo.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

TOTAL

LIJADORAS

LIJADORA ORBITAL CUADRADA A BATERIA 20V 110X100MM

129951

A BATERIAS

INDUSTRIAL



x5

La batería y el cargador se venden por separado

REF: TSHSLI2014
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
Incluye: 5 piezas de papel de lija
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

LIJADORA ROTORBITAL A BATERIA 20V - BAT/CAR

127398

A BATERIAS

INDUSTRIAL



5PCS

La batería y el cargador se venden por separado

REF: TROSU120011
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000 rpm
Tamaño inferior: 125 mm
Con papel de lija de 5 piezas
Voltsios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Con 1 unidad de batería de 2,0 Ah (TFBLI2001)
Con cargador de 1 pieza (TFCU12001E)
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

LIJADORA DE ACABADO 320W

130858

CABLEADA

INDUSTRIAL



320W

90x180mm
(3-1/2" x 7")

5PCS

REF: TF1301836
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad en vacío: 14000rpm
Base inferior: 90mmx180mm
Base de aluminio resistente
Con 5Pzs de papel de lija
Con 1set extra de escobillas de carbón
Empaqueado en caja de color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

LIJADORA EXTENSIBLE 1050W

129342

CABLEADA

INDUSTRIAL



1050W

12PC'S Sand papers

P60x2, P80x2, P120x2, P150x2, P180x2, P240x2

REF: TWS10501
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1050 W
Velocidad sin carga: 600-2600 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 215 mm
Diámetro del papel de lija: 225 mm
Diámetro del tubo: 32 mm
Diámetro de la manguera para polvo: 38 mm
Luz de trabajo integrada
Con 12 piezas de lija, 3 adaptadores, tubo flexible de 2 m, barra de extensión, bolsa de polvo, 1 juego de polvo, 1 juego de

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

LIJADORA ORBITAL DE PALMA A BATERIA 20V

127123

A BATERIAS

INDUSTRIAL



3PCS

La batería y el cargador se venden por separado

REF: TDSDLI2051
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000/min
Con 3 papeles de lija.
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

LIJADORA ORBITAL CUADRADA 110X100MM

129971

CABLEADA

INDUSTRIAL



240W

110x100mm
(4-3/8" x 4")

x5

REF: TF2241108
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 240 W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 110 mm x 100 mm
Incluye: 5 papeles de lija (TAC74914112), 1 juego de escobillas de carbón adicionales.
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

CEPILLO ELECTRICO 550W

125713

CABLEADA

INDUSTRIAL



550W

MAKITA Type

REF: TL5508216
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Ancho y profundidad de planificación: 82x1 mm
Base de aluminio resistente
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de vaso.
1 guía paralela.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

LIJADORA DE BANDA 1200W

129972

CABLEADA

INDUSTRIAL



1200W

REF: TBS12001
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 500rpm
Tamaño de la correa de lijado: 610x100mm
Sistema de cambio de cinta de liberación rápida
Sistema con succión de polvo
Base de carcasa de aluminio
Incluye: 1 un. Cinta de lijado, 1 Juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

TOTAL TOTAL

CLAVADORAS

CLAVADORA A BATERIA 20V F15-F50 - BAT/CAR

127113

P2OS Nail type:F15~F50
15mm(5/8")~50mm(2")



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TCBNL12016
Voltaje: 20V
Con 1 batería de 20 V 2,0 Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCU12001E)
Tipo de clavo: F15 ~ F50
Adecuado para:
TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301, TAC918351, TAC918381, TAC918401, TAC918501
Velocidad de conducción: 2,5 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 unidades.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

CLAVADORA A BATERIA 20V F15-F35 - BAT/CAR

127114



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TCBNLJ3508
Voltaje: 20V
Con 1 batería de 20 V 2,0 Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCU12001E)
Tipo de clavo: F15~F35
Adecuado para:
TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301
Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Voltaje del cargador: 220V~240V~50/60Hz

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

MAQUINA OSCILADORA

HERRAMIENTA OSCILADORA (MULTIHERRAMIENTA) 300W

125712



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TS3006
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 300W
Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm
Con 1 un. Cuchilla raspadora flexible
Con 1 un. de cuchilla de corte
Con 1 hoja de sierra segmentada.
Con 1 un. Almohadilla de arena delta
Con 3 pañuelos de lija.
Empacar por caja de color
Información para clientes Mayoristas: 8 un./caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

HERRAMIENTA OSCILADORA (MULTIHERRAMIENTA) 20V - BAT/CAR

130737



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF:TMLI20228
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3,2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 pza raspador flexible, 1 pza hoja de sierra de corte, 1 pza hoja de sierra segmentada, 1 pza llave Hex, 1 pza base para lijado, 3 pzs hojas de lija, 1 pza batería 2,0Ah (TFBLI2001), 1 pza cargador (TFCU12001)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

RECTIFICADORES

RECTIFICADORA 20V 3MM (MINI TORNO) - BAT/CAR

125706



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TMGLI20011
Velocidad sin carga: 5000-33000rpm
Tamaño del mandril: 3.2mm
Control de velocidad variable
Incluye 40 accesorios:
5 discos de corte, 10 papel de lija, 3 discos de amolar con vástago, 2 vástagos de lija
6 bandas de lija, 1 broca, 3 brocas de diamante, 2 mandriles, 1 cepillo de alambre de acero, 1 llave inglesa, 1 compuesto de pulido, 1 cortador HSS, 1 eje flexible, 1 batería de 2,0Ah (TFBLI2001), 1 cargador

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

RECTIFICADORA 130W 3MM (MINI TORNO)

125612



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG513326
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
Tamaño del mandril: 3.2mm/2.3mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 eje flexible, 109 accesorios, 1 set de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC.
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

RECTIFICADORA 550W 6MM

125613



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TG55061
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 29000 rpm
Tamaño de la pinza: 6mm
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Con 3 puntos montados.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TOTAL

FRESADORAS

ROUTER - RECORTADORA DE LAMINADO 600W

125716



600W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TLT6001
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño del mandril: 6mm y 1/4"
Incluye: 2 llaves, 1 guía de plantilla, 1 riel guía horizontal, 1 guía lineal, 1Set de componentes de rodillo, 1Set de escobillas de carbon extra
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

ROUTER ELECTRICO 2200W

125715



2200W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TR111226
Cargador se vende por separado
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 14000-20000 rpm
Tamaño del portabrocas: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60 mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbon extra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

ROUTER ELECTRICO 1600W

126673



1600W

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TR111216
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Incluye: 3 brocas, 1 soporte de guía, 1 guía de plantilla, 1 guía de recorte, 1 guía recta, 1 juego de cepillos de carbon extra
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

TOTAL

LINTERNAS

LINTERNA FRONTAL A PILAS 200/100 LM

127183



200 Lumens

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: THLO13AAA6
Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Utilice pilas alcalinas 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS 250LM

125679



250 Lumens

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TFL013AAA58
Brillo: 250lm
Distancia de irradiación: 160m
Utilice 3 pilas AAA
Interruptor de luz trasera
Diámetro/largo: 34mm/136mm
Peso: 104 g (sin batería)
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

LAMPARA DE MANO PORTATIL A BATERIA INTEGRADA

128034



3.6V

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLI35261
Usa batería recargable de polímero de litio
Lúmenes:
Máx.: 300 ± 10 %
Bajo: 75 ± 10 %
Disipación de potencia del LED: 3,5 W
Con cable de carga USB
Peso neto: 220 g
Empacado en blister doble

Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

LINTERNA DE TRABAJO A BATERIA 20V 5W 270LM

126711



P20S

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLJ203B
Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 5W
Lúmenes: 270 ± 10%
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	12

La batería y el cargador se venden por separado

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA INTEGRADA 3.6V 900LM

125710



3.65V

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRLF4415
Voltaje: 3,6 V
Lúmenes:
Alto: 900
Bajo: 500
Tiempo de trabajo:
Alto: 2,5 h.
Bajo: 4H
Tiempo de carga: 6H
Con batería de 5000mAh incluida

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 900LM

127491



Battery and charger sold separately

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLI2025
Voltaje: 20 V
Dissipación de potencia del LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

LÁMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V

129955



Battery and charger sold separately

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLI2088
Voltaje: 20 V
Dissipación de potencia del LED: 24 W
Lúmenes: 2000 ± 10 %
Agarre ergonómico suave
El cabezal de la lámpara LED se puede girar 120° grados
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA 20V 1800LM - BAT/CAR

130391



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLI20258
Voltaje: 20 V
Dissipación de potencia del LED: 20 W
Con 1 batería de 20 V 2,0 AH (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCLI2001)
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

LÁMPARA DE TRABAJO A BATERIA 20V - BAT/CAR

129956



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TWLI20881
Voltaje: 20 V
Dissipación de potencia del LED: 22,5 W
Lúmenes: 2000 ± 10 %
Agarre ergonómico y suave
El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130°
1 paquete de batería de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador (TFCLI2001)
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 8

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

PISTOLAS

PISTOLA DE SILICONA 20W

125605



20W(Max. 100W)

CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TT101116
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 20W(100W)
Capacidad de pegado: 13-18 g/min.
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
Con 2 barras de pegamento de 150 mm.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 36 un

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PISTOLA DE SILICONA A BATERIA 20V

125597



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TGGU2001
Voltaje: 20V
Capacidad de pegado: 13-18 g/min.
Barra de pegamento, diámetro: 11,2 mm.
Tiempo de calentamiento: 60 segundos
Con 3 barras de pegamento de 150 mm.
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en doble blister

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	9	36

PISTOLA SILICONA 250MM A BATERIA 20V - BAT/CAR

127115



P20S 254mm(10") 3700N

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TCGU2001
Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25,4cm (10")
Velocidad de pegado: 0,5-4,4mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0,35A
Incluye: 1 batería de 2,0Ah (TFBLI2001), 1 cargador (TFCLI2001)
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V

127110



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TBLI2002
Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min.
Incluye:
1 boquilla reductora,
1 boquilla reflectora,
1 un. boquilla plana
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA DE CALOR A BATERIA 20V - BAT/CAR

125410



P20S

A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TBLI20025
Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min.
Incluye:
1 boquilla reductora,
1 boquilla reflectora,
1 un. boquilla plana
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
1 cargador (TFCLI2001E)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TOTAL

PISTOLA DE CALOR 2000W

125614

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TB20045
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con retroceso giratorio para un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye: 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W PANT. LCD

127107

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TB20056
Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50/50-600°C/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye: 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflector, 1 boquilla plana, 1 raspador
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W PANT. LCD

129340

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TB200561
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50/50-600°C/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye: 1 boquilla de reducción, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 raspador, 1 cuchillo de hoja retráctil (THT511805), 1 espátula (THT83406), 1 destornillador (TSDRSSL5100), 1 paquete de tubos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

PISTOLA DE PULVERIZACION P/ PINTURA A BATERIA 20V

126680

A BATERIAS / INDUSTRIAL

REF: TSGL2003
Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máximo: 800 ml/min.
Viscosidad máx.: 1200mPa.s
Capacidad del contenedor: 800ml
1 taza medidora de viscosidad.
1 un. Aguja de limpieza de boquillas
2 un. boquillas de cobre
La batería y el cargador se venden por separado.
Empacado en caja a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

PISTOLA DE PULVERIZACION PARA PINTURA 450W

125419

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TT3506
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de rociado: 0.1-0.2bar
Caudal máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 1200mPa.s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas
Empacado en caja de color.
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

PISTOLA DE PULVERIZACION P/ ACABADO 550W

126702

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TT5006
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de rociado: 0.1 - 0.2bar
Caudal máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 1200mPa.s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios: 1 x vaso medidor de viscosidad, 1 x aguja para limpiar boquillas
Empacado en caja de color.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERIA 20V

128293

CABLEADA / INDUSTRIAL

REF: TPWL1200B
P20S
2.2L/min
24.8Bar
Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

HIDROLAVADORA A BATERIA 20V+20V 80BAR 4L/MIN

127395

A BATERIAS / INDUSTRIAL

REF: TPWL14006
P20S BL-MOTOR 80Bar 4L/min 15L
Three levels Separate design Telescopic Metal tie rod
Battery and charger sold separately 40V by EnelCV

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

HIDROLAVADORA 1400W 130BAR 5.5L/MIN

127142

A BATERIAS / INDUSTRIAL

REF: TGT11316
1400W Carbon Brush Motor
5.5L/min 130Bar
Motor de escobillas de carbón
alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400W
Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
Caudal: 5,5 l/min.
Sistema de parada automática
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

HIDROLAVADORA 1500W 100BAR 6L/MIN

127140

A BATERIAS / INDUSTRIAL

REF: TGT11236
1500W Induction Motor
100Bar 6.7L/min
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 1500W
Presión máxima: 100 bar (1450 PSI)
Caudal: 6,0 l/min.
1 juego de pistola rociadora de agua
Manguera metálica de alta presión de 8 m.
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

<p>HIDROLAVADORA 1600W</p> <p>129976</p> <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>1600W Carbon Brush Motor 5.5L/min 140Bar</p> <p>REF: TGT11336 Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz Motor con escobillas de alambre de cobre puro Potencia de entrada: 1600W Presión máxima: 140Bar (2030PSI) Caudal: 5,5L/min Sistema de parada automática Incluye: 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026), manguera 5m super flexible de alta presión, Tornillo de entrada de agua Empacado en caja con diseño a color</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>HIDROLAVADORA 2000W 150BAR 6L/MIN</p> <p>127139</p> <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>2000W Induction Motor 6L/min 150Bar</p> <p>REF: TGT11226 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz Motor de inducción de alambre de cobre. Potencia de entrada: 2000W Presión máxima: 150 bar (2200 PSI) Caudal: 6,0 l/min. Sistema de parada automática 1 un. botella de jabón 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026) Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>HIDROLAVADORA 2500W 160BAR 6.7L/MIN</p> <p>127141</p> <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>2500W Induction Motor 6.7L/min 160Bar</p> <p>REF: TGT11246 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz Motor de inducción de alambre de cobre. Potencia de entrada: 2500W Presión máxima: 160 bar (2300 PSI) Caudal: 6,7 l/min. Sistema de parada automática 1 un. botella de jabón 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026) Manguera de alta presión de 5 m (TGTHPH526)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>HIDROLAVADORA 2800W 180BAR 7.3L/MIN</p> <p>125854</p> <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>2800W Induction Motor 7.3L/min 180Bar</p> <p>REF: TGT11266 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz bomba de cobre Motor de inducción de alambre de cobre. Potencia de entrada: 2800W Presión máxima: 180 bar (2600 PSI) Caudal: 7,3 l/min. Sistema de parada automática 1 un. botella de jabón 1 juego de pistola rociadora de metal</p> <p>Información para clientes Mayoristas: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>HIDROLAVADORA COMERCIAL 2400W 100BAR 10L/MIN</p> <p>125855</p> <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>2400W Copper Wire Induction Motor 10L/min 100Bar 500H</p> <p>REF: TGT11176 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz bomba de cobre Motor de inducción de alambre de cobre. Potencia de entrada: 2400W Presión máxima: 100 bar (1450 PSI) Caudal: 10 l/min. 500 horas de vida 1 juego de pistola rociadora de metal 4 tipos de boquillas</p> <p>Información para clientes Mayoristas: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>HIDROLAVADORA A GASOLINA 6HP 214BAR 8.7L/MIN</p> <p>127143</p> <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>6.0HP 214Bar (3100PSI)</p> <p>REF: TGT250105 Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio Salida máxima: 6.0HP Máx. Presión: 214bar (3100psi) Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM) Tipo de motor:OHV de 4 tiempos Desplazamiento: 208 cc. Sistema de arranque: retroceso Velocidad del motor: 3600 rpm</p> <p>Información para clientes Mayoristas: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>HIDROLAVADORA A GASOLINA 7HP 235BAR 9.5L/MIN</p> <p>127144</p> <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>7.0HP 235Bar (3450PSI)</p> <p>REF: TGT250206 Tipo de bomba: bomba axial Material del cabezal de la bomba: latón Bomba con función de cambio de aceite. Salida máxima: 7.0HP Tiempo de vida: 300 h Máx. Presión: 235bar (3450PSI) Caudal: 9,5 l/min (2,5 GPM) Desplazamiento: 212 cc. Sistema de arranque: retroceso</p> <p>Información para clientes Mayoristas: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>HIDROLAVADORA A GASOLINA 8.5HP 282BAR 13.5L/MIN</p> <p>125858</p> <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p>  <p>8.5HP 13.5L/min 282Bar 500H</p> <p>REF: TGT250306 Tipo de bomba: bomba triplex Material del cabezal de la bomba: latón Bomba con función de cambio de aceite. Salida máxima: 8.5HP Tiempo de vida: 500 h Máx. Presión: 282bar (4089psi) Caudal: 13,5 l/min (3,5 GPM) Desplazamiento: 274 cc. Sistema de arranque: retroceso</p> <p>Información para clientes Mayoristas: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											

TOTAL **TOTAL**

VENTILADORES

VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V

125599



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TFALI2002
Voltaje CC: 20 V
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Ajustes de velocidad: 2
Dimensiones: 11"
Ajuste de inclinación: 0-360°
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V

127130



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TFALI2001
Voltaje CC: 20 V
Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Ajustes de velocidad: 3
Dimensiones: 13"
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS

HERRAMIENTA VIBRATORIA P/ AZULEJOS A BATERIA 20V

128237



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TTVL12010
Voltaje: 20 V
Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
Capacidad de absorción: 50 kg
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

CARGADOR DE BATERIA 12/24V - 9/4A

127108



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TBC1601
Voltaje de entrada (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Voltaje de carga (V): 12/24
Corriente nominal (A): 9/4
Corriente de impulso (A): 12
Capacidad de referencia (Ah): 28-180
Clase de aislamiento:H
Peso (kg): 5,6
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

MEZCLADORA 1400W

126617



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TD614006
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 0-500rpm/0-750rpm
Rosca para pad de mezcla: M14
Caja de engranajes de aluminio
Luz de trabajo integrada
Incluye:
1 x pad de mezcla
1 x set de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja de color.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

CRIMPADORA A BATERIA 20V (PRENSADO) - 2BAT/CAR

129331



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TCTL12002
Rango de engarzado: 16-400 mm²
Fuerza de engarzado: 120 KN
Ciclo de engarzado: 6-18 s (depende del tamaño del cable)
Agarre: 42 mm
Pantalla LED de recuento de uso
ACCESORIOS: Troqueles de engarzado de 16,25, 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm²
Incluye: 2 paquetes de baterías (TFBL12002)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

VENTILADOR 220V / A BATERIA 20V

127475



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TTIVL120101
Voltaje: 20 V
Frecuencia vibratoria: 0-10000 rpm
Fuerza de adsorción: 50 kg
Diametro de la ventosa: 125 mm.
Ajuste de velocidad: 12 velocidades
Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Con 1 unidad de batería de 2,0 Ah
Con cargador 1 un.
Con un par de rodilleras

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TERMOFUSORA (SOLDADOR DE TUBOS PVC) 1500W

129346



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TT328151
Potencia nominal: 800W/1500W
Diámetro de soldadura: 20-63mm
Temperatura de trabajo: 0-300°
Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT
Incluye: 6 casquillos de soldadura (20, 25, 32, 40, 50, 63mm), 1 cortador de tubos, 1 destornillador, 1 cinta, 1 llave hexagonal
Empacado en caja metálica

Información para clientes Mayoristas: 3 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	3

CEPILLO DE BANCO ELECTRICO PARA MADERA 1500W

127474



CABLEADA

INDUSTRIAL

REF: TTCKP15001
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000 rpm
Longitud máxima de corte: 127 mm
Ancho máximo de corte: 318 mm
Profundidad máxima de corte: 2,5 mm
Grosor de corte: 5 ~ 153 mm.
Velocidad de alimentación: 8m/min
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACABLE HIDRAULICO A BATERIA 20V - 2BAT/CAR

129332



A BATERIAS

INDUSTRIAL

REF: TRCL12002
Diámetro máximo de corte: 85 mm
Fuerza de corte: 60 KN
Agarre: 86 mm
Pantalla LED de recuento de uso
ACCESORIOS: 1 cuchilla, 2 paquetes de baterías (TFBL12002), 1 Cargador de 2Ah (TFCBL12001), 1 juego de anillo de sellado del cilindro, 1 juego de anillo de sellado de seguridad, 1 juego de válvula, 1 juego de fluido hidráulico, 1 bolsa de fluido hidráulico
Empacado en BMC + caja de color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

<p>ALISADORA DE CONCRETO A GASOLINA 78KG 6.5 HP</p> <p>129977</p> <p>78KGS Engine TOTAL 6.5HP</p>  <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP9361-2 Motor de gasolina Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 HP) Peso: 78 kg Con sartén de hierro Diámetro del rotor: 91 cm (36") Número de aspas: cuatro Acabado de la hoja: 35X15 cm (6X14") Empacado en caja de cartón Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 370 781 444"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>ALISADORA DE CONCRETO 78KG MOTOR HONDA 5.5HP</p> <p>130286</p> <p>78KGS Engine Honda 5.5HP</p>  <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP9361-1 Motor: Honda GX160 Potencia del motor: 4,0 kW (5,5 HP) Peso: 78 kg Con sartén de hierro Diámetro del rotor: 91 cm (36") Número de aspas: cuatro Aspa de acabado: 35 x 15 cm (6 x 14") Empacado en caja de cartón</p> <table border="1" data-bbox="1167 370 1473 444"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>COMPACTADORA DE PLACA A COMBUSTION 90KG</p> <p>125724</p> <p>90KGS Engine TOTAL 6.5HP</p>  <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP7100-2 Motor de gasolina Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV) Peso: 90 kg Frecuencia: 4200VPM Fuerza centrífuga: 15 kN Profundidad de compactación: 30 cm. Velocidad de desplazamiento: 45 cm/s Eficiencia: 660 m²/Hr Tamaño de la placa: 56x44cm</p> <table border="1" data-bbox="468 774 781 848"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>COMPACTADORA DE PLACA 90KG MOTOR HONDA 5.5HP</p> <p>130285</p> <p>90KGS Engine Honda 5.5HP</p>  <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP7100-1 Motor: Honda GX160 Potencia del motor: 4,0 kW (5,5 HP) Peso: 90kg Frecuencia: 4200 VPM Fuerza centrífuga: 15kN Profundidad de compactación: 30cm Velocidad de desplazamiento: 45cm/s Eficiencia: 660 m²/Hr Tamaño de la placa: 56x44cm Embalado por caja de cartón</p> <table border="1" data-bbox="1167 774 1473 848"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>COMPACTADORA A GASOLINA (SAPITO) 79KG</p> <p>127390</p> <p>79KGS Engine TOTAL 6.5HP</p>  <p>CABLEADA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP880-2 Motor de gasolina Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV) Peso: 79 kg Fuerza de impacto: 10kN Tasa de impacto: 450-660 rpm Carrera del salto: 65 mm. Tamaño del zapato: 33X29cm Tanque de combustible: 2,0L Empacado en caja de cartón Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 1179 781 1253"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>COMPACTADORA DE PLACA REVERSIBLE A COMBUSTION 127KG</p> <p>125725</p> <p>127KGS Engine TOTAL 6.5HP</p>  <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP7125-2 Motor de gasolina Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV) Peso: 127 kg Frecuencia: 4300VPM Fuerza centrífuga: 25kN Profundidad de compactación: 30 cm. Velocidad de desplazamiento: 25 cm/s Eficiencia: 500 m²/hora Tamaño de la placa: 63x40cm</p> <table border="1" data-bbox="1167 1179 1473 1253"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											
<p>COMPACTADORA DE PLACA A COMBUSTION 6.5HP 60KG</p> <p>130756</p> <p>60KGS Engine TOTAL 6.5HP</p>  <p>GASOLINA</p> <p>INDUSTRIAL</p> <p>REF: TP7060-2 Motor de gasolina Potencia del motor: 4,8Kw (6.5HP) Peso: 60Kgs Frecuencia: 5600 VPM Fuerza centrífuga: 10,5 kN Profundidad de compactación: 20 cm Velocidad de viaje: 40 cm / s Eficiencia: 450M2 / Hr Tamaño de la placa: 50x36 cm Embalado en caja de cartón Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 1583 781 1637"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	1	<p>TOTAL</p>						
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	1											

TOTAL

BATERIAS Y CARGADORES

CABLE USB TIPO A A TIPO C 1M

127360

INDUSTRIAL



REF: TIUCC01
Cable USB A a tipo C
Longitud del cable: 1M
Máx. corriente de carga: 3A
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	120

CABLE USB TIPO C A TIPO C 1M

125711

INDUSTRIAL



REF: TIUCC02
Cable USB C a USB C
Longitud del cable: 1M
Máx. corriente de carga: 3A
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	120

CARGADOR 5V2A (PARA HERRAMIENTAS TIPO C)

129336

INDUSTRIAL



REF: TCLI120502
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo A
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	100

CARGADOR DE BATERIA 12V

129335

INDUSTRIAL



REF: TCLI12071
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 12V
Corriente de salida: 0.65A
No compatible con herramientas Tipo C
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

BATERIA 12V1.5AH (PARA HERRAMIENTAS USB TIPO C)

127109

INDUSTRIAL



REF: TBLL12153
Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1,5 Ah
Puerto de carga: USB tipo C
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CARGADOR 20V2A

126624

INDUSTRIAL



REF: TFCL12001
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CARGADOR 20V4A

125594

INDUSTRIAL



REF: TFCL120411
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V4A

125845

INDUSTRIAL



REF: TCLI2034
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
Puertos de batería activos duales para cargar simultáneamente
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CARGADOR DE BATERIA DOS PUERTOS 20V8A

127134

INDUSTRIAL



REF: TFCL12082
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 4A+4A
Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
Puertos de batería activos duales para carga individual
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CARGADOR DE BATERIA 20V4A DE 6 PUERTOS

129963

INDUSTRIAL



P20S
6-PORT
4.0A

REF: TFCU12064
Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 4 A
Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
Carga baterías secuencialmente
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

BATERIA 20V4AH

129529

INDUSTRIAL



P20S
4.0Ah

REF: TFBLI20021
Batería de 20 V - 4,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

BATERIA 20V7.5AH

127133

INDUSTRIAL



P20S
7.5Ah

REF: TFBLI2075
Voltaje: 20 V
Batería de iones de litio de 7,5 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Adecuado para múltiples herramientas P20S
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

BATERIA 20V4AH Y CARGADOR 20V2A

127131

INDUSTRIAL



P20S
4.0Ah x1

REF: TFBCPK1214
Voltaje: 20 V
Con paquete de batería de iones de litio de 1 pieza (TFBLI2002)
Con cargador de 1 pieza (TFCU12001E)
Indicador LED de energía de la batería

Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

BATERIA 5AH (2 PZS) Y CARGADOR 2 PUERTOS 20V4A

129964

INDUSTRIAL



P20S
5.0Ah x2

REF: TFBCPK2425
Voltaje: 20 V
Con 2 paquetes de baterías (TFBLI20531)
Indicador LED de carga de batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Con 1 cargador inteligente (TFCU12034)
Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 21 V
Corriente de salida: 4 A
Carga simultánea

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	8

BATERIA 20V2AH

125413

INDUSTRIAL



P20S
2.0Ah

REF: TFBLI20011
Voltios: 20 V
Batería de iones de litio de 2,0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

BATERIA 20V5AH (NUEVA)

129647

INDUSTRIAL



P20S
5.0Ah

REF: TFBLI20531
Paquete de baterías de 20 V - 5,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

BATERIA 20V7.5AH

127132

INDUSTRIAL



P20S
2.0Ah x2

REF: TFBOPK1222
Voltaje: 20 V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (TFCU12001)
Indicador LED de energía de la batería

Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

BATERIA 20V4AH (2 PZS) Y CARGADOR 4A

130738

INDUSTRIAL



P20S
4.0Ah x2

REF: TFBCPK1424
Voltaje: 20 V
Incluye: 2 baterías de ion-litio (TFBLI20021), 1 cargador (TFCU120411)
Batería de ion-litio (TFBLI20021):
Batería de ion-litio de 4,0 Ah
Indicador de nivel de carga LED
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Cargador rápido e inteligente (TFCU120411):
Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 21V

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

BATERIA 20V4AH (2 PZS) Y CARGADOR DOS PUERTOS 20V4A

126620

INDUSTRIAL



P20S
4.0Ah x4

REF: TFBCL120244
Voltaje: 20 V
Con paquete de baterías de iones de litio de 4 piezas (TFBLI2002)
Con cargador de 1 pieza (TCLU12034E)
Indicador LED de energía de la batería

Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

CAUTINES Y SOLDADORES

CAUTIN A BATERIAS 20V (40W MAX)

130739

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TSLU2001
Voltaje: 20V
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado con tarjeta deslizante
Información para clientes mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 100W

125607

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1100831
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 100W
Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
Cabeza recta y con punta
La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con una pieza de soporte y tapa protectora, Punta reemplazable de larga duración

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 60W MANGO SUAVE

125610

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1606
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

PISTOLA DE SOLDAR 90W CON ALIMENTADOR

127128

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET160732
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 90W
Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
Cabeza recta, punta
Con alimentador de alambre para soldadura
Temperatura ajustable mediante rotación y termostático
Elemento calefactor cerámico integrado para calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Punta de larga duración reemplazable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	24	48

ESTACION DE SOLDADURA 60W CON PANTALLA DIGITAL

125609

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET160923
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 minuto
Cabeza recta y con punta
Pantalla digital
La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 60W

126619

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET160831
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
Cabeza recta y con punta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 40W MANGO SUAVE

126618

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET1406
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

CAUTIN SOLDADOR ELECTRICO 100W MANGO SUAVE

125611

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET10006
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 100W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Cabeza recta y con punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

ESTACION DE SOLDADURA 60W

125608

CAUTÍN

INDUSTRIAL



REF: TET160911
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
Cabeza recta y con punta
La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con una pieza de soporte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

SOLDADORA MMA INVERTER 130A MINI

127483

SOLDADOR

INDUSTRIAL



REF: TW213018
Tecnología de inversor IGBT
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-130A
Ciclo de trabajo: 130A@30%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 73V
Corriente máxima de salida: 130A
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 soporte de electrodo con cable, 1 pinza de tierra con cable.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 160A MINI

127485



160A
MMA
220-240V-50/60Hz
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TW216018
Tecnología de inversor IGBT
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-160A
Ciclo de trabajo: 160A@30%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 81V
Corriente máxima de salida: 160A
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 soporte de electrodo con cable, 1 pinza de tierra con cable.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4



127484



130A
MMA
220-240V-50/60Hz
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TW213028
Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 1~220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-130A
Ciclo de trabajo: 130A@45%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 75V
Corriente máxima de salida: 130A
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 soporte de electrodo con cable.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1



SOLDADORA MMA INVERTER 180A MINI

127487



180A
MMA
220-240V-50/60Hz
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TW218016
Tecnología de inversor IGBT
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-180A
Ciclo de trabajo: 180A@40%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 85V
Corriente máxima de salida: 180A
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 soporte de electrodo con cable, 1 pinza de tierra con cable.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

127486



160A
MMA
220-240V-50/60Hz
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TW216028
Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 1~220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-160A
Ciclo de trabajo: 160A@45%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 78V
Corriente máxima de salida: 160A
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 soporte de electrodo con cable.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

SOLDADORA MMA INVERTER 200A

129974



200A
MMA
220-240V-50/60Hz
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TW220069
Tecnología inversora IGBT
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 10-200A
Ciclo de trabajo: 200A@60%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 79V
Corriente máxima de salida: 200A
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0mm
Funciones: Anti-stick, Hot start, Arc-force
Incluye: 1 portaelectrodos con cable, 1 pinza de tierra con cable, 1 cepillo de alambre.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2



129975



160A
MAG/MIG
MMA
LIFT TIG
IGBT
LED display

SOLDADOR INDUSTRIAL

REF: TMGT1601
Corriente de salida MAG/MIG: 10-160A
Corriente de salida MMA: 10-160A
Corriente de salida Lift TIG: 10-160A
Ciclo de trabajo: 30%@40%
Voltaje en vacío: 80V
Alimentador de alambre incorporado
Compatible con carrete de alambre de 5KG
Diámetro de alambre para soldadura: 0.6, 0.8, 1.0mm
Velocidad de alambre: 2-11 m/min
Diámetro del electrodo MMA: 1.6-4.0mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

ELECTRODO PARA SOLDADURA 2.5MM E6013 (PRECIO X KG)

129648



ACC. P/ SOLDADORAS INDUSTRIAL

2.5x350mm
Vacuum Packed

REF: TERCV2121
VENTA EN CAJA DE A 5KG
Artículo: E6013
Tamaño: 2.5 x 350 mm
Caja de 5 kg/color
Para acero al carbono
Cada paquete se embala en una bolsa al vacío
Empacado en una caja de color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	5	20

129649



ACC. P/ SOLDADORAS INDUSTRIAL

3.2x350mm
Vacuum Packed

REF: TERCV2221
VENTA EN CAJA DE A 5KG
Artículo: E6013
Tamaño: 3.2x350 mm
Caja de 5 kg/color
Para acero al carbono
Cada paquete se embala en una bolsa al vacío
Empacado en una caja de color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	5	20

ALAMBRE FLUX PARA SOLDADORA

129535



ACC. P/ SOLDADORAS INDUSTRIAL

0.8mm
1KG/SPOL
Vacuum Packed

REF: TEWSFC081001
Diámetro: 0.8 mm
Peso: 1 kg/bobina, 20 kg/caja de cartón
Material: Acero al carbono
Ventajas: Menor salpicadura, arco estable, fácil remoción de escoria, buen acabado del cordón de soldadura.
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono
Empaque al vacío
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

TOTAL

33

SOPORTE DE ELECTRODO 300A			SOPORTE DE ELECTRODO 500A		
127490	ACC. P/ SOLDADORAS		126708	ACC. P/ SOLDADORAS	
	300A Copper New design Unique design	REF: TWAH3006 Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 300A Adecuado para máquina de soldar MMA Empacado en caja de cartón Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja		500A Copper New design Unique design	REF: TWAH5006 Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 500A tipo holandés Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500 A) Empacado en caja de cartón Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja
Unit PACK /QTY Qty/Ctn			Unit PACK /QTY Qty/Ctn		
PZS	1	40	PZS	1	30
SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 3PULG.			SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 4PULG.		
127096	ACC. P/ SOLDADORAS		127098	ACC. P/ SOLDADORAS	
	3" 25LBS 	REF: TAMWH25032 Soporte de soldadura magnético Fuerza de tracción: 25 libras Especificaciones: 3" Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm Peso: 304g Ángulos: 45°,90°,135° Material: imán y acero Empacado en doble blister		4" 50LBS 	REF: TAMWH50042 Soporte de soldadura magnético Fuerza de tracción: 50 libras Especificaciones: 4" Dimensiones del producto: 155*102*17,4mm Peso: 591g Ángulos: 45°,90°,135° Material: imán y acero Empacado en doble blister
Unit PACK /QTY Qty/Ctn			Unit PACK /QTY Qty/Ctn		
PZS	6	48	PZS	6	30
SOPORTE MAGNETICO DE SOLDADURA 5PULG.			SOPORTES MAGNETICOS PARA SOLDADURA (4 PCS)		
127099	ACC. P/ SOLDADORAS		127097	ACC. P/ SOLDADORAS	
	5" 75LBS 	REF: TAMWH75052 Soporte de soldadura magnético Fuerza de tracción: 75 libras Especificaciones: 5" Dimensiones del producto: 189,5*122,2*25,4mm Peso: 1041g Ángulos: 45°,90°,135° Material: imán y acero Empacado en doble blister		4PCS/SET 10LBS 25LBS 3L 4L 	REF: TAMWH4062 Juego de 4 soportes de soldadura magnéticos Especificaciones: 2 un. Mini imán 2 imanes de 3,0 in. Fuerza de tracción: Mini 10 libras 3" 25 libras Dimensiones del producto por unidad: Mini 70*42,5*12mm
Unit PACK /QTY Qty/Ctn			Unit PACK /QTY Qty/Ctn		
PZS	6	18	JUEGO	5	20
SOPORTES MAGNETICOS PARA SOLDADURA (7 PCS)					
125619	ACC. P/ SOLDADORAS				
	7PCS/SET 10LBS 25LBS 50LBS 	REF: TAMWH7006 Juego de soportes de soldadura magnéticos de 7 piezas Especificaciones: 2 un. Mini imán 2 imanes de 3,0 in. 2 imanes multiángulo de 3,0 in. 1 imán de 4 pulgadas. Fuerza de tracción: Mini 10 libras			
Unit PACK /QTY Qty/Ctn					
JUEGO	5	10			

TOTAL

ACCESORIOS HERR. ELÉCTRICAS

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 25MM (2 PZS)

127925

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

PH2 25mm



REF: TACIM71PH225
Brocas de destornillador de impacto PH2,25mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 800 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	400	800

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (2 PZS)

127926

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

PH2 50mm



REF: TACIM71PH250
Brocas de destornillador de impacto PH2,50mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	200	400

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2+PH2 65MM (2 PZS)

127928

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

PH2+PH2 65mm



REF: TACIM72PH265
Brocas de destornillador de impacto PH2+PH2,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 300 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	150	300

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2+SL6X1 (10 PZS)

127059

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm

10PCS/SET



REF: TACIM16HL133
Broca de destornillador de impacto PH2+SL6,0*1.0 65mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta,
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (10 PZS)

127061

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

50mm

10PCS/SET



REF: TACIM16PH223
Broca de destornillador de impacto PH2 50mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta,
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO SL6X1 25MM (2 PZS)

127929

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

SL6x1.0mm 25mm



REF: TACIM71SL625
Brocas de destornillador de impacto SL6*1,0mm 25mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 800 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	400	800

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO SL6X1 50MM (2 PZS)

127930

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

SL6x1.0mm 50mm



REF: TACIM71SL650
Brocas de destornillador de impacto SL6*1,0mm 50mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	200	400

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2+SL6 65MM (2 PZS)

127927

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

2PCS/SET

PH2+SL6 65mm



REF: TACIM72HL665
Brocas de destornillador de impacto PH2+SL6,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 300 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	150	300

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2+PH2 65MM (10 PZS)

127062

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

65mm

10PCS/SET



REF: TACIM16PH233
Broca de destornillador de impacto PH2+PH2,65mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta,
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (10 PZS)

127061

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL

50mm

10PCS/SET



REF: TACIM16PH223
Broca de destornillador de impacto PH2 50mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta,
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 25MM (30 PZS)

125648

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSD18306
30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
T1-2-3
1 soporte para brocas de liberación rápida.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 40 un/

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PH1X200MM (10 PZS)

127060

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACIM16PH183
Broca de destornillador de impacto
PH1 *200mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande
reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	15	30

EXTENSION PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM CON LIBERACION

127033

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TAC462602
60mm, 1 un.
Con función de liberación rápida
Construcción de una sola pieza para un par elevado
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	200	400

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO (45 PZS)

127078

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSDL24502
Juego de puntas de destornillador de impacto de 45 piezas
Juego de puntas de destornillador de impacto de 8 piezas de 50 mm
Juego de puntas de destornillador de impacto de 23 piezas de 25 mm
1 adaptador
Juego de 2 puntas de destornillador de impacto de 89 mm
5 brocas HSS 2,3,4,5,6,mm

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

ADAPTADOR P/ LLAVES TUBO 1/4 - 3/8 - 1/2 (3 PZS)

125651

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TAC273651
3 unids/set
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4 "", 3/8 "")
Longitud II: 73 mm (1/2 "")
Empaquetado en tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja


Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

EXTENSION PORTA PUNTAS DE DESTORNILLADOR 80MM CON IMAN

127034

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAC463801
80mm, 1 un.
Con extensión de manga de 45 mm para soporte adicional de sujetadores
Empaquetado en blister
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	200	400

PUNTAS DE ATORNILLADOR DE IMPACTO T25 X 200MM (10 PZS)

127063

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACIM16T2583
Broca de destornillador de impacto
T25 *200mm
10 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande
reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Empaquetado en caja de plástico

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	15	30

PUNTAS DE DESTORNILLADOR (9 PZS)

125650

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSD3091
Juego de puntas de destornillador de 9 piezas
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2
Material: acero industrial S2
con imán
Con portapuntas de 1 pieza con liberación rápida, imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

MECHAS HSS 1.5-4.0MM (4PZS) (P/ TALADRO EN METAL)

127071

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSD4041
Juego de brocas helicoidales HSS de 4 piezas
Vástago: hexagonal de 1/4"
Tamaño: 1.5, 2.5, 3.5, 4.0 mm
Acabado de titanio, totalmente rectificado.
Brocas totalmente rectificadas
Empaquetado en doble blister

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

VASOS MAGNETICOS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO (6 PZS)

125652

ACC. P/ ATORNILLADORES

INDUSTRIAL



REF: TAC2765061
6 unids/set
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	50

EXTENSION PORTA PUNTAS DE DESTORNILLADOR 60MM (2 PZS)

125649

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAC461601
60mm, 2 unids/set
Material: acero + CR-V
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

<p>EXTENSION PORTAPUNTAS 60MM C/ LIBERACION (2 PZS)</p> <p>127032 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>60mm(2-3/8") 2PCS/SET 1/4"</p> <p>REF: TAC462601 60mm, 2 unids/set Material: acero + Crv+aluminio Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>25</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	JUEGO	25	100	<p>EXTENSION PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR 60MM CON TOPE</p> <p>127035 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>60mm(2-3/8") 1/4"</p> <p>REF: TAC464601 60mm, 1 un. Vástago hexagonal de 1/4" (6,35mm) Con función de extensión de límite Diseño magnético fuerte y ajuste de profundidad regulable Ampliamente utilizado para la construcción de terrazas, marcos de madera, instalación de subpiso de madera contrachapada y drywall Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>200</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	PZS	200	400
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	25	100											
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn											
PZS	200	400											

Las mechas para taladro HSS 4341 de TOTAL son la opción duradera y confiable para perforar metal. También contamos con las líneas completas de HSS M2 (3 veces más duración) y HSS M35 (5 veces mayor duración).

<p>MECHA HSS 4341 (P/ TALADRO EN METAL)</p> <p>ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>2PCS/SET HSS 4341</p> <p>HSS 4341</p> <p>HSS 4341 135° Empacado en doble blister</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGOS</th> <th>CÓDIGO REF.</th> <th>DIÁMETRO</th> <th>UNIDAD</th> <th>UNID./PACK</th> <th>UNID./CAJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129353</td> <td>TAC1200014</td> <td>1mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>100</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>129354</td> <td>TAC1200024</td> <td>2mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>100</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>129355</td> <td>TAC1200034</td> <td>3mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>100</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>129356</td> <td>TAC1200404</td> <td>4mm</td> <td>1 PZA</td> <td>100</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>129357</td> <td>TAC1200504</td> <td>5mm</td> <td>1 PZA</td> <td>100</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>129358</td> <td>TAC1200604</td> <td>6mm</td> <td>1 PZA</td> <td>150</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>129359</td> <td>TAC1200704</td> <td>7mm</td> <td>1 PZA</td> <td>80</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>129360</td> <td>TAC1200804</td> <td>8mm</td> <td>1 PZA</td> <td>80</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>129361</td> <td>TAC1200904</td> <td>9mm</td> <td>1 PZA</td> <td>80</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>129362</td> <td>TAC1201004</td> <td>10mm</td> <td>1 PZA</td> <td>60</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>129363</td> <td>TAC1201104</td> <td>11mm</td> <td>1 PZA</td> <td>55</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>129364</td> <td>TAC1201204</td> <td>12mm</td> <td>1 PZA</td> <td>40</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>129365</td> <td>TAC1201304</td> <td>13mm</td> <td>1 PZA</td> <td>40</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>129366</td> <td>TAC1201514</td> <td>15mm</td> <td>1 PZA</td> <td>30</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA	129353	TAC1200014	1mm	2 PZAS	100	800	129354	TAC1200024	2mm	2 PZAS	100	800	129355	TAC1200034	3mm	2 PZAS	100	800	129356	TAC1200404	4mm	1 PZA	100	800	129357	TAC1200504	5mm	1 PZA	100	800	129358	TAC1200604	6mm	1 PZA	150	600	129359	TAC1200704	7mm	1 PZA	80	320	129360	TAC1200804	8mm	1 PZA	80	320	129361	TAC1200904	9mm	1 PZA	80	320	129362	TAC1201004	10mm	1 PZA	60	240	129363	TAC1201104	11mm	1 PZA	55	220	129364	TAC1201204	12mm	1 PZA	40	160	129365	TAC1201304	13mm	1 PZA	40	160	129366	TAC1201514	15mm	1 PZA	30	120
CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA																																																																																						
129353	TAC1200014	1mm	2 PZAS	100	800																																																																																						
129354	TAC1200024	2mm	2 PZAS	100	800																																																																																						
129355	TAC1200034	3mm	2 PZAS	100	800																																																																																						
129356	TAC1200404	4mm	1 PZA	100	800																																																																																						
129357	TAC1200504	5mm	1 PZA	100	800																																																																																						
129358	TAC1200604	6mm	1 PZA	150	600																																																																																						
129359	TAC1200704	7mm	1 PZA	80	320																																																																																						
129360	TAC1200804	8mm	1 PZA	80	320																																																																																						
129361	TAC1200904	9mm	1 PZA	80	320																																																																																						
129362	TAC1201004	10mm	1 PZA	60	240																																																																																						
129363	TAC1201104	11mm	1 PZA	55	220																																																																																						
129364	TAC1201204	12mm	1 PZA	40	160																																																																																						
129365	TAC1201304	13mm	1 PZA	40	160																																																																																						
129366	TAC1201514	15mm	1 PZA	30	120																																																																																						

<p>MECHA HSS M2 (P/ TALADRO EN METAL)</p> <p>ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>2PCS/SET M2</p> <p>M2</p> <p>130° Empacado en doble blister</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGOS</th> <th>CÓDIGO REF.</th> <th>DIÁMETRO</th> <th>UNIDAD</th> <th>UNID./PACK</th> <th>UNID./CAJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126950</td> <td>TAC1200102</td> <td>1mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126951</td> <td>TAC1200202</td> <td>2mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126952</td> <td>TAC1200302</td> <td>3mm</td> <td>2 PZAS</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126953</td> <td>TAC1200401</td> <td>4mm</td> <td>1 PZA</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126954</td> <td>TAC1200501</td> <td>5mm</td> <td>1 PZA</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126955</td> <td>TAC1200601</td> <td>6mm</td> <td>1 PZA</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>126956</td> <td>TAC1200701</td> <td>7mm</td> <td>1 PZA</td> <td>110</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>126957</td> <td>TAC1200801</td> <td>8mm</td> <td>1 PZA</td> <td>110</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>126958</td> <td>TAC1200901</td> <td>9mm</td> <td>1 PZA</td> <td>110</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>126949</td> <td>TAC1200101</td> <td>10mm</td> <td>1 PZA</td> <td>110</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>126959</td> <td>TAC1200201</td> <td>12mm</td> <td>1 PZA</td> <td>90</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>126960</td> <td>TAC1200301</td> <td>13mm</td> <td>1 PZA</td> <td>90</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA	126950	TAC1200102	1mm	2 PZAS	250	500	126951	TAC1200202	2mm	2 PZAS	250	500	126952	TAC1200302	3mm	2 PZAS	250	500	126953	TAC1200401	4mm	1 PZA	250	500	126954	TAC1200501	5mm	1 PZA	250	500	126955	TAC1200601	6mm	1 PZA	250	500	126956	TAC1200701	7mm	1 PZA	110	220	126957	TAC1200801	8mm	1 PZA	110	220	126958	TAC1200901	9mm	1 PZA	110	220	126949	TAC1200101	10mm	1 PZA	110	220	126959	TAC1200201	12mm	1 PZA	90	180	126960	TAC1200301	13mm	1 PZA	90	180
CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA																																																																										
126950	TAC1200102	1mm	2 PZAS	250	500																																																																										
126951	TAC1200202	2mm	2 PZAS	250	500																																																																										
126952	TAC1200302	3mm	2 PZAS	250	500																																																																										
126953	TAC1200401	4mm	1 PZA	250	500																																																																										
126954	TAC1200501	5mm	1 PZA	250	500																																																																										
126955	TAC1200601	6mm	1 PZA	250	500																																																																										
126956	TAC1200701	7mm	1 PZA	110	220																																																																										
126957	TAC1200801	8mm	1 PZA	110	220																																																																										
126958	TAC1200901	9mm	1 PZA	110	220																																																																										
126949	TAC1200101	10mm	1 PZA	110	220																																																																										
126959	TAC1200201	12mm	1 PZA	90	180																																																																										
126960	TAC1200301	13mm	1 PZA	90	180																																																																										

<p>MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (19 PZS)</p> <p>125422 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>19PCS/SET</p> <p>REF: TACSDB1901 Juego de 19 brocas y puntas de destornillador. 7 brocas helicoidales HSS. TAMANO: 2,3,3,5,4,4,5,6 mm 4 brocas para mampostería. TAMANO: 4,5,6,8 mm. 8 puntas de destornillador de 25 mm. SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,P21,P22,T20,T30 Empacado en doble blister</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	40	<p>MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (22 PZS)</p> <p>125631 ACC. P/ TALADRO INDUSTRIAL</p> <p>22PCS/SET</p> <p>REF: TACSDL12201 Juego de 22 mechas y puntas de destornillador (TACSDL12201) Juego de puntas de destornillador de 8 piezas de 25 mm 6 mechas para vidrio. 4,5,6,8,10,12mm 5 mechas para mampostería. 4,5,6,8,10,mm 3 mechas de martillo SDS plus. 6X160mm,8X160mm,10X160mm</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK / QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn	JUEGO	6	12
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	40											
Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	6	12											

MECHAS HSS 2-8MM (8 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)								
129978	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	8PCS/SET							
<p>REF: TACSD0801 8 / SET Tamaño: 2X49, 3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86, 6X93, 8X17 Juego de brocas helicoidales rodantes HSS de 8 piezas Empacadas en doble blister Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	40	80
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	40	80						
MECHAS HSS 2-8MM (6PZS) (P/ TALADRO EN METAL)								
127066	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	6PCS/SET HSS 4341							
<p>REF: TACSD0065 Tamaño: 2,3,4,5,6,8 mm Juego de 6 brocas HSS 4341 Empacado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>12</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	12	24
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	12	24						
MECHAS HSS (9 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)								
127067	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	9PCS/SET HSS 4341							
<p>REF: TACSD0095 Tamaño: 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm Juego de brocas helicoidales HSS 4341 de 9 piezas Empacado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	30
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	1	30						
MECHAS HSS 1-10MM (19 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)								
127095	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	19PCS/SET							
<p>REF: TAKSDB9195 Juego de brocas helicoidales HSS de 19 piezas Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	40
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	20	40						
JUEGO DE MECHAS PARA METAL HSS 4341 (15 PZS)								
130464	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	15PCS/SET 4341							
<p>REF: TACSDL51506 Juego de 15 de brocas HSS 4341 Material: HSS 4341 Tamaño: 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm Empacado en doble blister Información para clientes mayoristas: 12 un/caja Déjame saber si necesitas más traducciones o ajustes.</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	6	12
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	6	12						
MECHAS HSS M2 1-12MM (15 PZS) (P/ TALADRO EN METAL)								
125630	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	15PCS/SET M2							
<p>REF: TACSDL51502 Juego de 15 brocas HSS M2 Igual que la calidad BOSCH Tamaño: 1,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,12 mm Flauta completamente rectificada, 135° Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	6	12
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	6	12						
JUEGO DE MECHAS PARA METAL, CONCRETO Y MADERA (16 PZS)								
130604	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
	16PCS/SET							
<p>REF: TACSDL11606 Juego de 16 piezas de brocas para metal, multifuncionales y para madera, Vástago de brocas: Hexagonal 6 piezas de brocas para metal Tamaños: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 5 piezas de brocas multifuncionales Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 piezas de brocas para madera Tamaños: 4, 5, 6, 8, 10 mm Empacado en doble blister</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	6	12
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	6	12						

MECHA PARA CONCRETO																																												
ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL																																											
																																												
<p>REF: TAC210501 5X85mm Empacado en bolsa de plástico</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGOS</th> <th>CÓDIGO REF.</th> <th>DIÁMETRO</th> <th>UNIDAD</th> <th>UNID./PACK</th> <th>UNID./CAJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126979</td> <td>TAC210501</td> <td>5x85mm</td> <td>1 PZA</td> <td>150</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>126980</td> <td>TAC210602</td> <td>6x150mm</td> <td>1 PZA</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>126981</td> <td>TAC210802</td> <td>8x150mm</td> <td>1 PZA</td> <td>80</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>125627</td> <td>TAC211201</td> <td>12x150mm</td> <td>1 PZA</td> <td>60</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>126986</td> <td>TAC211401</td> <td>14x150mm</td> <td>1 PZA</td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>126987</td> <td>TAC211601</td> <td>16x150mm</td> <td>1 PZA</td> <td>30</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA	126979	TAC210501	5x85mm	1 PZA	150	300	126980	TAC210602	6x150mm	1 PZA	100	200	126981	TAC210802	8x150mm	1 PZA	80	160	125627	TAC211201	12x150mm	1 PZA	60	120	126986	TAC211401	14x150mm	1 PZA	40	80	126987	TAC211601	16x150mm	1 PZA	30	60
CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA																																							
126979	TAC210501	5x85mm	1 PZA	150	300																																							
126980	TAC210602	6x150mm	1 PZA	100	200																																							
126981	TAC210802	8x150mm	1 PZA	80	160																																							
125627	TAC211201	12x150mm	1 PZA	60	120																																							
126986	TAC211401	14x150mm	1 PZA	40	80																																							
126987	TAC211601	16x150mm	1 PZA	30	60																																							

MECHAS PARA CONCRETO (5 PZS)

128608

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

5PCS/SET

REF: TACSD0505
Tamaño: 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm
Juego de brocas para mampostería de 5 piezas
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 8MM HEXAGONAL

127056

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAGC200812
Diámetro: 8 X 85mm
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	50	100

MECHAS PARA VIDRIO (5 PZS)

127075

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACSD7256
Tamaño: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas para vidrio.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

EXTRACTORES DE TORNILLOS (6 PZS)

127082

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

6PCS/SET

REF: TACSE0061
Material: CR-V
Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-32MM (12 PZS)

127073

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

13PCS/SET

REF: TACSD70131
Igual que la calidad IRWIN
Juego de brocas planas para madera de 13 piezas
Tamaño:
6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152 mm
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

MECHAS PARA CONCRETO 3-10MM (8PZS)

127072

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

8PCS/SET

REF: TACSD5081
Tamaño: 3X60 mm, 4X75 mm, 5X85 mm, 6X100 mm, 7X100 mm, 8X120 mm, 9X120 mm, 10X120 mm
Juego de brocas para mampostería de 8 piezas.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 10MM HEXAGONAL

127057

ACC. P/TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TAGC201012
Diámetro: 10 X 85mm
Vástago: vástago hexagonal de 1/4" con superficie recubierta de titanio
Estabilidad funcional, baja resistencia al corte, alta tasa de perforación
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	50	100

MECHAS MULTIFUNCION 4-10MM (5 PZS)

127074

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACSD7156
TAMANO: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas multifunción.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

EXTRACTORES DE TORNILLOS (6 PZS)

127077

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

12PCS/SET

REF: TACSE0061
Material: CR-V
Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-32MM (12 PZS)

127077

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACSDL1201
Juego de brocas planas para madera de 12 piezas
Tamaño (mm):
6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152 mm
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-38MM (13 PZS)

127073

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

13PCS/SET

REF: TACSD70131
Igual que la calidad IRWIN
Juego de brocas planas para madera de 13 piezas
Tamaño:
6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152 mm
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

MECHAS DE ORIFICIO P/ INSTALACION DE CERRADURAS (3 PZS)

127083

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL



REF: TACSH1031
3 unids/set
1 sierra perforadora de acero al carbono de 54 mm.
1 eje de 3/8 pulgadas para sierra perforadora.
1 broca plana para madera de 7/8 pulgadas.
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	60

MECHA FORSTNER 25MM

125633
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

25mm

REF: TAC180251
Hoja TCT
Diámetro: 25 mm

Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 140 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	14	140

MECHA FORSTNER 32MM

129373
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

32mm

REF: TAC180321
Hoja TCT
Diámetro: 32 mm

Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	100

MECHA FORSTNER 35MM

129374
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

35mm

REF: TAC180351
Hoja TCT
Diámetro: 35 mm

Usado en perforación y corte de madera
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	100

MECHAS COPA PARA MADERA 26-63MM (7PZS)

125654
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

7PCS/SET

REF: TACSH3071
Juego de sierras perforadoras de 7 piezas
Tamaño: 26,32,38,45,50,56,63 mm
Altura: 50 mm (2")

Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	60

MECHAS COPA BIMETALICAS (P/ MULTIMATERIAL) (7PCS)

125655
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

7PCS/SET

REF: TACSH1071
Juego de 7 sierras de corona de bi-metal
Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")

1 pieza de adaptador: rosca 1/2"-20" para encayar sierra de corona de 5/8"-18"
1 pieza de vástago: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16"-1-3/16"
Empacado por doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

MECHAS COPA (P/ MATERIALES DUROS) 33-83MM (6 PCS)

126727
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

6PCS/SET

REF: TAC44061
Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm
1 placa de localización de aluminio.
1 un. taladro piloto

Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

MECHA COPA BIMETALICA (P/ MULTIMATERIAL)

ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

Material: HSS M3 Bi-metal
Profundidad de corte: 38mm (1 1/2")
Dientes variables 4-6TPI

Empacado en blister doble

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130291	TAC410161	16mm (5/8")	1 PZA	10	50
130292	TAC410191	19mm (3/4")	1 PZA	10	50
130293	TAC410221	22mm (7/8")	1 PZA	10	50
130294	TAC410251	25mm (1 1/2")	1 PZA	10	50
130295	TAC410291	29mm (1 1/8")	1 PZA	10	50
130296	TAC410321	32mm (1 1/4")	1 PZA	10	50
130297	TAC410351	35mm (1 3/8")	1 PZA	10	50
130298	TAC410381	38mm (1 1/2")	1 PZA	10	50
130299	TAC410441	44mm (1 3/4")	1 PZA	10	50
130300	TAC410461	46mm (1 13/16")	1 PZA	10	50
130301	TAC410511	51mm (2")	1 PZA	10	50
130302	TAC410571	57mm (2 1/4")	1 PZA	10	50
130303	TAC410641	64mm (2 1/2")	1 PZA	5	50
130304	TAC410681	68mm (2 11/16")	1 PZA	5	50
130305	TAC410761	76mm (3")	1 PZA	5	50

EJE PARA MECHAS COPAS 14 A 30MM (VASTAGO DE 9.5MM)

130306
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

3/8" HEX
1/2"x20UNF

REF: TAC4201
Mandril para sierra de corona
Vástago hexagonal de 3/8"

Apto para sierras de corona de 14 mm a 30 mm
Empacado en blister doble

Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	120

EJE PARA MECHAS COPAS 14 A 30MM (VASTAGO DE 11MM)

130307
ACC. P/ TALADRO
INDUSTRIAL

7/16" HEX
1/2"x20UNF

REF: TAC4206
Agujero para sierra
7/16" mango hexagonal

Tamaño de rosca: 1/2"x20UNF
Para sierras de corona: 9/16"(14mm) a 1-3/16"(30mm)
con broca HSS de 6mm
Empacado en doble blister

Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	120

EJE PARA MECHAS COPAS DE 32 A 210MM (VASTAGO 11MM)

130309

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**7/16'' HEX
5/8''x18UNF**

REF: TAC4202
Agujero para sierra
Mango hexagonal 7/16''
Para sierras de 32 a 210 mm
Envasado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	60

MECHA ESCALONADA 4-22MM

129367

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
4-22mm**

REF: TAC7542201
Tamaño: 4-22 mm
Paso: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm
Vástago: vástago redondo
Acabado de titanio
Material: HSS 4341
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	60	120

MECHA ESCALONADA 6-35MM

129369

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
6-35mm**

REF: TAC7563801
Tamaño: 6-38 mm
Paso: 6-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38 mm
Vástago: vástago redondo
Acabado de titanio
Material: HSS 4341
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	30	60

MECHA ESCALONADA 10-20MM

129371

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
10-20mm**

REF: TAC7510201
Tamaño: 10-20 mm
Paso: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
Vástago: vástago redondo
Acabado de titanio
Material: HSS 4341
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

CEPILLO DE ALAMBRE LAPIZ 25MM (VASTAGO 1/4")

127029

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**25mm(1")**

REF: TAC37011
Diámetro: 25 mm, 1"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 25 mm
RPM: 4500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Información para clientes Mayoristas: 240 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	240

MECHAS COPA BIMETALICAS 19-64MM (MULTIMATERIAL) (13 PCS)

129981

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

13PCS/SET

HOLE SAW SET:

19mm(3/4")
22mm(7/8")
25mm(1-1/8")
35mm(1-3/8")
38mm(1-1/2")
44mm(1-3/4")
51mm(2")
57mm(2-1/4")
64mm(2-1/2")

1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", tamaño de ajuste: 9/16"-1-3/16"

1 mandril: vástago hexagonal de 7/16", tamaño de ajuste: 1-1/4"-8-17/64"

1 mandril adaptador con roscas de 1/2-20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

MECHA ESCALONADA 6-35MM

129368

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
6-35mm**

REF: TAC7563501
Tamaño: 6-35 mm
Paso: 6-10-13-16-19-22-25-29-32-35 mm
Vástago: mango redondo
Acabado de titanio
Material: HSS 4341
Empacado en blister doble



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	30	60

MECHA ESCALONADA 10-45MM

129370

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
10-45mm**

REF: TAC75104501
Tamaño: 10-45 mm
Paso: 10-15-20-25-30-35-40-45 mm
Vástago: vástago redondo
Acabado de titanio
Material: HSS 4341
Empacado en blister doble
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	15	30

JUEGO DE MECHA ESCALONADA 4-35MM (5 PCS)

129372

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**HSS 4341
5PCS/SET**

4-12mmx2
6-18mm
4-22mm
6-35mm

Vástago hexagonal de 1/4
1 pieza 4-12 mm - 1 mm/paso
Vástago hexagonal de 1/4
1 pieza 4-12 mm - 2 mm/paso
Vástago hexagonal de 1/4
1 pieza 6-18 mm - 2 mm/paso
Vástago hexagonal de 1/4
1 pieza de 4-22 mm - 2 mm / paso
Vástago hexagonal de 1/4
1 pieza de 6-35 mm - Tamaño:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	15	30

CEPILLO DE ALAMBRE LAPIZ 25MM (VASTAGO 1/4")

127029

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

**25mm(1")**

REF: TAC37011
Diámetro: 25 mm, 1"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 25 mm
RPM: 4500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Información para clientes Mayoristas: 240 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	240

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (VASTAGO 1/4")

125641

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

75mm[3"]

6-35mm
1/4"

Diámetro: 75 mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 20 mm
RPM: 4500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	120

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 50MM (VASTAGO 1/4)								
127026	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>50mm(2")</p>  <p>REF: TAC33021 Diametro: 50 mm, 2" Diametro del vástago: 1/4" Diámetro del cable: 0,3 mm Longitud del cable: 17 mm RPM: 4500 rpm Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	144
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	12	144						
JUEGO DE COPAS DE ALAMBRE Y CEPILLO DE ALAMBRE (7 PZS)								
126998	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>7PCS/SET</p>  <p>REF: TAC310071 Juego de cepillos de alambre de 7 piezas Especificaciones: 1 cepillo de alambre de 10,0 in. 1 un. Cepillos de extremo de alambre de 1 pulgada con vástago 1 cepillo de alambre circular de 1,5 pulgadas. 1 cepillo de alambre circular de 2,0 pulgadas. 1 cepillo de alambre circular de 3,0 pulgadas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	6	36
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	6	36						
CEPILLOS DE CERDAS DURAS (VASTAGO 1/4) (2 PZS)								
125642	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>2PCS/SET Hard bristle Heavy Duty Cleaning</p>  <p>REF: TACH1235 Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2", 1 cepillo de cerdas duras de 3,5" Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles. Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo. Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS MOD.A (VASTAGO 1/4) (2 PZS)								
125643	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>2PCS/SET Medium bristle General Purpose Cleaning</p>  <p>REF: TACM2235 Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 2", 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5" Cerda mediana para aplicaciones de limpieza de cocina, baño y exteriores. Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo. Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS MOD.B (VASTAGO 1/4) (2 PZS)								
125645	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>2PCS/SET Medium bristle General Purpose Cleaning</p>  <p>REF: TACM2335 Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5", 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5" Cerda mediana para aplicaciones de limpieza de cocina, baño y exteriores. Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo. Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
CEPILLOS DE CERDAS SUAVES (VASTAGO 1/4) (2 PZS)								
125644	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>2PCS/SET Soft bristle Light Duty Cleaning</p>  <p>REF: TACS3235 Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5" Cerdas suaves para revestimientos, vidrio y otras aplicaciones de limpieza ligeras. Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo. Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
DISCOS DE ESPONJAS SUAVES P/ VIDRIOS (3 PZS)								
125647	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>3PCS/SET 3PCS Quick Change Cleaning Set</p>  <p>REF: TAC35351 Incluye: 1 respaldo de cambio rápido, 2 almohadillas de esponja suaves de 3,5" Esponjas suaves para vidrio y otras limpiezas ligeras Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
JUEGO DE CEPILLOS DE LIMPIEZA (11 PZS)								
130290	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>11PCS/SET</p>  <p>REF: TACB1101 1 Cepillo de cerdas suaves de 2 pulgadas 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5 1 Cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas 1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados 1 Cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados 1 Soporte de extensión de 6 2 estropajos de 3,5 2 esponjas de 3,5 1 almohadilla de apoyo Empaquetado con caja de diseño a color</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	4	16
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	4	16						
CEPILLO DE CERDAS ABRASIVAS CON MANGO (VASTAGO 1/4)								
125646	LIMPIEZA	INDUSTRIAL						
<p>2PCS/SET 2PCS Abrasive Bristle Brush Cleaning Kit With Extension</p>  <p>REF: TACH0301 Cepillo de cerdas abrasivas con extensión Cerdas abrasivas para eliminar óxido, pintura y corrosión. Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo. Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	20						
MANDRIL SIN LLAVE 13MM (PLASTICO)								
129388	ACC. P/ TALADRO	INDUSTRIAL						
<p>13mm[1/2"]</p>  <p>REF: TAC451321 Portabrocas de cierre sin llave de 13 mm Capacidad del portabrocas: 2-13 mm Tamaño de conexión: 1/2" 20UNF Empaquetado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 25 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	25
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	1	25						

MANDRIL AUTOAJUSTABLE 10MM

129537

ACC. P/ TALADRO

INDUSTRIAL

10mm[3/8"]



REF: TAC451016
Portabrocas sin llave de 10 mm
Diseño exclusivo
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
(1/32"-3/8")
Apto para TDLL12202 TDLL12428
Empacado en caja doble blister

Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	60

MECHA P/ CONCRETO SDS PLUS

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros.
La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil.
Empacado con colgante de plástico

MECHAS P/ CONCRETO SDS PLUS 6-12MM (5 PZS)

126973

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



REF: TAC190501
Juego de 5 brocas SDS PLUS
Tamaño:
6X110mm,8X110mm,8X160mm,10X160mm,
12X160mm
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

MECHA P/ CONCRETO SDS PLUS (PUNTA DE CARBURO)

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

8X260mm



Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Empacado con colgante de plástico

MECHAS Y CINCELES SDS PLUS (10 PZS)

125423

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



REF: TACSD19101
Vástago SDS Plus
10 unids/set
8 brocas de martillo SDS Plus.
6X160mm 8X160mm 10X160mm
8X210mm 10X210mm 12X210mm
14X210mm 16X210mm
2 cinceles SDS Plus:
14X250mm 14X250X20mm
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 15

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	15

CINCEL SDS PLUS 14X250MM PUNTA

126966

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250mm



REF: TAC1511141
14X250mm, puntiagudo
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

CINCEL SDS PLUS 14X250X40MM PLANO

125632

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

14x250x40mm



REF: TAC15121412
14X250 X 40mm, plano SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

MECHA COPA DIAMANTADA (P/ CONCRETO)

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



Con 1 adaptador de 110 mm, 1 broca de mampostería de 8 x 110 mm
Empaquetado en caja de color

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
130333	TAC430401	40mm (1-9/16") 5 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130334	TAC430451	45 mm 5 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130336	TAC430501	50 mm (2") 5 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130335	TAC430551	55 mm (2-1/8") 5 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130337	TAC430601	60 mm 6 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130338	TAC430651	65 mm (2-9/16") 8 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130339	TAC430681	68 mm (2-11/16") 8 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130340	TAC430701	70mm (2-3/4") 9 hojas de TCT	PZAS	1	24
130341	TAC430751	75mm (3") 8 hojas de TCT	PZAS	1	24
130342	TAC430801	80 mm (3-1/8") 9 hojas de TCT	JUEGO	1	24
130343	TAC430851	85 mm (3-11/32") 8 hojas de TCT	PZAS	1	12
130344	TAC430901	90 mm (3-17/32") 9 hojas de TCT	PZAS	1	12
130345	TAC431001	100 mm (4") 10 hojas de TCT	JUEGO	1	12

EJE PARA MECHAS COPAS DE 14 A 30MM (VASTAGO SDS)

130308

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



SDS PLUS
1/2" x20UNF

REF: TAC4205
Agujero para sierra de corona
Mango SDS Plus
Tamaño de rosca: 1/2" x 20UNF
Se adapta a sierras de corona: 9/16" (14mm) a 1-3/16"(30mm)
con broca HSS de 6mm
Embalado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	120

EJE PARA MECHAS COPAS DE 32 A 210MM (VASTAGO SDS)

130310

ACC. P/ ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL



SDS PLUS
5/8" x18UNF

REF: TAC4204
Agujero para sierra de corona
Mango SDS Plus
Tamaño de rosca: 5/8" x 18UNF
Se adapta a sierras de corona: 1-1/4" (32mm) a 8-17/64"(210mm)
Con broca HSS de 6mm
Envasado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	60

CINCEL PLANO SDS HEX 17X280X22MM

130327

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



17x280x22mm

REF: TAC153172
17 x 280 x 22 mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

CINCEL PLANO SDS HEX 28X35X520MM

130331

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



28x530x35mm

REF: TAC153428112
28 x 35 x 520 mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

CINCEL PLANO SDS HEX 30X400X35MM

130329

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



30x400x35mm

REF: TAC15333012
30 X 400 X 35mm, plano, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con caja de diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 17X280MM

130326

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



17x280mm

REF: TAC153171
17x280mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 28X520MM

130330

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



28x520mm

REF: TAC15342811
28X520mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Se utiliza en hormigón, paredes de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico
Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

CINCEL PUNTIAGUDO SDS HEX 30X400MM

130328

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



30x400mm

REF: TAC15333011
30 X 400mm, punta, cincel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empacado con tubo de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

ESTANTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR TH220502

130273

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR HEX

INDUSTRIAL



Stand for
TH220502

REF: TH220502-S
Soporte para martillo demoledor TH220502
Empaquetado en caja de cartón

Información para clientes Mayoristas: 1
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CINCEL PLANO SDS MAX 18X300X25MM

130324

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MAX

INDUSTRIAL

18x300x25mm



REF: TAC15221811
18 X 300 X 25mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga
vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 25
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

CINCEL PLANO SDS MAX 18X400X50MM

130325

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MAX

INDUSTRIAL



REF: TAC15221822
18 X 400 X 50mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga
vida útil
Usado en concreto, muro de ladrillo, cemento
Empaquetado con caja de diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 25
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X300MM

130322

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MAX

INDUSTRIAL



REF: TAC1521181
18 x 300 mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga
vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo y
cemento
Empaquetado en colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 25
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

CINCEL PUNTIAGUDO SDS MAX 18X400MM

130323

ACC. P/ MART. DEMOLEDOR SDS MAX

INDUSTRIAL



REF: TAC1521182
18 x 400 mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza y larga
vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo y
cemento
Empaquetado en colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 25
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

DISCO DE CORTE METAL

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



Flat

22,2 mm (7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e inox.
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126978	TAC2101151	115x1.0mm	1PZA	100	400
126940	TAC11011525	115x1.0mm	25 PZAS	5	20
129979	TAC20111550	115x1.0mm	50 PZAS	3	9
130287	TAC21011510	115x1.0mm	100 PZAS	1	4
129375	TAC2211151	115x1.2mm	1PZA	100	400
125634	TAC2211155	115x1.2mm	10 PZAS	10	40
125635	TAC22111550	115x1.2mm	50 PZAS	3	9
129376	TAC2101251	125x1.0mm	1PZA	100	400
129527	TAC21012525	125x1.0mm	25 PZAS	5	20
129441	TAC2211253	125x1.2mm	1PZA	100	400
129377	TAC2161801	180x1.6mm	1PZA	50	100
125424	TAC2162301	230x1.6mm	1PZA	50	100
129378	TAC2212303	230x1.9mm	1PZA	1	50
129980	TAC2202301	230x2.0mm	1PZA	25	50

DISCO DE CORTE METAL DEPRIMIDO

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



Depressed

Disco de corte para metal e inox.
Con centro hundido
22,2mm (7/8")
RPM: 13300 r/min
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129379	TAC2121152	115x1.2mm	1PZA	100	400
126988	TAC2161802	180x1.6mm	1PZA	50	100
126991	TAC192302	230x1.9mm	1PZA	1	25
129380	TAC2211152	115x3.0mm	1PZA	50	200
129381	TAC2211251	125x3.0mm	1PZA	50	200
129382	TAC2211801	180x3.0mm	1PZA	50	100
129383	TAC2212301HA	230x3.0mm	1PZA	20	50
129449	TAC2212301	230x3.0mm	1PZA	20	50

DISCO DE DESBASTE DEPRIMIDO

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL




Disco de corte para metal e inox
Con centro hundido
22,2mm (7/8")
RPM: 13300 r/min
Empacado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126992	TAC2231151	115x6,0mm	1PZA	25	100
129384	TAC2231251	125x6,0mm	1PZA	25	100
129385	TAC2231801	180x6,0mm	1PZA	25	50
129386	TAC2232301	230x6,0mm	1PZA	25	125

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SECO/HUMEDO

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



Diseñado para cortar piedra, incluido hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Apto para corte en seco y húmedo
Empacado en doble blister

Cód.: 129536: Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129536	TAC2111153	115x10mm	1PZA	50	100
126983	TAC21111512	115x12mm	1PZA	25	100
126984	TAC21118012	180x12mm	1PZA	10	40
125637	TAC21123033	230x7mm	3 PZAS	10	10
126985	TAC21123012	230x12mm	1PZA	10	20

DISCO DE DIAMANTE EN SECO/HUMEDO 125MM (P/ LADRILLO)

126941

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC111254
125(5")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Combina con TWLC1256
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	25	100

TOTAL

DISCO DIAMANTE CONTÍNUO ULTRADELgado

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



Diseñado para cortar piedra, incluido hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Apto para corte en seco y húmedo
Empacado en doble blister

Cód.: 129536: Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126989	TAC2181151HT	115x10x22,2mm	1PZA	50	100
125636	TAC2181801HT	180x10x22,2mm	1PZA	20	40
126990	TAC2182301HT	230x10x22,2mm	1PZA	1	20

DISCO FLAP

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



Adecuado para acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaqueado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125656	TAC631151	115mm P40	1PZA	1	60
125657	TAC631152	115mm P60	1PZA	1	60
125658	TAC631153	115mm P80	1PZA	1	60
130311	TAC631252	125mm P60	1PZA	1	60
130312	TAC631802	180mm P60	1PZA	1	100

DISCO FLAP ZIRCONIO (PARA INOX.)

ACC. P/ AMOLADORAS

**115mm(4-1/2")**


Tamaño: 115 mm x 22 mm.
 Adecuado para acero, hierro fundido y chapa de acero.
 Empaquetado por etiqueta
 Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127039	TAC641151	115mm P40	1PZA	1	200
127040	TAC641152	115mm P60	1PZA	1	200
127041	TAC641153	115mm P80	1PZA	1	200

DISCO DE ESPONJA SACARAYONES 115MM

129390

ACC. P/ AMOLADORAS

**115mm(4-1/2")**

REF: TAC661151
 Disco de esponja
 Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas)
 Especialmente utilizado para pulir superficies.
 Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón y metal, y acero inoxidable.
 Empaquetado por etiqueta
 Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	200

DISCO DE FIELTRO 115MM

127042

ACC. P/ AMOLADORAS

**115mm(4-1/2")**


REF: TAC671151
 Disco de fieltro de lana
 Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas).
 Especialmente utilizado para pulir y terminar superficies.
 Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable.
 Empaquetado por etiqueta
 Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	200

DISCO CORRUGADO REMOVEDOR PARA DESBASTE 115MM

129389

ACC. P/ AMOLADORAS

**115mm(4-1/2")**


REF: TAC651151
 Disco de tira de polietileno
 Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2" x 7/8")
 Especialmente utilizado para eliminar óxido y pintura.
 Aplicar en carpintería, eliminación de revestimientos, hormigón, metal y pulido de acero inoxidable.
 Empaquetado por etiqueta.
 Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	200

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.B (1 PZ)

125638

ACC. P/ AMOLADORAS



REF: TAC2421151
 Diámetro: 115mm
 18 un. cuchillas
 Orificio: 22,22 mm.
 Empaquetado en caja con diseño a color
 Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD.A (1 PZ)

126997

ACC. P/ AMOLADORAS

**115mm
(4-1/2")**

REF: TAC2411151
 Diámetro: 115mm
 Ancho de la hoja: 20 mm
 Orificio: 22,22 mm.
 Empaquetado en caja con diseño a color
 Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

TOTAL

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM

125640

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC32031
Diámetro: 75 mm, 3"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 23 mm
RPM: 12500 rpm
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	80

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 100MM

127025

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC32045
Diámetro: 100 mm, 4"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500 rpm
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	30

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM

127024

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC32035
Diámetro: 75 mm, 3"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 23 mm
RPM: 12500 rpm
Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 100MM

127000

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC31041
Diámetro: 100 mm, 4"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	60

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM

126999

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC31035
Diámetro: 75 mm, 3"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 23 mm
RPM: 12500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM

127001

ACC. P/ AMOLADORAS

INDUSTRIAL



REF: TAC31045
Diámetro: 100 mm, 4"
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500 rpm
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	30

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO

ACC. P/ AMOLADORES

INDUSTRIAL



Empaquetado por etiqueta

150x12.7x16mm P36
Diameter:150mm Arbor:12.7mm
Thickness:16mm

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126961	TAC1506023	150x12.7x16mm P36	1PZA	1	40
126962	TAC1506024	150x12.7x16mm P80	1PZA	1	40
126963	TAC1506026	150x12.7x20mm P36	1PZA	1	30
126964	TAC1506027	150x12.7x20mm P60	1PZA	1	30
126976	TAC2008016	200x16x20mm P36	1PZA	1	20
126977	TAC2008017	200x16x20mm P80	1PZA	1	20
126974	TAC2006026	200x16x25mm P36	1PZA	1	16
126975	TAC2006027	200x16x25mm P60	1PZA	1	16

ACC. DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM (5 PZS)

127086

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL



REF: TAKB0502
Accesorios para rectificador
Adecuado para amoladora troqueladora TG55061
Diámetro del vástago: 6 mm
Incluye:
1 pieza cilíndrica de 19*26mm
1 pieza tipo bala 14*25mm
1 un. cono 25*38mm
1 un. tipo T 25*13mm
1 pieza redonda de 23*24mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM

130393

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL



REF: TACSDL10801
Juego de 8 fresas rotativas de carburo de tungsteno
Material: Carburo de tungsteno
Doble corte
Vástago: 6 mm
Tipos: Forma cilíndrica, forma de árbol, forma de bola, forma de llama, árbol puntiagudo, forma conica puntiaguda, forma cilíndrica, cono invertido.
Las fresas de carburo se utilizan para dar forma, esmerilar y eliminar bordes afilados.


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	24

ACC. DE DESBASTE P/ RECTIFICADORA 3MM Y 6MM (10 PZS)

127087

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

25SET/BOX

REF: TAKB1001
Accesarios para rectificadores 3mm y 6mm
5 fresas de molienda.
Diámetro del vástago: 6 mm
Adecuado para TG55061
Incluye:
1 pieza cilíndrica de 19*26mm
1 pieza tipo bala 14*25mm
1 un. cono 25*38mm

Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

ACC. DE CORTE P/ RECTIFICADOR 3MM (MINITORNO) (13 PZS)

127091

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

13PCS/SET

REF: TAKMG3013
Juego de corte de 13 piezas
12 ruedas de corte.
1 un. mandril
Empacado en caja de plástico

Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACC. DE LIMPIEZA Y PULIDO P/ RECTIFICADOR 3MM (20 PZS)

127093

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

20PCS/SET

REF: TAKMG6020
Juego de limpieza y pulido de 20 piezas
2 un. mandril
3 cepillos de nailon.
1 cepillo de alambre.
Rueda de pulido de 9 piezas
2 ruedas impregnadas.
1 bala de lana.
1 un. piedra de amolar
1 un. compuesto de pulido

Información para clientes Mayoristas: 40

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS USO GENERAL P/ RECTIFICADOR 3MM (73 PZS)

127094

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

73PCS/SET

REF: TAKMG7072
Juego de 73 piezas de uso general
4 bandas de lijado.
2 un. piedra de amolar
1 cepillo de nailon.
2 un. mandril
1 cortador de alta velocidad.
Rueda de pulido de 4 piezas
1 rueda de corte reforzada,
1 un. compuesto de pulido

Información para clientes Mayoristas: 40

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

HOJA DE SIERRA TCT (CORTE MADERA)

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL




Ideal para sierra circular de ion de litio
Corte de madera
Empaquetado en blister doble

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADORA 3MM (10 PZS)

127088

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

50SET/BOX

REF: TAKB1012
Accesarios para minitorno (rectificador de 3mm)
Diámetro del vástago: 3 mm
Adecuado para TG513326 TG2006
TMGL12011
Incluye:
2 piezas tipo bala 10*18mm
4 un. como 13*21mm
2 piezas tipo T 12*13mm
2 piezas redondas de 12*12mm
Empacado en doble blister y caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	200

ACCESORIOS DE LIJADO Y RECTIFICADO 3MM (25 PZS)

127092

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

25PCS/SET

REF: TAKMG5024
Juego de lijado y pulido de 25 piezas
Incluye:
1 rueda de corte.
1 un. pulidor abrasivo
4 piezas de piedra de moler
7 bandas de lijado.
10 discos de lijado.
1 un. mandril
1 tambor de lijado con mandril.

Información para clientes Mayoristas: 40

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACC. VIDRIO Y PIEDRA P/ RECTIFICADOR 3MM (13 PZS)

127090

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

13PCS/SET

REF: TAKMG2013
"Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas
4 brocas para tallar.
3 un. juego de mechas de diamante
6 piezas de piedra de moler
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS MULTIUSO P/ RECTIFICADOR 3MM (420 PZS)

125426

ACC.P/ RECTIFICADORES

INDUSTRIAL

420PCS/SET

REF: TAKMG4208
Accesarios de 420 piezas de mini juego de taladros.
1,40 un. Anillo de arena
2,7 piezas de tapete
3,2 un. Fielbro de bala
4,1 un. rueda de tela
Rueda de pulido de goma de 5,4 un.
Broca helicoidal de 6,6 piezas, fresa de 3 piezas
Hoja de sierra de diamante 7,1 un., hoja de sierra de acero inoxidable 1 un.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

HOJA DE SIERRA TCT (CORTE MADERA)

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



Ideal para sierra circular de ion de litio
Corte de madera
Empaquetado en blister doble

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129321	TAC2331653	165x1,0mm 24T	2 PZAS	25	50
128327	TAC2331403	140x1,0mm 24T	2 PZAS	25	50
130736	TAC236140	140x1,0mm (24T,30T,40T)	3 PZAS	30	30
130288	TAC236165	165x1,0mm (24T,40T,60T)	3 PZAS	15	30
126996	TAC2331853	185x1,0mm 24T	2 PZAS	25	50
130289	TAC231413	185mm 60T	1PZA	25	50
126993	TAC231415	185mm 40T	1PZA	25	50
126994	TAC2316252	235mm 40T	2 PZAS	1	10
125639	TAC231623	235mm 60T	1PZA	5	25
126995	TAC231723	254mm 60T	1PZA	5	25

HOJA PARA SIERRA SIN FIN DE 20V 1140M 14-18T

129966

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

M42+D6A 14-18T



x1



Best For Cordless Tools

REF: TAC130614
Longitud total: 1140 mm
Ancho x Espesor: 13x0,6 mm
Material: BIM (M42+D6A)
Número de dientes: 14-18TPI
Adecuado para TBSL120127
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	40

HOJA DE SIERRA DE CALAR (TICO TICO) P/ MADERA [5 PZS]

125726

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

5PCS/SET



REF: TJSBT111C
Básico para la madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
5 unids/set
Ideal para madera blanda (4-50 mm), tableros de aglomerado, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido,
Empacado en blister

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA-METAL-ALUMINIO (5 PZS)

127036

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

5PCS/SET



REF: TAC51051
2 TJSBT111C para madera
2 TJSBT118B para metal
1 un. TJSBT127D para aluminio
5 unids/set
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 250 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA-METAL-ALUMINIO (15 PZS)

125653

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

15PCS/SET



REF: TAC1501
15 unids/set.
2 un. T118A, 76*8*0,92*21T HSS
2 un. T118B, 76*8*0,92*12T HSS
1 unidad T127D, 100*8*0,92*8T BIM
2 unidades T144D, 100*8*1,2*6T HCS
2 unidades T111C, 100*8*1,2*8T HCS
2 unidades T1018B, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T1018, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T101D, 100*8*1,45*6T HCS

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

HOJA DE SIERRA RECIPROCA PARA METAL 150MM (2 PZS)

127038

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET 150mm(6") BIM D6A+M42



REF: TAC52922EF
Flexible para metal
150 mm (6 ")
Fresado 18T-BIM
2 unids/set
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego,
Corta todos los metales, incluidos conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm), acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

TOTAL

HOJA DE SIERRA DE CALAR (TICO TICO) P/ METAL [5 PZS]

127363

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

5PCS/SET 76mm(3")



REF: TJSBT111B
Básico para el metal
Longitud del diente: 50 mm
12TPI
HSS, conjunto ondulado, fresado
5 unids/set
Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 250 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR P/ MADERA 8 TPI (15 PZS)

126965

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TAC151111C
15 unids/set
15 piezas T111C
Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

HOJA DE SIERRA RECIPROCA PARA MADERA (2 PZS)

127037

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET 150mm(6")



REF: TAC52644D
Básico para Madera
150mm*19mm*1,2mm
6TPI-HCS-fresado
2 unids/set
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.
Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

HOJA DE SIERRA RECIPROCA PARA METAL 150MM (2 PZS)

127038

ACC. P/ SIERRAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET 150mm(6") BIM D6A+M42



REF: TAC52922EF
Flexible para metal
150 mm (6 ")
Fresado 18T-BIM
2 unids/set
Adecuado para TS100806
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego,
Corta todos los metales, incluidos conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm), acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

MECHAS PARA ROUTER 12MM (12PZS)

125659

ACC. P/ ROUTER

INDUSTRIAL

12PCS/SET



REF: TACSR2121
Juego de fresas de carpintería
Diámetro del vástago: 12 mm
3 piezas de fresa recta: 6 mm, 12 mm, 16mm
2 piezas de fresa redonda: 6,35 mm, 9,5mm
1 pieza de fresa de corte recto de 12,7 mm
1 pieza de fresa cónica de 12,7 mm
1 pieza de fresa de bisel de 45° de 32 mm
1 pieza de fresa en V de 90° de 12,7 mm

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

MECHAS (FRESAS) PARA ROUTER 6MM (12PZS)

127085

ACC. P/ ROUTER

INDUSTRIAL

12PCS/SET

REF: TACSR0121
Juego de fresas de carpintería
Diámetro del vástago: 6 mm
3 piezas de fresa recta: 6 mm, 12 mm, 16 mm
2 piezas de fresa redonda: 6,35 mm, 9,5 mm
1 pieza de fresa de corte recto de 12,7 mm
1 pieza de fresa de caja cóncava de 12,7 mm
1 pieza de fresa cóncava de 6,35 mm
1 pieza de fresa de bisel de 45° de 32 mm
1 pieza de fresa en V de 90° de 12,7 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

PRODUCTOR DE ESPUMA P/ HIDROLAVADORA

127366

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

400ml

REF: TMFP402
Capacidad: 400 ml
Con función ajustable
Adecuado para TGSGO26
Dimensiones: 125*85*196mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 25 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

BALDE PLEGABLE P/ HIDROLAVADORA

127147

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

15L

REF: TGTFB15
Especificación del producto:
15L/250*320mm
Material: mango de metal/mango
antideslizante EVA
Revestimiento impermeable 1200D
Oxford/PVC.
Rango de temperatura: 0 ° a 65 °
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

CEPILLO PISCINA P/ HIDROLAVADORA

125707

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

195mm

REF: TPB30160
Tamaño: 195mm
Material: PP, PA66
Con dos varillas de extensión de 300 mm.
Adecuado para TPWL2028, TPWL2008,
TPWL20282, UTPWL20282,
TPWL20084.
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

JUEGO DE LIMPIEZA PARA HIDROLAVADORA (5 PZS)

129328

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

5PCS/SET

REF: TMGF0501
Juego de kit de mantenimiento de limpieza de 5 piezas
Adecuado para TPWL4006
Incluye:
1 toalla para lavado de autos
1 guante para lavado de autos
1 esponja para lavado de autos
1 kit de trapedor para lavado de autos
1 pieza de cepillo fijo
Empaquetado en caja con diseño a color


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

JUEGO DE HOJAS GENERAL P/ HERRAMIENTA OSCILADORA (15 PZS)

125604

ACC. P/ HERR. OSCILADORA

INDUSTRIAL

15PCS/SET

REF: TAKTMT1502
15 unidades/set
1 hoja de sierra segmentada BIM(M2),
diámetro de 87mm(3-7/16")
1 almohadilla de lijado Delta, tamaño: 3.150 in.
Papel de lija delta de óxido de aluminio de 10 piezas para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
1 hoja de sierra para madera CRV Radial de corte a ras, tamaño: 34mm(1-5/16")
1 hoja de sierra para metal bimetálica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

CEPILLO DE RUEDAS VEHICULO P/ HIDROLAVADORA

125857

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

390mm

REF: TGTWB1781
Longitud: 390 mm
Para limpiar ruedas de vehículos
Adecuado para TGT11316 UTGT11316
TGT11356 UTGT11356 TGT11226
TGT11246
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

MANGUERA DE ALTA PRESION 5 MTS P/ HIDROLAVADORA

127148

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

5m

REF: TGTHPH526
Longitud: 5 metros
Material:PVC
Combina con la maquinaria de TGT11316,T-GT11356,TGT11226,UTGT11316,UT-GT11356
Empaquetado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	16

PISTOLA PULVERIZADORA P/ HIDROLAVADORA

125856

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

460mm

REF: TGSGO26
Material: cuerpo de plástico
Adecuado para TGT11316,TGT11356,
TGT11226,TGT11246,UTGT11316,UT-GT11356
y UTGT11226
Empaquetado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 14 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	14

JUEGO DE LIMPIEZA PARA HIDROLAVADORA (5 PZS)

129328

ACC. P/ HIDROLAVADORA

INDUSTRIAL

5PCS/SET

REF: TMGF0501
Juego de kit de mantenimiento de limpieza de 5 piezas
Adecuado para TPWL4006
Incluye:
1 toalla para lavado de autos
1 guante para lavado de autos
1 esponja para lavado de autos
1 kit de trapedor para lavado de autos
1 pieza de cepillo fijo
Empaquetado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC4301 Y UTVC14301

127479

ACC. P/ ASPIRADORES

INDUSTRIAL

HEPA

REF: TVCAIHP02
Adecuado para aspiradora TVC14301.
Nivel de filtro: F8
Eficiencia del filtro:>95%
Empaquetado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	24

FILTO HEPA P/ ASPIRADORA TVC24751

127480

ACC. P/ ASPIRADAS

INDUSTRIAL

HEPA**75L**

REF: TVCAIHPO3
Adecuado para aspiradora TVC24751
Nivel de filtro: F8
Eficiencia del filtro:>95%
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

SILICONA EN BARRA 11X200 (6 PZS)

130277

ACC. P/ PISTOLAS

INDUSTRIAL

**11x200mm
6PCS**

REF: TACGT2061
Material: resina de petróleo
Diámetro: 11,2 mm
Longitud: 20 cm
Con 6 barras
Empaquetado en tarjeta de blister
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	120

BARRAS DE SILICONA (12 PZS)

125606

ACC. P/ PISTOLAS

INDUSTRIAL

**7x100mm
12PCS**

REF: TACGT1071
Material: resina de petróleo
Diámetro: 7mm
Longitud: 10cm
Adecuado para pistola de pegamento TTOO1116
12 barras de pegamento por blister
Buena para elaborar y aplicar elementos juntos.
Empaquetado en blister
Información para clientes Mayoristas: 576 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	48	576

HOJA DE LIJA P/ LIJADORA ORBITAL DE PALMA 80MM (50 PZS)

129392

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

80mm(3-9/64")20PCS/SET
Life Spanx1,2
Effectivex1,2

REF: TAC78080201
Delta de 80 mm
P40x4 - P60x4 - P80x6 - P120x6
Óxido de aluminio
20 piezas/juego
Combina con TS3006 y TMLI2001
20% más efectivo que la arena roja normal
Empaquetado en tarjeta Blister
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

HOJA DE LIJA CUADRADA 145X114MM (50 PZS)

129952

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

**145x114mm Effectivex2
50PCS/SET**

REF: TAC145115
Tamaño: 145X114mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

HOJA DE LIJA P/ LIJADORA ORBITAL DE PALMA (50 PZS)

129330

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

**93x133mm Effectivex2
50PCS/SET**

REF: TAC931331
Tamaño: 93*133mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

DISCO DE LIJA P/ LIJADORA ROTORBITAL 125MM (50 PZS)

129391

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

125mm(5") 50PCS/SET

REF: TAC7312511
Tamaño: 125 mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

DISCO DE LIJA P/ LIJADORA ROTORBITAL (50 PZS)

129329

ACC. P/ LIJADORAS

INDUSTRIAL

**125mm(5") Effectivex2
50PCS/SET**

REF: TAC125050
Tamaño: 125 mm
50 piezas/juego
P40x10 piezas - P80x15 piezas - P120x15 piezas - P180x10 piezas
Adecuado para moler madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

FELPA P/ PULIDORA 180MM

129387

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

180mm(7")

REF: TAC721801
Diámetro: 180 mm
Gorro de lana real
Diseño con cordón
Empaquetado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	80

DISCO DE PULIDO 254MM (10 PULG.) (2PZS)

128232

ACC. P/ PULIDORAS

INDUSTRIAL

2PCS/SET

REF: TAC25402
Material: lana pura y algodón puro
Diámetro: 254mm
Adecuado para TOPLI2001
2 piezas/conjunto
Empaquetado con caja de diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	16	64

TOTAL



HERRAMIENTAS MANUALES

CORTE Y CRIMPADO

ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO PROFESIONAL)

125431

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT130606P
Tamaño: 6"/160 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL AISLADO 1000V 160 MM

125737

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THTIP2261
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 180MM

129982

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")



REF: THT230706S
Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro energético de 30% mas que los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Con función de engarzado
Con función de desbarbado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO RENDIMIENTO AISLADO 1000V 180MM

129985

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")



REF: THTIP2571
Tamaño: 7"/180 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 228MM

127321

ALICATES

INDUSTRIAL

228mm(9")



REF: THTC530906
Tamaño: 9"/228 mm
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM

125863

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



ENERGY SAVING 30%

REF: THT230606S
Tamaño: 6"/160 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de engarzado
Con función de desbarbado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL 180MM (MANGO PROFESIONAL)

127223

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")



REF: THT130706P
Tamaño: 7"/180 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 180MM

125864

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")



ENERGY SAVING 30%

REF: THT27716S
Tamaño: 7"/180 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 200MM

127320

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")



ENERGY SAVING 65%

REF: THTC530806
Tamaño: 8"/200 mm.
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCION COMPUESTA 228MM

127321

ALICATES

INDUSTRIAL

228mm(9")



REF: THTC530906
Tamaño: 9"/228 mm
Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de desbarbado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA (UNIVERSAL) 160MM (MANGO PROFESIONAL)

128642

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT110606P
Tamaño: 6"/160 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 160 MM

125661

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTIP2161
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCIAMIENTO 180MM

125860

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT210706S
Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA (UNIVERSAL) 200MM (MANGO PROFESIONAL)

125430

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THT110806P
Tamaño: 8"/200 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA 180MM (MANGO PROFESIONAL) -TOTAL

125429

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")



REF: THT110706P
Tamaño: 7"/180 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA (UNIVERSAL) AISLADA 1000V 200 MM

125736

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTIP2181
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCIAMIENTO 200MM

125861

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT210806S
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía: 30% más que las pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Funciones: Función de crimpado, Función de sujeción de clavos, Función de llave inglesa, Función de desbarbado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA COMBINADA DE ACCION COMPUESTA 240MM

127318

ALICATES

INDUSTRIAL



REF: THTC510956
Tamaño: 9.5"/240mm
Ahorro de energía: 65% más que las pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango: TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Funciones: Función de llave inglesa, Función de desbarbado
Empacado en media doble blister.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

126636

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT120606P
Tamaño: 6"/160 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 200MM (MANGO PROFESIONAL)

125859

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT120806P
Tamaño: 8"/200 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA PUNTA LARGA AISLADA 1000V 200MM

129986

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THTIP2381
Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCIAMIENTO 160MM

125865

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")

ENERGY SAVING

30%



REF: THT220606S
Tamaño: 6"/160 mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con los alicates estándar
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y cómodo
Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave
Empacado en blister doble parcial

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO 1000V 160 MM

125738

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THTIP2361
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCIAMIENTO 200MM

125866

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")

ENERGY SAVING

30%



REF: THT220606S
Tamaño: 8"/200 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
Con función de crimpado, función de sujetar clavos y función de llave

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DE PUNTA DOBLADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

129393

ALICATES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT1466P
Tamaño: 6"/160 mm
Aceite pulido y antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

ALICATE DE PUNTA DOBLADA AISLADO 1000V 200 MM

125662

ALICATES

INDUSTRIAL

200mm(8")

EN IEC60990



REF: THTIP2481
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

JUEGO DE MINI ALICATES (6 PZS)

125867

ALICATES

INDUSTRIAL

6PCS/SET



REF: THT1K0511
Tamaño:
Alicates combinados de 4,5"
Alicates de corte diagonal de 4,5"
Alicates para cortar extremos de 4,5"
Alicates de punta larga de 4,5"
Alicates de punta plana de 4,5"
Alicates de punta fina de 4,5"
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS) -TOTAL

125432

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET



REF: THT1K0301
Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20


JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)

125735

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET



REF: THT2K0301
Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de dos colores
Empacado con colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES DE ALTO APALANCIAMIENTO (3 PZS)

127252

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET
200mm(8")
180mm(7")
160mm(6")

ENERGY SAVING 30%



REF: THT2KO301S
Tamaño:
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango TPR de tres colores.
Ahorro de fuerza del 30% que los alicates normales.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)

126646

ALICATES

INDUSTRIAL

3PCS/SET
200mm(8")
160mm(6")
160mm(6")

EN IEC60900 1000V



REF: THT2KO302
Tamaño:
Alicates combinados aislados de 8"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20


JUEGO DE PINZAS Y ALICATES (7 PZS)

129983

ALICATES

INDUSTRIAL

7PCS/SET



REF: TOS23055
Juego de alicates de 7 piezas incluye:
1 Alicate de bomba de 10"
1 Alicate combinado de alto apalancamiento de 9,5"
1 Alicate de punta larga de apalancamiento alto de 8"
1 Alicate de corte diagonal de alta resistencia y apalancamiento de 8"
1 Alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6


CORTACABLES 200MM

125882

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

200mm(8")



REF: THT11581
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Acero carbono
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	60


CORTACABLES 600MM

126635

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

600mm(24")



REF: THT115242
Tamaño: 24"
Material de las cuchillas: 65Mn
Utilizado para cortar cables de cobre y aluminio.
No apto para cortar ACSR, cables metálicos, acero o hilos autopartantes.
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, bordes cortantes templados por inducción.
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

JUEGO DE ALICATES DE ANILLO DE RETENCION (4 PZS)

127325

ALICATES

INDUSTRIAL

180mm(7")
4PCS/SET



REF: THTJ214042
Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180 mm
Acero carbono
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)

129394

ALICATES

INDUSTRIAL

4PCS/SET
ENERGY SAVING 30%



REF: THT2KO456
Cr-V, acabado negro y pulido
Tamaño:
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 6"
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Ahorro de fuerza del 30% que los alicates normales
Alicates combinados aislados de 7"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20


JUEGO DE PINZAS Y ALICATES (7 PZS)

129983

ALICATES

INDUSTRIAL

7PCS/SET



REF: TOS23055
Juego de alicates de 7 piezas incluye:
1 Alicate de bomba de 10"
1 Alicate combinado de alto apalancamiento de 9,5"
1 Alicate de punta larga de apalancamiento alto de 8"
1 Alicate de corte diagonal de alta resistencia y apalancamiento de 8"
1 Alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

CORTACABLES 160MM 9MM

130759

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

160mm(6")



REF: THT11561
tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acer
Envasado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 90 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	90

CORTACABLES 200MM

125739

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900 1000V

REF: THTIP2761
Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000V
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36


CORTACABLES 600MM

126635

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

600mm(24")



REF: THT115242
Tamaño: 24"
Material de las cuchillas: 65Mn
Utilizado para cortar cables de cobre y aluminio.
No apto para cortar ACSR, cables metálicos, acero o hilos autopartantes.
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, bordes cortantes templados por inducción.
Empacado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

CRIMPADORA DE ENCHUFE MODULAR 200MM

127367

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL

200mm(8")



Crimping range: 4P/6P/8P

REF: TMPC4468P
Engarzadora de enchufes modulares
Se utiliza para engarzar terminales de línea de red y línea telefónica.
Rango de engaste: 4P, 6P, 8P
Longitud: 8"
Tres funciones: prensado, pelado y corte.
Mango de PVC de diseño único.
Embalaje en blister
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

CRIMPADORA MODULAR 200MM (4P, 6P, 8P)

130758
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

200mm(8")
Crimping range: 4P/6P/8P


Crimpadora Modular de Enchufes
Utilizada para crimpar terminales de linea de red y linea telefonica
Rango de crimpado: 4P , 6P , 8P
Longitud: 8"
Diseño de carreca que ahorra trabajo
Tres funciones:Crimpar ,Polar,Cortar
Mango de PVC de diseño único
Empaqueado en blister
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	36

CRIMPADORA CON TRINQUETE 0.25-10MM

125876
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

160mm(6")
Crimping range: 0.25-10mm²


REF: THCPG2510
Rango de engaste: 0,25-10 mm²
Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados
AVG:23-7
Longitud: 6"
Mango de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales
Embalaje mediante tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

CRIMPADORA HIDRAULICA CU4-70MM² 45KN

129620
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

Cu4-70mm²
45KN


REF: THCT0700
Rango de engarzado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de engarzado: 45 KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Apriete: 11 mm
Longitud: aproximadamente 310 mm
Peso: aproximadamente 1,80 kg
Peso de la caja: 1,1 kg
ACCESORIOS
Troqueles de engarzado 4,6,8,10,16mm², Junta tórica de sellado de 25,35,50,70 mm²: un juego

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

HERRAMIENTA CRIMPADORA CU16-300MM² 70KN

129988
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

Cu16-300mm²
70KN


REF: THCT0240
Rango de prensado: Cu 16-300 mm²
Fuerza de prensado: 70 KN
Tipo de prensado: prensado hexagonal
Apriete: 18 mm
Longitud: aproximadamente 475 mm
Peso: aproximadamente 3,6 kg
Peso de la caja: aproximadamente 1,8 kg
ACCESORIOS
Troqueles de prensado: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm²

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

PELACABLES 215MM

129437
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

215mm(8.5")


REF: THT15851
Tamaño: 8,5"/215 mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar siete tipos de tamaños de cables
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

PELACABLES CON FUNCION DE CORTE 175X85MM

125875
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

178mm(7")


REF: THT15606
Tamaño: 175x85 mm
Diámetro del pelador: 0,5 mm ~ 6 mm
Con función de corte
Mango TPR cubierto de PP
Hoja de material de 65Mn
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

PELACABLES 254MM

129438
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

254mm(10")


REF: THT15101
Tamaño: 10"/254 mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo
Con función de pelado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaños de cables
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

PINZA PELACABLE 160MM

130757
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

160mm(6") CrV


Tamaño : 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	36

PINZA PELACABLE AISLADO 1000V 160MM

129436
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

160mm(6")
EN IEC60993
1000V


REF: THTP2661
Tamaño: 6"/160 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de voltaje: 1000 V
Empacado en blister doble
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PELACABLES AUTOMATICO 3 EN 1

127234
CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES
INDUSTRIAL

210mm(8-1/4")


REF: THT15246
Tamaño del producto: 210mm
Función 3 en 1: Pelado, corte y engaste
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de engaste:
Engaste de terminales aislados: 0.5-6mm² (10-22 AWG)
Engaste de terminales no aislados: 0.5-6mm² (4-22 AWG)
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm²

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

PELACABLES AUTOMATICO CON DETECCION DE VOLTAJE INTELIGENTE

127233

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES

INDUSTRIAL



REF: THT152429
Detección de voltaje sin contacto; pelado, corte y engaste
Rango de pelado de cables: 10AWG24AWG (0,26mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de engaste:
Engaste de terminales aislados: 0,5-6mm² (22-10AWG)
Engaste de terminales no aislados: 0,5-6mm² (24-10AWG)
Engaste de terminales de encendido: 7-8mm²

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

CUTTER SIMPLE 9X80MM

127263

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT5110906
Hoja: 9 mm (ancho) x 80 mm (largo) (THT5190901)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 hoja, bloqueo automático.
Longitud: 135 mm
Con pulsador plano
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 576 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	48	576

CUTTER 9X80MM

127264

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT5110925
Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 hoja (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 140 mm
Con pulsador plano
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

HOJAS P/ CUTTER 9MM (10 PZS)

127271

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT5190901
10 unidades/juego
Tamaño: 9X80mm
Adecuado para el artículo THT5110906/THT5110916.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	400

CUTTER 18X100MM

127267

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT511815
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja SK5 (THT519112)
Longitud: 179 mm
Con pulsador plano
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	96

CUTTER 18X100MM Y HOJAS (3 PZS)

125756

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT522136
Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 3 cuchillas (THT519112)
Con pulsador plano
Longitud: 167 mm
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	96

HOJAS P/ CUTTER 18MM (10 PZS)

125759

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT519112
10 unidades/juego
Tamaño: 18X100mm
Adecuado para el artículo THT511816/THT511826/THT511836/TG5121806/THT51001.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	120

CUTTER UTILITARIO 19X61MM CON HOJA SK5

127266

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT511615
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK5 (THT519001)
Bloqueo automático
Hoja: 61 mm (largo) x 19 mm (ancho)
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

CUTTER UTILITARIO 19X61MM Y HOJAS (5 PZS)

127269

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT5136236
Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con cuchillas de 5 piezas (THT519001)
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

CUTTER UTILITARIO 19X61MM CON HOJA SK5 (6 PZS)

127268

CUTTERS

INDUSTRIAL



REF: THT5126128
Tamaño de la hoja: 61x19mm
hoja SK5
Con 6 cuchillas (THT519001)
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	72

<p>CUTTER UTILITARIO 19X61MM CON HOJA SK5 (5 PZS)</p> <p>125757 CUTTERS INDUSTRIAL</p>  <p>19x61mm SK4 Aluminum Alloy</p> <p>REF: THT5116118 Tamaño: 180x45mm Tamaño de la hoja: 61x19mm Con 5 cuchillas SK5 (THT519001) Empacado en doble blister. Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 415 781 449"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	72	<p>HOJAS P/ CUTTER TRAPEZOIDAL 19MM (10 PZS)</p> <p>125760 CUTTERS INDUSTRIAL</p>  <p>10PCS/BOX 19X61mm</p> <p>REF: THT519001 10 unidades/juego Tamaño: 61x19mm Adecuado para el artículo TG5126101/THT5116118/THT5126128/THT5136236/THT5136288. Empacado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1167 415 1473 449"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	200
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	6	72											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	200											
<p>HOJAS P/ CUTTER 25MM (10 PZS)</p> <p>127272 CUTTERS INDUSTRIAL</p>  <p>10PCS/BOX 25X127mm SK4</p> <p>REF: THT5192501 10 unidades/juego SK4 Tamaño: 25*127MM Empacado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 819 781 853"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	10	100	<p>CUTTER (2 PZS) Y HOJAS (20 PZS)</p> <p>125758 CUTTERS INDUSTRIAL</p>  <p>22PCS/SET SK4 1PCS + 1PCS Aluminum Alloy</p> <p>REF: THT515226 Juego de cuchillos utilitarios de 22 piezas Incluye: 1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio. 1 un. Cuchillo de hoja a presión de aleación de aluminio de 18mm Cuerpo de aleación de aluminio 10 cuchillas de 18x100 mm 10 cuchillas de 61x19 mm Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1167 819 1473 853"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>8</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	8	48
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	10	100											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	8	48											
<p>CUCHILLO PELACABLES 200MM</p> <p>127270 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>200mm(8") Curved Blade</p> <p>REF: THT51882 Tamaño: 200 mm Hoja curva Material: Acero inoxidable Con funda protectora de plástico Mango de diseño único Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 1224 781 1257"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	72	<p>CUCHILLO PELACABLES 200MM</p> <p>130760 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>200mm(8") Straight Blade</p> <p>Tamaño: 200 mm Hoja recta Material: Acero inoxidable Con funda protectora de plástico Mango de diseño único Superficie de chorro de arena Suelto con Tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1167 1224 1473 1257"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	72
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	12	72											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	1	72											
<p>CUCHILLO PELACABLES AISLADO 1000V 50X180MM</p> <p>129401 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>50x180mm EN IEC60900 1000V</p> <p>REF: THICK1801 Cuchillo para cable aislado 1000V Certificación VDE/GS Tamaño: 50x180mm Fabricado según EN60900 Hoja de acero inoxidable Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 1628 781 1662"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	72	<p>CORTADOR DE VIDRIO REFORZADO</p> <p>125761 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>178mm Iron YG6X</p> <p>REF: THT561781 Cuerpo de hierro Cortadora automática con alimentación de aceite Con 1 tubo de succión de aceite. Longitud total de corte: 5000 m Longitud: 178 mm Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1167 1628 1473 1662"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	120
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	12	72											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	6	120											
<p>CUCHILLO DE DESMONTAJE AISLADO 1000V 50X185MM</p> <p>129402 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>50x185mm EN IEC60900 1000V</p> <p>REF: THICK1851 Cuchilla de desmontaje aislada 1000V Certificación VDE/GS Tamaño: 50x185mm Fabricado según EN60900 Hoja de acero inoxidable Empacado en blister Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="468 2055 781 2088"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	72	<p>CORTATUBOS</p> <p>127274 CUCHILLAS INDUSTRIAL</p>  <p>14-63mm Cutting Range Gcr15 Automatic Open</p> <p>REF: THT531463 Cortatubos de cobre y aluminio Diámetro de corte: 14-63 mm Con hoja de alta calidad y pomo de aluminio. Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 18 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1167 2055 1473 2088"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	18
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	12	72											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
PZS	6	18											

TIJERAS DE ELECTRICISTA 145MM

127217

TIJERAS

INDUSTRIAL

145mm(5.5")

REF: THT1155871
Tamaño: 145 mm (5.5")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,0 mm.
Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	100

TIJERAS DE ELECTRICISTA 178MM

125881

TIJERAS

INDUSTRIAL

178mm(7")

REF: THT117871
Tamaño: 178 mm (7")
Material: Acero inoxidable
Diseño único
Hoja con dientes
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

TIJERAS REFORZADA 21CM

125883

TIJERAS

INDUSTRIAL

210mm(8")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



REF: THSCR812108
Tamaño: 210mm (8")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Espesor de la hoja: 3,2mm
Especialmente adecuado para telas, plásticos y cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable recubierta de titanio con borde largo
Ideal para telas ligeras, plásticos o cartón
Empacado en tarjeta blister.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION (DERECHA)

125764

TIJERAS

INDUSTRIAL

250mm(10")

CrMo

LONGER LIFETIME



REF: THTJ533106
Mango suave de dos tonos de diseño único
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION (RECTA)

125763

TIJERAS

INDUSTRIAL

250mm(10")

CrMo

LONGER LIFETIME



REF: THTJ532106
Mango suave de dos tonos de diseño único
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	40

TIJERA DE ELECTRICISTA 160MM AISLADA 1000V

129403

TIJERAS

INDUSTRIAL

160mm(6") EN IEC60909 1000V

REF: THSS1601
Tijera aislada 1000V
Certificación VDE/GS
Tamaño: 160mm
Fabricada según EN60909
Hoja de acero inoxidable
Embalada en blister
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

TIJERAS DE ELECTRICISTA 170MM

125884

TIJERAS

INDUSTRIAL

170mm(7") Heavy Duty Titanium Coated Blades

REF: THES051708
Tamaño: 170mm (7")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Tres veces más duro que el acero para mayor durabilidad
Espesor de la hoja: 3,5mm
Para pelar rápidamente cables de 19 y 23 AWG
Bordes exteriores dentados de las hojas para rebajar perforaciones y conductos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

TIJERAS REFORZADA 21CM

125883

TIJERAS

INDUSTRIAL

210mm(8")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



REF: THSCR812108
Tamaño: 210mm (8")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Espesor de la hoja: 3,2mm
Especialmente adecuado para telas, plásticos y cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable recubierta de titanio con borde largo
Ideal para telas ligeras, plásticos o cartón
Empacado en tarjeta blister.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

TIJERA REFORZADA 25.5CM

127188

TIJERAS

INDUSTRIAL

255mm(10") Heavy Duty Titanium Coated Blades

REF: THSCR832558
Tamaño: 255 mm (10")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Espesor de la hoja: 3,6 mm
Características:
Hoja de acero inoxidable de alta resistencia con recubrimiento de titanio
Hoja inferior dentada
Diseño con resorte
Diseño ergonómico que optimiza el mango
Empacado en tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION (IZQUIERDA)

125762

TIJERAS

INDUSTRIAL

250mm(10")

CrMo

CrMo

LONGER LIFETIME



REF: THTJ531106
Mango suave de dos tonos de diseño único
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACION (RECTA)

125763

TIJERAS

INDUSTRIAL

250mm(10")

CrMo

CrMo

LONGER LIFETIME



REF: THTJ532106
Mango suave de dos tonos de diseño único
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	40

TIJERAS DE AVIACION 250MM (3 PCS)

127273

TIJERAS

INDUSTRIAL

3PCS/SET

250mm(10")



REF: THT520106K
Mango suave de dos tonos de diseño único
3 tijeras de aviación (izquierda, recta, derecha).
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

NAVAJA SUIZA MULTIFUNCIONES 15 FUNCIONES

127185

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN

INDUSTRIAL



15 FUNCTION Stainless Steel

REF: THMPKO156
Cuchillo multifunción
Mango de aluminio resistente.
Tamaño del producto: 9.5 cm.
Con 15 funciones
1.Cuchillo grande
2.Abrillatadora
3.Destornillador Phillips
4.Punzón para cuero
5.Abridor de botellas

Información para clientes Mayoristas:


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

CORTAPERNOS MINI 8MM

127216

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



200mm(8")

REF: THT11386
Tamaño: 8"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Un candado al final del mango.
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	48

CORTAPERNOS 300MM

127220

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



300mm(12") Cr-V

REF: THT123126
Tamaño: 12"
Rango de corte máximo: 5 mm
Forjado
Mango cómodo de nuevo diseño.
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 14 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	14

CORTAPERNOS 450MM

126634

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



450mm(18") Cr-Mo

REF: THT113186
Tamaño: 18"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

CORTAPERNOS 600MM

127215

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



600mm(24") Cr-Mo

REF: THT113246
Tamaño: 24"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6


HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES PLEGABLE (PINZA Y NAVAJA)

125667

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN

INDUSTRIAL

15 FUNCTION Stainless Steel



REF: TFMFT01151
Mango de acero inoxidable con empuñadura de goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de llevar
Incluye 1 bolsa para cinturón de nailon.
Tamaño total: 155 mm.
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

CORTAPERNOS 300MM

127214

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



300mm(12") Cr-Mo



REF: THT113126
Tamaño: 12"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CORTAPERNOS 350MM

126633

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



350mm(14") Cr-Mo



REF: THT113146
Tamaño: 14"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	16

CORTAPERNOS 450MM

125433

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



450mm(18") Cr-V



REF: THT123186
Tamaño: 18"
Rango de corte máximo: 8 mm
Forjado
Mango cómodo de nuevo diseño.
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

CORTAPERNOS 750MM

125880

CORTAPERNOS

INDUSTRIAL



750mm(30") Cr-Mo



REF: THT113306
Tamaño: 30"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

PINZA DE PRESIÓN CURVA 250MM

125872

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: THT191003
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191001
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	30

PINZA DE PRESIÓN PLANA 230MM

126639

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: THT19902
Acero carbono
Tamaño: 9"
Rango de aperturas: 0-60 mm
Misma función que THT19901
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	30

PINZAS DE PRESIÓN 7-11PULG (5 PZS)

129987

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: T0523091
Juego de 5 Piezas de Alicates
Include:
1 Alicete de bloqueo con mandíbula curva de 7"
1 Alicete de bloqueo con punta larga de 9"
1 Alicete de bloqueo con mandíbula curva de 10"
1 Alicete de bloqueo con mandíbula recta de 10"
1 Alicete de bloqueo en forma de abrazadera C de 11"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

TENAZA 200MM

125870

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT2881
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Empacado con colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PINZA DE PRESIÓN RECTA 250MM

125873

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: THT191002
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191001
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	30

PINZA DE BLOQUEO TIPO C 280MM

125874

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: THT111113
Acero carbono
Tamaño: 11"
Rango de aperturas: 0-95 mm
Peso: 710g
Niquelado
Misma función que THT111112
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

PINZAS DE PRESIÓN 7-11PULG (5 PZS)

129987

PINZAS DE PRESIÓN

INDUSTRIAL



REF: T0523091
Juego de 5 Piezas de Alicates
Include:
1 Alicete de bloqueo con mandíbula curva de 7"
1 Alicete de bloqueo con punta larga de 9"
1 Alicete de bloqueo con mandíbula curva de 10"
1 Alicete de bloqueo con mandíbula recta de 10"
1 Alicete de bloqueo en forma de abrazadera C de 11"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-42MM

127275

PINZAS CORTATUBOS

INDUSTRIAL



REF: THT534216
Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	48

TENAZA 200MM

125870

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT2881
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Empacado con colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

TENAZA PARA CARPINTERO 200MM

125871

TENAZAS

INDUSTRIAL



REF: THT290801
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Empacado con colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

TOTAL

TOTAL

DESTORNILLADORES

DESTORNILLADOR PLANO

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgante de plástico.
mango redondo
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	MEDIDA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125885	THT266150	SL6.5x150mm (S2)	PZAS	12	144
125886	THT268200	SL8x200mm (S2)	PZAS	12	144
125741	TSDRSSLB200	SL8x200mm (CrV)	PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO

INDUSTRIAL



Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
CrV, mango redondo
Mango de nuevo diseño
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	MEDIDA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129396	THTIS3075	SL3x75mm	PZAS	12	144
129397	THTIS4100	SL4x100mm	PZAS	12	144
129398	THTIS5125	SL5.5x125mm	PZAS	12	144
125745	THTIS6150	SL6.5x150mm	PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO DE GOLPE SL8X200MM - S2

125890

INDUSTRIAL



REF: THGS82006
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Acero industrial S2, vástago hexagonal.
Ranurado: 8 mm.
Vástago: 8,0 mm.
Longitud: 200 mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM (NUEVO) - S2

130394

INDUSTRIAL



REF: TSDSL6150
Material de la punta: S2
Tipo de punta: ranurada SL6,5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: tricolor Ergonómico
1 destornillador
Con imán fuerte
Empaquetado en colgante de plástico

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico tricolor
1 destornillador
Con imán fuerte
Empaquetado en colgante de plástico

Información para clientes Mayoristas: 144

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	MEDIDA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129539	TSDPH1100	5.0X100MM	PZAS	12	144
129485	TSDPH2150	6.0X150MM	PZAS	12	144
129489	TSDPH3200	8.0X200MM	PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO 1000V

INDUSTRIAL



Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
CrV, mango redondo
Mango de nuevo diseño
Empaquetado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	MEDIDA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129399	THTIS3075	PH0x60mm	PZAS	12	144
129435	THTIS4100	PH0x80mm	PZAS	12	144
129434	THTIS5125	PH2x100mm	PZAS	12	144
127324	THTIS6150	PH3x150mm	PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 8.0X200MM - S2

125888

INDUSTRIAL



REF: THT26PH3200
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
S2, PH3, mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
longitud: 200 mm
Empacado con colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ1X80MM

129433

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ180
Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
PZ1 * 80 mm
Cr-V, mango redondo
Mango de nuevo diseño
Empacado con un colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADOR CORTO PH2+SL6

125894

INDUSTRIAL



REF: THT250216
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35 x 75 mm,
PH2+SL6.
Material:CR-V
Con 1 un. mango intercambiable
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS)

125434

INDUSTRIAL




REF: THT250201
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL6.5 * 6 * 125
1 un. PH2 * 6 * 125
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2PZS) - S2

129990

INDUSTRIAL



REF: TKSDS0226
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL6.5 * 6 * 125 mm
1 pieza PH2 * 6 * 125 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS 8.0X200MM - S2

125891

INDUSTRIAL



REF: THGSPH32006
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Acero industrial S2, vástago hexagonal.
Tamaño: PH3
Vástago: 8,0 mm.
longitud: 200 mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	72

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ1X80MM

129433

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ180
Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
PZ1 * 80 mm
Cr-V, mango redondo
Mango de nuevo diseño
Empacado con un colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO 1000V PZ2X100MM

129432

INDUSTRIAL



REF: THTISPZ2100
Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
PZ2x100 mm
Cr-V, mango redondo
Mango de nuevo diseño
Empacado con un colgador de plástico
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2

129989

INDUSTRIAL



REF: TKSDS2226
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL6.5 * 6 * 38 mm
1 pieza PH2 * 6 * 38 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS)

126641

INDUSTRIAL



REF: THT250206
1 destornillador con 1 colgante de plástico.
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35x160 mm,
PH2+SL6.
Material:CR-V
Con 1 un. mango intercambiable
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	144

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2PZS) - S2

129990

INDUSTRIAL



REF: THGSS2206
Juego de destornilladores de paso de 2 piezas
Acero industrial S2
Vástago hexagonal
1 un. SL6.5 * 6 * 125 mm
1 un. PH2 * 6 * 125 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	30

DESTORNILLADORES DE GOLPE SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2

126628

INDUSTRIAL



REF: THGSS2206
Juego de destornilladores de paso de 2 piezas
Acero industrial S2
Vástago hexagonal
1 un. SL6.5 * 6 * 125 mm
1 un. PH2 * 6 * 125 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con imán fuerte
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (4 PZS)

125742
INDUSTRIAL


4PCS/SET


REF: THTDC250401
Juego de destornilladores de 4 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL5X100mm
1 un. SL6X150mm
1 un. PH1X100mm
1 un. PH2X150mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (4 PZS)

125889
INDUSTRIAL


4PCS/SET


REF: THT250604
Juego de destornilladores de 4 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CRV
Hoja redonda
1 un. SL5X100mm
1 un. SL6.5X150mm
1 un. PH1X100mm
1 un. PH2X150mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS)

125743
INDUSTRIAL


6PCS/SET


REF: THTDC250601
Juego de destornilladores de 6 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL5X75mm
1 un. SL5X100mm
1 un. SL6X150mm
1 un. PH1X75mm
1 un. PH1X100mm
Información para clientes Mayoristas: 20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (7 PZS)

127247
INDUSTRIAL


7PCS/SET


REF: THT250726
Juego de destornilladores de precisión de 7 piezas
Mango de nuevo diseño, nueva caja de plástico.
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50 PH00*50,
PH0*50, T6*50, T8*50 Material: CR-V Mango ergonómico de agarre cómodo
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	120

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (6 PZS)

125435
INDUSTRIAL


6PCS/SET


REF: THT250606
Juego de destornilladores de 6 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL5.5*5*75
1 un. SL5.5*5*100
1 un. SL6.5*6*150
1 un. PH1*5*75
1 un. PH1*5*100
Información para clientes Mayoristas: 20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES - CRV

126642
INDUSTRIAL


8 IN 1


REF: THT250906
Juego de destornilladores intercambiables
Incluye:
3 piezas SL3X65 SL5X65 SL6X65
3 piezas PH0X65 PH1X65 PH2X65
1 removedor de tachuelas de 5 x 65.
1 punzón para rascar 3X65
Material: CR-V
con 1 un. mango intercambiable
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS)

125893
INDUSTRIAL



6PCS/SET


REF: THGSS35061
Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
Material: CR-V
1 un. SL5.5*75mm
1 un. SL6.5*100mm
1 un. SL8.0*150mm
1 un. PH1*75mm
1 un. PH2*100mm
1 un. PH3*150mm
con 1 pieza de marco de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PZS)

127245
INDUSTRIAL


8PCS/SET


REF: THT250608
Juego de destornilladores de 8 piezas
Mango de nuevo diseño.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 un. SL3.0*3*75
1 un. SL5.5*5*100
1 un. SL6.5*6*150
1 un. SL6.5*6*150
1 un. PH0*3*75
Información para clientes Mayoristas: 20

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS) - S2

129991
INDUSTRIAL


6PCS/SET


REF: TKSDS0626
Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL5.5 * 5 * 75 mm
1 pieza PH1 * 5 * 75 mm
1 pieza SL5.5 * 5 * 100 mm
1 pieza PH1 * 5 * 100 mm
1 pieza SL6.5 * 6 * 150 mm
1 pieza PH2 * 6 * 150 mm
Material del mango: ergonómico de tres colores

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (2 PZS) Y S2 (6 PZS)

129621
INDUSTRIAL


8PCS/SET


REF: TKSDS0836
Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: Destornillador S2 + destornillador aislado CR-V
S2, mango redondo
1000 V, certificación VDE + GS
Incluye:
1 destornillador aislado de: PH2*6*100 mm, SL5.5*5*125 mm, SL4*4*100 mm, SL5.5*5*100mm, SL6.5*6*150mm, PH0*3*75mm, PH1*5*100mm, PH2*6*150mm.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES CORTOS Y LARGOS (8 PZS) - S2

129992

INDUSTRIAL



8PCS/SET

REF: TKSDS0826
Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: S2
S2, mango redondo
Incluye:
1 pieza SL4 * 4 * 100 mm
1 pieza SL5.5 * 5 * 100 mm
1 pieza SL6.5 * 6 * 38 mm
1 pieza SL6.5 * 6 * 150 mm
1 pieza PH0 * 3 * 75 mm
1 pieza PH1 * 5 * 100mm

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE TUERCA (7 PZS)

125744

INDUSTRIAL



7PCS/SET

REF: TNSS0701
Juego de destornilladores para tuercas de 7 piezas
Mango de nuevo diseño.
Tamaño: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
Longitud: 185 mm
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (6 PZS)

125899

INDUSTRIAL



6PCS/SET

REF: THKPSD0601
Juego de destornilladores de precisión aislados de 6 piezas
1000 V, certificación VDE/GS
Incluye:
1,5x0,23x50mm;
2,0x0,40x50mm;
2,5x0,40x50mm;
3,0x0,50x50mm;
PH00x50mm;

Información para clientes Mayoristas: 48

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (5 PZS) Y BUSCAPOLLO

129622

INDUSTRIAL



6PCS/SET

REF: THKIST3062
Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas
Incluye:
1 destornillador aislante SL5.5x125 mm
1 destornillador aislante SL4.0x100 mm
1 destornillador aislante PH2x100 mm
1 alicates combinados aislados de 7"
1 alicates de corte diagonal aislados de 6"
1 lápiz de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)
Empacado en doble blister

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) CON CRIVET

127081

INDUSTRIAL



8PCS/SET

REF: TACSDS1726
Juego de destornilladores de trinquete rechonchos 8 en 1
Material: CR-V
Incluye:
1 mango de trinquete, trinquete de alta calidad.
7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
Empacado en caja con diseño a color de exhibición
Información para clientes Mayoristas: 48

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (6 PZS)

127323

INDUSTRIAL



6PCS/SET

REF: THTIS566
Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
SL3.0x75
SL4.0x100
SL6.5x150
PH0x60
PH1x80
PH2x100
Mango de nuevo diseño.
Certificación 1000V, VDE+GS


Información para clientes Mayoristas: 24

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

DESTORNILLADORES PLANOS, PHILLIPS Y JOYERO (14 PZS)

127248

INDUSTRIAL



14PCS/SET

REF: THT250614
Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 14 piezas
mango de nuevo diseño
Material: CR-V, hoja redonda
Destornillador de 8 piezas:
1 un. SL4*100
1 un. SL5.5*100
1 un. SL6.5*150
1 un. PH0*75

Información para clientes Mayoristas: 10

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS) - S2

125892

INDUSTRIAL



6PCS/SET

REF: THGSS2606
Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
Acero industrial S2
Vástago hexagonal
1 un. SL6.5*6*100
1 un. SL6.5*6*150
1 un. SL8.0*8*200
1 un. PH2*6*100
1 un. PH2*6*150
1 un. PH3*8*200

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1)

127080

INDUSTRIAL



8PCS/SET

REF: TACSDS0706
Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1
Material: CR-V
Incluye:
1 un. mango
7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
Empacado en caja con diseño a color de exhibición
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

DESTORNILLADOR PUNTA LARGA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) CON CRIVET

130761

INDUSTRIAL



8PCS/SET

REF: TACSD030086
8 Pzs trinqueteDestornillador juego
Incluye:
1Pzs Superior Calidad mango de trinquete (nuevo diseño)
7Pzs 25mm puntas de destornillador SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
Envasado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	72

DESTORNILLADOR CON CRIQUET (13 EN 1)

130762

**13 IN 1**

REF: TACSD30136
Asa plegable, Superior Calidad trinquete 12 Pzs 6,35 * 25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PH0, PH1,PH2, PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
Material: CR-V
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas:
48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

INDUSTRIAL

DESTORNILLADOR EJE FLEXIBLE CON PUNTAS (12 PZS)

127248

**12PCS/SET**

REF: THT250FL1206
Juego de destornilladores de eje flexible de 12 piezas
Incluye:
1 mango de eje flexible.
1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).
10 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T25
Empacado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

INDUSTRIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS (24 PZS)

125663

INDUSTRIAL

**24PCS/SET**

REF: TACSD302462
Juego de 24 puntas y destornilladores
Incluye:
1 destornillador SL6.5X150 mm.
1 destornillador PH2X150 mm.
1 un. Vástago magnético de destornillador de 1/4" * 100mm.
10 brocas de 1/4 x 25 mm: PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25.
1 destornillador de precisión con vástago magnético.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

INDUSTRIAL

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS (55 PZS)

125664

INDUSTRIAL

**55PCS/SET**

REF: TACSD30556
Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:
21 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
20 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

TOTAL

TOTAL

JUEGOS DE HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORES

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (7 PZS)

127179



7PCS/SET

REF: THKTHP90076
Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 alicates combinados de 7 pulgadas.
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
1 llave ajustable de 6.0 in.
1 un. Cuchillo de hoja a presión de 9mm
1 destornillador SL5.5x100.
1 destornillador PH1x100.
1 cinta métrica de acero 3M.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA HOGAR (11 PZS)

125898



11PCS/SET

REF: THKTV02H111
Juego de herramientas de 11 piezas
Incluye:
1 mini martillo de garra.
1 alicates combinados de 7 pulgadas.
1 llave ajustable de 6.0 in.
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
1 cinta métrica de acero 3M.
1 un. Cuchillo de hoja a presión
1 destornillador SL5.5x100.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (168 PZS)

129623



168PCS/SET

REF: THKTHP21686
Juego de herramientas manuales de 168 piezas
Incluye: 1 martillo de 8 oz; 1 alicate combinado de 7"; 1 alicate de punta larga de 6"; 1 alicate de bomba de 10"; 1 pelacables de 8,5"; 1 destornillador SL5.5*100; 1 pieza de destornillador PH1*100; 2 destornilladores rechonchos PH2*38 SL6.5*38; 4 destornilladores de precisión (SL2.0*50 mm, SL2.5*50 mm, PH000*50 mm, PH00*50 mm); 1 lápiz de

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (216 PZS)

127178



216PCS/SET

REF: THKTHP22166
Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
Incluye:
Llave de trinquete de 3 piezas: 1/4 ", 3/8" y 1/2 ".
13 un. Vaso hexagonal de 1/4 ":
4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
10 un. Vaso hexagonal de 3/8 ":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
14 un. Vaso hexagonal de 1/2 ":
10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

MALETIN DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS (147 PZS)

129993



147PCS/SET

REF: THKTHP21476
Juego de herramientas manuales de 147 piezas
Incluye: 1 Alicate combinado de 7"(CR-V); 1 Alicate de punta larga de 6"(CR-V); 1 Alicate de corte diagonal de 6"(CR-V); 4 Destornilladores ranurados S2 (mango de dos colores); SL8*150 / SL6.5*125 / SL5*100 / SL6.5*38; 3 Destornilladores Phillips S2 (mango de dos colores); PH2*150 / PH1*100 / PH2*38; 1 Lima de acero semicircular de 200 mm; 1 Nivel

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL HOGAR (9 PCS)

129540



9PCS/SET

REF: THKTHP90097
El juego de herramientas manuales de 9 piezas
Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm, 1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm, 1 destornillador ranurado SL5,5 x 100 mm, 1 llave ajustable de 8", 1 alicate de punta larga de 6", 1 alicate combinado de 7", 1 cuchillo de hoja a presión, 1 destornillador de prueba de 190 mm, 1 Mini martillo de 8 oz.
Empacado en bolsa de lona.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE TELECOMUNICACIONES (7 PZS)

125665



7PCS/SET

REF: THKTV02T071
Juego de herramientas de telecomunicaciones de 7 piezas
Incluye:
1 multímetro digital (batería alcalina incluida).
1 medidor de pinza digital.
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
1 pelacables de 7,5 pulgadas.
1 cinta aislante de PVC.
1 tijeras de electricista de 7 pulgadas.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 1000V (16 PZS)

130346



16PCS/SET

REF: THKITH1601
16 Juego de herramientas manuales aisladas 1000V,Certificación VDE/GS
Incluye: 1 Alicates aislados de 200mm, 1 alicate de punta larga aislado de 200 mm, 1 alicate de corte diagonal aislado de 160 mm, 1 alicate pelacables aislado de 160 mm
4 destornilladores de ranura aislados:
SL3x75mm, SL4.0x100mm,
SL5.5x125mm, SL6.5x150mm,
5 destornilladores Phillips aislados:

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

MALETIN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (142 PZS)

127177



142PCS/SET

REF: THKTHP21426
"Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
Incluye:
1/2".Parte:
19 un. Dados hexagonales de 1/2":
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2
3-24-27-30-32MM
5 un. 1/2 "enchufe de estrella: E10 12 14
16 20
1 mango.Flex de 1/2 pulgadas, 375 mm.
1 llave de trinquete de 1/2", 45T.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

GABINETE DE 6 CAJONES CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (328 PZS)

129994



328PCS/SET

REF: THPTCS73281
Juego de herramientas de 328 piezas
Parte del cofre: Con cajones de 7 piezas;
Tamaño total: 765x465x812 mm; Tamaño total con ruedas: 765x465x976 mm;
Tamaño de las ruedas: 5 " x 2". Grosor del gabinete: 0,8-1,0 mm; Grosor del cajón: 0,7 mm; Con cajón de 5 piezas de 536x410x74,5 mm; Con 2 cajones de 536x410x153,5 mm; 5 ganchos de hierro (para colgar herramientas); Empacado en espuma EVA + caja de cartón + paleta.

INDUSTRIAL

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA C/ HERRAMIENTAS (108 PZS)
130469
INDUSTRIAL


REF: THTCS121081
Juego de Cofre de Herramientas de 108
Incluye:
1 Llave de trinquete: 1/4"
13 Enchufes 1/4"
4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2 Barras de extensión: 1/4"Dr. x 50 mm,
1/4"Dr. x 100 mm
1 Mango giratorio: 1/4"x150 mm
1 Porta puntas: 1/4"6.35 mm
20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5,
SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1,

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

PORTAHERRAMIENTAS 245x130MM
129541
INDUSTRIAL


REF: THT16P40125
Tamaño: L245 x W130 mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5 kg
Con 7 piezas Bolsillos
Varios bolsillos para herramientas
Empacado en cartón

Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	40	80

ORGANIZADOR DE PLASTICO 37X29X6,5CM
127392
INDUSTRIAL


REF: TPBX1151
Organizador de plástico
Tamaño: 370 mm (14,5 pulgadas) * 290 mm (11,4 pulgadas) * 65 mm (2,5 pulgadas)
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	10

BOLSO DE HERRAMIENTAS 41X29X21CM
125904
INDUSTRIAL


REF: THT261625
Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Largo x ancho x alto: 41x29x21cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso.
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

BOLSO DE HERRAMIENTAS 41X23X22CM
130764
INDUSTRIAL


REF: THT36L03
Tamaño: 16"
7 bolsillos para herramientas
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 15 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 23 x 22 cm
Mango acolchado suave para mayor comodidad
Fuerte mango de acero para facilitar el transporte
Base reforzada de plástico resistente

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA C/ HERRAMIENTAS (132 PZS)
130470
INDUSTRIAL


REF: THPTCS71321
Juego de Cofre de Herramientas de 132
Parte del Cofre:
Tamaño total: 520x218x243 mm
Grosor del gabinete: 0.8 mm
Grosor del cajón: 0.6 mm
Con 1 área superior de bandeja de 510x1060 mm
Con 3 cajones de 44919854 mm

Parte de las Herramientas:
1 Llave de trinquete: 1/4"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

ORGANIZADOR DE PLASTICO 30,5 X 23 X 6,5CM
127391
INDUSTRIAL


REF: TPBX1121
Organizador de plástico
Tamaño: 305 mm (12 pulgadas) x 230 mm (9 pulgadas) x 65 mm (2,5 pulgadas).
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 10 un/c

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	10

BOLSO DE HERRAMIENTAS 33X21X18CM
126643
INDUSTRIAL


REF: THT261325
Tamaño: 13"
Carga máxima: 12 kg
Largo x ancho x alto: 33*21*18cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos exteriores para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

BOLSO DE HERRAMIENTAS 41X25X26CM
130471
INDUSTRIAL


REF: THT16163
Tamaño: 16"
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 20 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 41 x 25 x 26 cm
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Base reforzada de plástico para mayor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	10

BOLSO DE HERR. CON MANGO RÍGIDO 42X24X33CM
130765
INDUSTRIAL


Tamaño: 16"
14 bolsillos para herramientas
Doble apertura lateral para una estación de trabajo completa
Material: Poliéster 1680D& material antihumedad para los laterales
Carga máxima: 20kg
Dimensiones: 42*24*33cm
Asa acolchada para mayor comodidad, Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar el transporte y base de plástico reforzada
Empaqueado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 4 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

BOLSO DE HERRAMIENTAS 46X23X33CM

130472



16"

With 25 Pockets
Max Load 20 kgs

INDUSTRIAL

REF: THT561625
Tamaño: 16"
25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica con tapa redonda
Material: Poliéster 600D y 1680D
Capacidad máxima de carga: 20 kg
LAnAl: 462333 cm
Base plástica reforzada para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa ajustable para hombro incluida

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

BOLSO DE HERRAMIENTAS RIGIDA RODANTE 45X28X36CM

126630



20"

With 19 Pockets
Max Load 20 kgs

INDUSTRIAL

REF: THRRTB2012
Tamaño: 20"
Material: poliéster 600D y 1680D y material antihumedad para los laterales.
Carga máxima: 20 kg
Corriente telescópica con ruedas.
Largo x ancho x alto: 45 x 28 x 36 cm.
Con 5 bolsillos externos y múltiples internos.
Marco rígido para fácil apertura y acceso.
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 2 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MOCHILA DE HERRAMIENTAS 38X17X46CM

129542



380x170x460mm
15"x7"x18"



Max Load 8 kgs

INDUSTRIAL

REF: THBP02025
Tamaño: L38cm* W17cm*H46cm
Carga máxima: 8 kg
Material: poliéster Oxford 1680D
Armazón rígido para facilitar la apertura y el acceso interior
Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
Empaquetado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

CHALECO DE HERRAMIENTAS 48X60X3CM

130473



48x60x3cm

Max load: 3kg

INDUSTRIAL

REF: TTVT16025
Tamaño: 48 x 60 x 3 cm
Tirantes ajustables y tamaño de cintura
Material: Malla de aire
Carga máxima: 3 kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 17 bolsillos
Empaquetado en caja de color
Información para clientes mayoristas: 20 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 36X17X16

126670



356x168x150mm
14"
Weight: 720g

INDUSTRIAL

REF: TPBX0141
Caja de herramientas de plástico 14"
Tamaño: 356 mm (14") * 168 mm (6,6") * 150 mm (6,3")
Material: polipropileno.
peso: 720 g
Hebillas de plástico PP
Carga máxima: 10 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 43X22X20CM

125747



436x220x205mm
17"
Weight: 1390g

INDUSTRIAL

REF: TPBX0171
Caja de herramientas de plástico 17"
Tamaño: 436 mm (17") * 220 mm (8,7") * 205 mm (8")
Material: polipropileno.
Peso: 1390g
Hebillas de plástico PP
Carga máxima: 15 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 51X30X26CM

125748



508x296x261mm
20"
Weight: 2150g

INDUSTRIAL

REF: TPBX0201
Caja de herramientas de plástico 20"
Tamaño: 508 mm (20") * 296 mm (11,7") * 261 mm (10,3")
Material: polipropileno.
peso: 2150 g
Hebillas de plástico PP
Carga máxima: 20 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

CAJAS DE HERRAMIENTAS PLASTICAS 356+436+508MM (3 PZS)

127393



CAJAS DE HERR., BOLSOS Y ORG.

INDUSTRIAL

REF: TPBK0031
Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+17"+20"
Tamaño de 14": 356 mm (14") * 168 mm (6,6") * 150 mm (6,3")
Tamaño de 17": 436 mm (17") * 220 mm (8,7") * 205 mm (8")
Tamaño de 20": 508 mm (20") * 296 mm (11,7") * 261 mm (10,3")
Material: polipropileno.

Información para clientes Mayoristas: 4

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA DE 2 CAJONES 52X22X24CM

125903



2 DRAWERS 520x243x218mm

INDUSTRIAL

REF: THPTC202
Con 2 cajones
Tamaño total: 520*218*243mm
Grosor del gabinete: 0,8 mm.
Grosor del cajón: 0,6 mm.
Con cajón de 2 un. 449x196x54mm
Empaquetado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CAJA DE HERR. METALICA PLEGABLE 3 CAPAS 40X20X20CM

125666



3 LAYERS 404x200x205mm

REF: THT10702
Tamaño: 404*200*205mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 1 un./caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 97CM 4 CAJONES Y PUERTA

130314

INDUSTRIAL



4 DRAWERS WITH 1 PANEL AREA

REF: THRC01041
Armario con ruedas
Con 4 cajones
Tamaño total: 765*465*812mm
Tamaño total con ruedas: 765*465*976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2"
Grosor del armario: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 4 piezas 536*410*74.5mm cajón
Área del panel: 560*420*395mm
Con sistema de cierre centralizado, cajón con rodamiento de bolas, protección antichoque,

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

GABINETE PARA HERRAMIENTAS 81CM 7 CAJONES

130313

INDUSTRIAL



7 DRAWERS

REF: THRC01071
Armario con ruedas
Con 7 cajones
Tamaño total: 765*465*812mm
Tamaño total con ruedas: 765*465*976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2"
Grosor del armario: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 piezas 536*410*74.5mm cajón
Con 2 cajones de 536*410*153.5mm
Con sistema de cierre centralizado, cajón con rodamiento de bolas, protección antichoque,

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MEDICIÓN

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125440	TMT34316	3mx16mm	PZAS	12	60
125441	TMT34519	5mx19mm	PZAS	12	60
125442	TMT34525	5mx25mm	PZAS	12	60

CINTA METRICA DE ACERO (PROFESIONAL)

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño único
Con cubierta de goma
Empaquetado con colgante de plástico

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125796	TMT126231	3mx16mm	PZAS	12	60
125797	TMT126251	5mx19mm	PZAS	12	60
125798	TMT126252	5mx25mm	PZAS	12	60
125799	TMT126281	8mx25mm	PZAS	12	48
125800	TMT1262101	10mx25mm	PZAS	6	36

CINTA METRICA DE ACERO 5MX19MM 3 BOTONES (PROFESIONAL)

129995

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT126051
Largo y ancho: 5mx19mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma
Empaquetado con colgado de plástico
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	12	60

CINTA METRICA DE ACERO REFORZADO 5MX25MM

127372

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



5mx25mm

REF: TMT126652
Largo y ancho: 5mx25mm
Hoja de nailon
Impresión en doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja
clip más fuerte
Diseño único
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	40

CINTA METRICA DE ACERO (DOBLE FAZ REFORZADO) 8MX32MM

130787

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



REF: TMT80832
Longitud y anchura: 8mx32mm
360° Hoja recubierta de nylon
Impresión en doble cara
Con sistema métrico y pulgadas
Doble gancho con imán
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	24

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M X 12.5MM

127382

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL



20mx12.5mm

REF: TMT13206
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Empaquetado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30M X 12.5MM								
127383	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	30m x 12.5mm	Fibre glass						
<p>REF: TMTF13306 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Largo y ancho: 30mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	40
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	40						

CINTA METRICA DE ACERO 20MX12.5MM								
125802	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	20mx12.5mm	Steel						
<p>REF: TMT11206 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Largo y ancho: 20mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	40
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	40						

CINTA METRICA DE ACERO 30MX12.5MM								
125803	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	30m x 12.5mm	Steel						
<p>REF: TMT11306 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Largo y ancho: 30mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	40
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	40						

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 50M X 12.5MM								
127384	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	50mx12.5mm	Fibre glass						
<p>REF: TMTF13506 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Largo y ancho: 50mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango ergonómico Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	20						

CINTA METRICA DE ACERO 50MX12.5MM								
125804	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	50mx12.5mm	Steel						
<p>REF: TMT710506 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Largo y ancho: 50mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango ergonómico Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	5	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	5	20						

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 100M X 12.5MM								
127381	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	100mx12.5mm	Fibre glass						
<p>REF: TMTF131006 Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido Reforzar la cinta de fibra de vidrio Largo y ancho: 100mx12,5mm Con métrica y pulgada Engranaje retráctil de material puro Con toda la cubierta de goma. Mango ergonómico</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	10
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	1	10						

RUEDA DE MEDICION 10KM								
127373	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	0-9999.9m							
<p>REF: TMT19945 Resolución de pantalla: 0,1 m Tolerancia: 0,5% Rango de medición: 0-9999,9 m Con soporte Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja</p>								
<p>More efficient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	6
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	1	6						

ESCUADRA ANGULAR 300MM								
125815	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	300x1.5mm	mm in						
<p>REF: TMT61126 Longitud: 300 mm (12") Ancho de la hoja: 40 mm Grosor de la hoja: 1,5 mm. Hoja de acero inoxidable Con repisa de soporte única Mango de polímero de alto impacto Hoja de acero inoxidable Punto de marcado para lápiz Empacado con tarjeta de papel Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	48
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	12	48						

CALIBRE 150MM								
130316	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	150mm(6")	mm in						
<p>REF: TMT311501 Rango: 0-150mm Lectura: 0,05mm Material: Acero al carbono Con sistema métrico y en pulgadas Empaquetado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	50
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	50						

CALIBRE 200MM								
130317	MED. DISTANCIA	INDUSTRIAL						
	200mm(8")	mm in						
<p>REF: TMT312001 Rango: 0-200 mm Lectura: 0,05 mm Material: acero al carbono Con sistema métrico y en pulgadas Empaquetado en caja de plástico Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	10	30
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	10	30						

CALIBRADOR DIGITAL DE PLASTICO 150MM

125820

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

150mm(6")



Plastic Digital Caliper

REF: TMT331501
Material: Plástico
Rango: 0-150 mm/0-6"
Lectura: 0,1 mm/0,01"
Batería 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Batería 3V
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	100

CALIBRADOR DIGITAL METALICO 150MM

127378

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

150mm(6")
IP54



REF: TMT321506
Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,01 mm
Carcasa IP54
Batería 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	50

ANGULO (ESCUADRA Falsa) DIGITAL 200MM

125816

MED. DISTANCIA

INDUSTRIAL

200mm



REF: TMT333601
Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0 ~ 400 mm (180°)
Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"
Batería: 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	50

NIVEL DE BURBUJA MINI 225MM ALUMINIO/ABS

125806

NIVELES

INDUSTRIAL

225mm



REF: TMT2235
Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 vías
Material: aluminio y plástico ABS.
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	100

NIVEL DE BURBUJA 40CM

127376

NIVELES

INDUSTRIAL

40cm



REF: TMT24036
Longitud: 40 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	40

NIVEL DE BURBUJA 60CM

127377

NIVELES

INDUSTRIAL

60cm



REF: TMT26036
Longitud: 60 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	40

NIVEL DE BURBUJA 100CM

125807

NIVELES

INDUSTRIAL

100cm



REF: TMT210036
Longitud: 100 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

NIVEL DE BURBUJA ALBAÑIL REFORZADO 60CM

125814

NIVELES

INDUSTRIAL

60cm



REF: TMT221606
Longitud: 60cm
Peso neto: 780g
Precisión: 0,5mm/m
Superficie inferior y frontal finamente fresada
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas de goma absorbentes de impacto y tapas en los extremos
Para soportar golpes de paleta y proteger la integridad del nivel
Burbujas de nivel horizontal y vertical


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	30

NIVEL DE BURBUJA CON IMAN

NIVELES

INDUSTRIAL

10cm




CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125805	TMT20105M	10cm	PZAS	10	100
125808	TMT26026	60cm	PZAS	1	40
125809	TMT28026	80cm	PZAS	1	20
127374	TMT210026	100cm	PZAS	1	20

Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño único
Empacado en funda de color

NIVEL DE BURBUJA CON IMANES

NIVELES

INDUSTRIAL



2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Empacado en funda de color.




CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125812	TMT28086M	80cm	PZAS	1	20
127375	TMT210086M	100cm	PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA CON IMANES (REFORZADO)

NIVELES

INDUSTRIAL



Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
2 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana.
Empacado en funda de color

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125675	TMT26056	60cm	PZAS	1	20
125676	TMT28056	80cm	PZAS	1	10
125677	TMT210056	100cm	PZAS	1	10
125813	TMT212056	120cm	PZAS	1	10

NIVEL LASER DE LINEAS AUTONIVELANTE 18M

130395

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL156503
Nivel láser rojo
Rango de trabajo: 018 m
Precisión de nivelación: ±1.5 mm a 7 m
Precisión de línea: ±1.5 mm a 7 m
Tiempo de nivelación: <3 s
Ángulo de auto-nivelación: <4°
Tipo de láser: 635±5 nm
Clase de láser: II <1 mW
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de operación: 0~+40°C
Temperatura de almacenamiento: -10~+50°C

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M - LUZ ROJA

125822

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL306505
Rango de trabajo: 0~30 m
1 linea horizontal, 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: ±1.0 mm a 5 m
Precisión de linea: ±1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación: <3 s
Clase de láser 3R, <5mW
Compatible con trípode TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de aumento del láser
Temperatura de funcionamiento: 0~+40°C

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

NIVEL LASER AUTONIVELANTE 30M - LUZ VERDE

125823

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLL305205
Rango de trabajo: 0 ~ 30 m
1 linea horizontal y 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: ±1.0 mm a 5 m
Precisión de linea: ±1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación: <3 s
Ángulo de auto-nivelación: <3°
Clase de láser 3R, <5 mW
Compatible con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia del láser
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C


Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

TRÍPODE PARA NIVELES LASER 5/8 Y 1/4" (1.2M)

126668

NIVELES

INDUSTRIAL



REF: TLLT01152
Rosca de 5/8" y 1/4"
Trípode de aluminio de 1,2 m.
Adecuado para
TLL156508,TLL306505,TLL305205
Peso: 1,0 kg
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 9 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	9

TOTAL

TOTAL

BUSCAPOLOS DE PLASTICO 3X140MM

125817

DETECTORES DE VOLTAJE/BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT29140B
Voltaje de prueba: CA 100-500 V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 360 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	30	360

BUSCAPOLOS 4X190MM

125818

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT29190B
Voltaje de prueba: CA 100-500 V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 288 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	24	288

DETECTOR DE TENSION AC ALTA SENSIBILIDAD MOD.B

127250

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT2910003
Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
48~1000V (baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
Luz de flash: LED blanco
Indicación de batería baja
Apagado automático
Tapa de batería intercambiable
Distinguir automáticamente la línea en vivo y la linea
Información para clientes Mayoristas: 40

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

BUSCAPOLOS AC CON PANTALLA

127251

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT2930021
Voltaje de prueba: CA 12-300 V
pantalla digital LCD
Alarma sonora y luminosa.
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 1 pila LR03 AAA.
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

BUSCAPOLO AC 12-300V CON PANTALLA

129996

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT33001
Voltaje de prueba: CA 12-300 V
Pantalla digital LCD
Alarma sonora y luminosa
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 1 pieza LR03 Pila AAA
Embalada en blister doble

Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES C/ PANTALLA

127260

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: THT417506
Voltaje de prueba: CC 1-100 V
Longitud máxima: 2700 mm
Pantalla digital
Linterna
Iluminar desde el fondo
Con 2 pilas AAA LR03
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

PROBADOR DE ENCHUFES VDE

129997

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

INDUSTRIAL



REF: TESST30011
Enchufe VDE, pantalla LCD
Rango de voltaje: AC 90 ~ 250V
Frecuencia: 45 ~ 65Hz
Voltaje de fuga: AC 0 ~ 90V
Prueba RCD: > 30mA
Siete situaciones de prueba con retroiluminación:
Conexión correcta
Tierra abierta
Neutro abierto
Vivo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	40	80

MULTIMETRO DIGITAL CAT III 600V (4000 CUENTAS)

125825

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT460002
Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ
Ω/20MΩ
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
NCV: Alarma sonora y visual
Vivo: Alarma sonora y visual
Rango automático
Retención de datos
Indicación de batería baja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

MULTIMETRO DIGITAL CAT III 600V (2000 CUENTAS)

125826

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT46001
Pantalla LCD de 2000 cuentas
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 200V/600V
Corriente DC: 200µA
A/2mA/20mA/200mA/10A
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
Ω/20MΩ
Prueba de diodo
Retención de datos
Prueba de batería
Indicación de batería baja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

MULTIMETRO DIGITAL CAT III 600V (6000 CUENTAS)

130396

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT516004
Pantalla: TRMS 6000 cuentas
Corriente DC/AC: 600µA / 60 mA / 600 mA
Voltaje DC/AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V
Resistencia: 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Capacitancia: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF
Frecuencia: 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

MULTIMETRO CAT III 1000V-CAT IV 600V (6000 CUENTAS)

125827

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL

CAT III 1000V
CAT IV 600V



REF: TMT47503
Detección de voltaje sin contacto
Distinción entre línea activa o línea neutra
Ciclo de trabajo: 1%~95% ±(2.0% +3)
Prueba de diodo
Máx/Min y retención de datos
Con función de retroiluminación
Con función de luz de flash
Con función de indicación de batería baja
Con indicador LED en el jack de entrada
Con 2 pilas LR6 AA
Empacado por caja de color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

TESTERS CAT III 600V (PINZA AC, MULTIMETRO Y BUSCAPOLOS)

125832

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL

CAT III 600V



REF: TMT43028
3 unids/set, incluyendo lo siguiente:
1 pinza amperimétrica digital de CA.
1 un. multímetro Digital
1 detector de voltaje CA.
1 un. cable de prueba
Con 6 pilas RO3 AAA.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

BASCULA ELECTRONICA 30KG

127126

BALANZA

INDUSTRIAL

30kg(66lb)
2g graduation



REF: TESA3301
Peso máx.: 30 kg
Con graduación de 2g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 330*240mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Empacado en caja con diseño a color y espuma
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

BASCULA ELECTRONICA 100KG

127124

BALANZA

INDUSTRIAL

100kg(220lb)
20g graduation



REF: TESA31001
Peso máx.: 100 kg
Con graduación de 20g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 300*400mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

PINZA AMPERIMETRICA AC 600A (4000 CUENTAS)

130767

MULTÍMETROS

INDUSTRIAL



REF: TMT66001
Pantalla: TRUE RMS 4000 recuentos
Corriente alterna: 4.000A/40.00A/600.0A
Tensión CC/CA: 4.000V/40.00V/400.0V
/600V
Resistencia: 400.0Ω/4.000kΩ/40.0kΩ
/400.0kΩ/4.000MΩ/40.0MΩ
Capacitancia: 40.00nF/400.0nF/4.000μF
/40.00μF/400.0μF/4.000mF/40.00mF
Frecuencia: 40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz
/40.00kHz/400.0kHz/4.000MHz
Data Hold, Línterna, Lowz, NCV, Prueba de
diodos, Indicación de batería baja,
Apagado automático
Incluye: 3pz pilas LR03 AAA
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas:
20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

TOTAL

BASCULA ELECTRONICA 40KG

127127

BALANZA

INDUSTRIAL

40kg(88lb)
2g graduation



REF: TESA3402
Peso máximo: 40kg
Con graduación de 2g
Pantalla de doble cara
Pantalla: pantalla LED
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Empacado en caja con diseño a color y
espuma
Información para clientes Mayoristas: 4
un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

BASCULA ELECTRONICA 300KG

127125

BALANZA

INDUSTRIAL

300kg(660lb)
50g graduation



REF: TESA33001
Peso máx.: 300 kg
Con graduación de 50g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 400*500mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1
un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

TOTAL

LLAVES Y CRIQUET MANUALES

CRIQUET CORTO DE 1/4" Y 3/8" 72T

127205

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT106143B
Mango de trinquete rechoncho
Tamaño: 1/4"Dr&3/8"Dr.
72T
Longitud: 140 mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado en caja con diseño a color de exhibición
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

CRIQUET 1/2" 45T

125927

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT106126
Tamaño: 1/2" 45T
Longitud: 260 mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

MALETIN CON CRIQUET, LLAVES TUBO Y ACC 1/4" (20 PZS)

125901

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT141201
Juego de vasos 20 piezas 1/4"
Incluye:
1 unidad de 1/4". Mango de trinquete, 45T
13 piezas 1/4". Vasos:
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
1 unidad de 1/4". Barra de extensión, 2"(50 mm)
1 unidad de 1/4". Mango de destornillador
4 piezas 1/4". Vasos hexagonales profundos:
8,10,12,13 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

CAJA METALICA C/ CRIQUET, LLAVES TUBO Y ACC. 1/2" (24 PZS)

127231

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT141253
Juego de vasos 24 piezas 1/2"
Incluye:
18 piezas 1/2" Cr-V. Enchufes:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,27,30,32mm
2 piezas 1/2". Barra de extensión: 125 mm y
250 mm
1 pieza 1/2". Barra en T deslizante: 250
mm.
1 pieza 1/2". Junta universal
1 pieza 1/2". Mango deslizador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

JUEGO DE CRIQUET, LLAVES Y VASOS (82 PZS)

130763

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT421802
82Pzs 1/4" & 1/2" juego de llaves de vaso
Incluye:
1 Llave de carraca de 1/4": 72T
13 Llaves de vaso de 1/4"
17 Llaves de vaso de 1/4"
1Pzs 1/4" Dr universal Joint
2Pzs 1/4" Dr alargadera: 50mm & 100mm
1Pzs 1/4"**14mm barra en T deslizante
1Pzs 1/4"**150mm barra de extensión flexible
1Pzs 1/4"**150mm mango giratorio
1Pzs 1/4" adaptador de puntas
1Pzs 1/2" Dr llave de carraca,72T
12Pzs 1/2" Dr llave de vaso
15Pzs 5/16" bits
1 portapuntas de 1/2"
1unión universal de 1/2"
2 alargaderas de 1/2": 125mm & 250mm
1Pzs 1/2" adaptador de tres vías
2Pzs Toma de bujía: 16mm & 21mm
9Pzs llave combinada: 8-10-11-12-13-14-17-
19-22mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

CRIQUET 1/4" 45T

127206

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT106146
Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	80

CRIQUET 1/2" 72T EXTENSIBLE

127204

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT106128L
Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 320-450mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	4	16

MALETIN CON CRIQUET, LLAVES TUBO Y ACC 1/2" (20 PZS)

127219

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT121201
Juego de vasos 20 piezas 1/2"
Incluye:
1 unidad de 1/2". Mango de trinquete, 45T
12 piezas 1/2". Vasos:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm
1 unidad de 1/2". Casquillo de bujía: 16 mm.
1 unidad de 1/2". Junta universal
1 unidad de 1/2". Barra de extensión, 10"
(250 mm)
1 unidad de 1/2". Junta de tres vías

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

MALETIN CON CRIQUET, LLAVES TUBO Y ACC 1/2" (25 PZS)

125902

CRIQUET

INDUSTRIAL



REF: THT121251
Juego de vasos 25 piezas 1/2"
Incluye:
1 llave de trinquete de 1/2", 45T.
18 piezas de 1/2" Vasos:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32mm
1 junta universal de 1/2 pulgadas.
2 barras de extensión Dr de 1/2 ". 125 mm
y 250 mm
2 casquillos para bujías: 16 mm y 21 mm.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

TOTAL

LLAVE TUBO 1/2"

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Empacado con colgante de plástico


CÓDICOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127345	THTST12081	8MM	PZAS	10	200
125784	THTST12091	9MM	PZAS	10	200
126680	THTST12101	10MM	PZAS	10	200
125785	THTST12111	11MM	PZAS	10	200
126681	THTST12131	13MM	PZAS	10	200
125787	THTST12161	14MM	PZAS	10	200
125788	THTST12151	15MM	PZAS	10	200
126682	THTST12161	16MM	PZAS	10	200
126663	THTST12171	17MM	PZAS	8	160
126684	THTST12181	18MM	PZAS	8	160
125789	THTST12191	19MM	PZAS	8	160
127346	THTST12201	20MM	PZAS	8	160
125790	THTST12211	21MM	PZAS	8	160
126685	THTST12221	22MM	PZAS	8	160
125791	THTST12231	23MM	PZAS	6	120
127347	THTST12241	24MM	PZAS	6	120

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/4 5-14MM (10 PZS)

127230

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



10PCS/SET

6 PT

1/4"

5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
CrV

REF: THT1411023

Juego de vasos 10 piezas 1/4"
incluye:
10 un. Vaso de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/2 10-24MM (10 PZS)

125900

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



10PCS/SET

6 PT

1/2"

10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
CrV

REF: THT121101

Juego de vasos 10 piezas 1/2"
incluye:
10 un. enchufes:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO DE 1/2 (10 PZS)

127171

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



10PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

40mm
CrV

REF: THSTD12101

Juego de vasos de impacto "10 1/2"DR.
Material: CrMo
Tamaño:
10,12,13,14,15,17,19,21,22,24mm
Tratamiento térmico
Empacado con colgante de plástico"
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

CARRACA 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/4 5-14MM (12 PZS)

125436

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



12PCS/SET

CrV

72T

5

QUICK RELEASE

REF: THT14114126

Juego de vasos 12 piezas 1/4"
Incluye:
10 vasos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 barra de extensión de 1/4" y 100 mm.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

CARRACA 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2 10-24MM (12 PZS)

125437

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



12PCS/SET

CrV

72T

5

QUICK RELEASE

REF: THT141121

Juego de vasos 12 piezas 1/2"
Incluye:
10 un. enchufes:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.
1 barra de extensión de 5.0 in.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado con colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUNTA (CARDAN) UNIVERSAL DE 1/2"

125925

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



1/2"

CrV

REF: THHUU11121

Junta Universal 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	60

BARRA DE EXTENSION DE 1/2"

125926

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



1/2"

250mm(10")
CrV

REF: THEB12101

Barra de extensión 1/2"
Longitud: 10" (250 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	30

BARRA T DESLIZANTE DE 1/2"

127348

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



1/2"

CrV

REF: THTSTB12106

1/2". Barra en T deslizante
Longitud: 10" (250 mm)
Materiales: 50BV30
Tratamiento
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	30

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 16 MM

125924

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



16mm
SPARK PLUG

REF: THSPS12166
Vaso para bujía 1/2"
Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	120

MANGO EN L DE 1/2

127184

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



1/2"
300mm(12")

REF: THLHD12121
Mango en L 1/2".
Longitud: 12 "(300 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 30 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	30

LLAVE AJUSTABLE 200MM

125921

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



200mm(8")
EXTRA WIDE
OPENING

REF: THT101086
Mango de diseño único
Longitud: 200 mm (8"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

LLAVE AJUSTABLE 300MM

127199

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



300mm(12")
EXTRA WIDE
OPENING

REF: THT101126
Mango de diseño único
Longitud: 300 mm (12"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	4	16

LLAVE AJUSTABLE Y DE TUBOS 2-EN-1

125923

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



250mm(10")
Extra wide opening wrench

REF: THT10210G
Función de llave ajustable y llave para tubos
Apertura extra ancha: 0-52 mm.
Longitud: 10"(250 mm),CRV
Incluye protector de mandíbula de 2 piezas
para proteger la superficie de la pieza de trabajo
Cabeza cambiable
Mango suave de dos tonos de diseño único
Especialmente ideal para apretar y quitar tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas de seguridad de colador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

LLAVE TUBO DE BUJIA DE 1/2 DE 21 MM

127190

VASOS Y ALARGUES

INDUSTRIAL



21mm
SPARK PLUG

REF: THSPS12216
Vaso para bujía 1/2"
Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 80 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	80

LLAVE AJUSTABLE 150MM

127198

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



150mm(6")
EXTRA WIDE
OPENING

REF: THT101066
Mango de diseño único
Longitud: 150 mm (6"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	60

LLAVE AJUSTABLE 250MM

125922

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



250mm(10")
EXTRA WIDE
OPENING

REF: THT101106
Mango de diseño único
Longitud: 250 mm (10"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Mango de goma de dos colores.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES 6+8+10PULG. (3 PZS)

125783

LLAVES AJUSTABLES

INDUSTRIAL



6"+8"+10"
WIDE OPENING

REF: THTK1013
Juego de llaves ajustables de 3 piezas
Longitud: 150 mm (6")/200 mm (8")/250 mm (10")
Tamaño de abrazadera ajustable: 6 " 0-19 mm/8 " 0-24 mm/10 " 0-30 mm
Material: acero al carbono
Forjado
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

TOTAL

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
129411	TCSPA061	6x101mm	PZA	12	360
129412	TCSPA071	7x110mm	PZA	12	360
129413	TCSPA081	8x120mm	PZA	12	360
127118	TCSPA101	10x141mm	PZA	12	360
129414	TCSPA111	11x151mm	PZA	12	300
127119	TCSPA121	12x161mm	PZA	12	300
129415	TCSPA131	13x171mm	PZA	12	240
126616	TCSPA141	14x183mm	PZA	12	240
129416	TCSPA151	15x191mm	PZA	12	180
125671	TCSPA161	16x201mm	PZA	12	180
125672	TCSPA171	17x211mm	PZA	12	120
129417	TCSPA191	19x231mm	PZA	6	120
127120	TCSPA211	21x253mm	PZA	6	90
129418	TCSPA221	22x261mm	PZA	6	90
129419	TCSPA241	24x286mm	PZA	6	60
129420	TCSPA271	27x320mm	PZA	6	60
129421	TCSPA301	30x336mm	PZA	6	30
129422	TCSPA321	32x362mm	PZA	6	30

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-17MM (6 PZS)

125917

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

REF: THT102266
Juego de llaves combinadas de 6 piezas
Tamaño: 8-17mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17
mm
Pulido fino
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 32
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	8	32

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6-19MM (8 PZS)

125918

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm

REF: THT102286
Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15
mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 1/4-3/4 (8 PZS)

127495

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 3/4"

REF: UTHT102286
Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 1/4"-3/4"
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11
mm, 16", 3/4"
Pulido fino
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

LLAVES COMBINADAS 6-24MM (12 PZS)

127201

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm

REF: THT1022121
Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-24mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13
mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22
mm, 24 mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 8
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

LLAVES COMBINADAS 6-32MM (12 PZS) -TOTAL

127202

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm,
19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

REF: THT1022122
Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-32mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17
mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30
mm, 32 mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 8
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

JUEGOS DE LLAVES AISLADO 1000V (7 PZS)

129400

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm, 19mm

REF: THKSPA0701
Juego de 7 llaves de boca aisladas
1000 V, Certificación VDE/GS
Incluye: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14
mm, 17 mm, 19 mm;
Empacado en bolsa de lona
Información para clientes Mayoristas: 10
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

LLAVE COMBINADA CON CRIQUET

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



Material: CR-V
Trinquete CrMo
Cromado, acabado mate
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 120
un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125673	TCSPAR101	10x159mm	PZAS	10	120
125674	TCSPAR121	12x171mm	PZAS	10	120
130315	TCSPAR131	13x180mm	PZAS	10	120

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-17MM (6 PZS) - CR-MO

125919

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

6PCS/SET

REF: THT102RK566
Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-17 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
Material: CR-V
Pulido fino
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 28 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	7	28

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE ARTICULADO 8-19MM (8 PZS)

125920

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm

8PCS/SET

REF: THT102RK586
Juego de llaves de trinquete flexibles de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-19mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Material: CR-V
Pulido fino, CR-V
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES ALLEN 2MM-8MM PLEGABLE

125896

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm

8PCS/SET

REF: THT1061826
8 llaves hexagonales (bolsillo)
Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
Material: CR-V
Tratamiento térmico y cromado.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5MM-10MM EXTRA LARGOS (9 PZS)

127208

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL



S2

9PCS/SET

REF: THT106192
Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: CR-V
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

JUEGO DE LLAVES TORX MANGO LARGO T10-T50 (9 PZS)

125895

LLAVES TORX

INDUSTRIAL



S2

9PCS/SET

REF: THT106392
Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: CR-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-19MM (8 PZS)

127203

LLAVES COMBINADAS

INDUSTRIAL

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm

8PCS/SET

REF: THT102RK086
Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-19mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino, CR-V
Empacado en colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES PIPA EN L 7-14MM (6 PZS)

125792

LLAVES EN L

INDUSTRIAL



6PCS/SET
6 PT 12 PT
Cr-V
WHOLE BODY DROP FORGED NON WELDING

REF: TLASWT0601
Juego de llaves de tubo en L 6 unids/set
Tamaño: 7mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm
Material:CR-V
Estructura de una sola pieza, forjada igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5MM-10MM (9 PZS)

127207

LLAVES HEXAGONALES

INDUSTRIAL



9PCS/SET
Long Arm
S2

REF: THT106191
Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: CR-V
Tamaño: 1,5 mm x 62,5 mm, 2 mm x 76 mm, 2,5 mm x 85,5 mm, 3 mm x 91 mm, 4 mm x 102 mm, 5 mm x 118 mm, 6 mm x 139 mm, 8 mm x 155 mm, 10 mm x 177 mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado.
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

LLAVE TORX PLEGABLE T9-T40

125897

LLAVES TORX

INDUSTRIAL



8PCS/SET
T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40



Cr-V

REF: THT1061846
Juego de llaves Torx de 8 piezas [bolsillo]
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Material: CR-V
Tratamiento térmico y cromado.
Empacado con colgante de plástico
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

TOTAL

LLAVE PARA CAÑO

LLAVES PARA CAÑOS



Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126644	THT272086	200mm	PZA	6	36
126645	THT272106	250mm	PZA	6	24
125877	THT272126	300mm	PZA	3	18

LLAVE PARA CAÑO REFORZADO

LLAVES PARA CAÑOS



Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Tratamiento inactivado
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido.
Remache macizo
Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127239	THT170806	200mm	PZA	6	36
127240	THT171006	250mm	PZA	6	24
127242	THT171206	300mm	PZA	3	18
127241	THT171186	450mm	PZA	2	10
125878	THT171246	600mm	PZA	1	4

LLAVE PARA CAÑO DE ALUMINIO

LLAVES PARA CAÑOS



Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Remache macizo
Empacado con tarjeta de papel

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125740	HTHAL17146	350mm	PZA	6	18
127310	HTHAL17186	450mm	PZA	2	12
127311	HTHAL17246	600mm	PZA	2	8

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90°

LLAVES PARA CAÑOS



Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°
Material: acero al carbono
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Empacado en caja de cartón

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127243	THT172011	1"	PZA	1	24
127244	THT172151	(1-1/2)	PZA	1	16
125879	THT172021	2"	PZA	1	10

LLAVE DE TORSION (TORQUIMETRO) 1/2 40-200N.M

127187

TORQUÍMETRO



REF: THPTW200N2
Tamaño: 1/2"
Longitud: 500 mm
Rango de torsión: 40-200 N.m
Tolerancia de par: ±4%
Material: Cr-V+Cr-Mo
Diseño de fácil ajuste del par
Empaquetado por BMC
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

ALICATE MECÁNICO AJUSTABLE 200MM

125869

PICOS DE LORO



200mm(8")



REF: THT118082
Tamaño: 8"/200 mm.
Acabado negro y pulido.
Empaquetado con colgante de PP
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

PICO DE LORO 250MM	PICOS DE LORO	INDUSTRIAL	PICO DE LORO AISLADO 1000V 250MM	PICOS DE LORO	INDUSTRIAL									
127249	PICOS DE LORO		129395	PICOS DE LORO										
 <p>250mm[10"] Cr-V</p> <p>REF: THT281006 Tamaño: 10"/250 mm. Apertura máxima de sujeción: 40 mm. Cr-V, acabado negro y pulido. Mango TPR bicolor Empacado con colgante de PP Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	36		 <p>250mm[10"] EN IEC60909 EN 1000V</p> <p>REF: THTIP28101 Tamaño: 10"/250 mm Apertura máxima de sujeción: 40 mm Acabado negro y pulido Mango aislado Soporte de voltaje: 1000 V Empacado en medio blister doble Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	36
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	6	36												
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	6	36												

MECÁNICA Y CONDUCCIÓN

VENTOSA 25KG	VENTOSAS	INDUSTRIAL	VENTOSA 50KG	VENTOSAS	INDUSTRIAL									
126683	VENTOSAS		126684	VENTOSAS										
 <p>25KG Ø115mm</p> <p>REF: TSPO1251 Material del mango: ABS Máx. tirar: 25 kg Diámetro de la copa: 115 mm Empacado en funda de color Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>3</td> <td>36</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	3	36		 <p>50KG Ø115mm</p> <p>REF: TSPO2501 Material del mango: ABS Máx. tirar: 50 kg Diámetro de la copa: 115 mm Empacado en funda de color Información para clientes Mayoristas: 18 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>3</td> <td>18</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	3	18
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	3	36												
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	3	18												
CABLES PARA ACOPLE DE BATERIA	OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN	INDUSTRIAL	BOMBA DE AIRE DE PIE 150PSI	BOMBAS Y LUBRICADORES	INDUSTRIAL									
126938	OTROS ACC P/ MEC. Y CONDUCCIÓN		127370	BOMBAS Y LUBRICADORES										
 <p>200A</p> <p>REF: PBKA12001 Actual: 200 amperios Tamaño de la abrazadera: 15,6x9,1 cm Material del cable: aluminio recubierto de cobre Diámetro exterior del cable: 8 mm Longitud del cable: 2,5 m Adecuado para vehículos con emisiones <1.8L Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	12		 <p>150PSI Ø55 mm 0.6m 0.15L Volume Steel Material</p> <p>REF: TMPP5511 Tamaño: ø55*120mm La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop. Con unidades dobles Bar y PSI Manguera duradera de alta presión de 60 cm. Cilindro y marco de acero pedal de goma Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
JUEGO	1	12												
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	1	20												
PISTOLA DE ENGRASE 400CC	BOMBAS Y LUBRICADORES	INDUSTRIAL	PISTOLA DE ENGRASE 600CC	BOMBAS Y LUBRICADORES	INDUSTRIAL									
125911	BOMBAS Y LUBRICADORES		125912	BOMBAS Y LUBRICADORES										
 <p>400cc</p> <p>REF: THT111051 Engrasadora de Alta Resistencia Calidad de Taiwán Capacidad: 400CC / 14oz Forma de carga: Cartucho de 14oz / 400CC a granel Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 10000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + fundición de aluminio Accesorios estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	10		 <p>600cc Dual Piston Rubber Handle</p> <p>REF: THT111062 Doble pistón, alto rendimiento en volumen Entrega Minima: 3oz/40 golpes Capacidad: 6000CC / 21 oz Forma de carga: Cartucho de 14oz / 6000CC a granel Presión de trabajo: 3600psi Presión de ruptura: 6000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + fundición de aluminio Accesorios estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Unit</td> <td>PACK /QTY</td> <td>Qty/Ctn</td> </tr> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	10
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	1	10												
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn												
PZS	1	10												

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA	GATOS Y CABALLETES	INDUSTRIAL																														
 <p>Empacado en caja con diseño a color</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGOS</th> <th>CÓDIGO REF.</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>UNID./PACK</th> <th>UNID./CAJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127209</td> <td>THT109022</td> <td>2 TON</td> <td>PZA</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>125928</td> <td>THT109042</td> <td>4 TON</td> <td>PZA</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>125929</td> <td>THT109082</td> <td>6 TON</td> <td>PZA</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>127210</td> <td>THT109102</td> <td>10 TON</td> <td>PZA</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	CAPACIDAD	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA	127209	THT109022	2 TON	PZA	1	6	125928	THT109042	4 TON	PZA	1	6	125929	THT109082	6 TON	PZA	1	4	127210	THT109102	10 TON	PZA	1	4
CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	CAPACIDAD	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA																											
127209	THT109022	2 TON	PZA	1	6																											
125928	THT109042	4 TON	PZA	1	6																											
125929	THT109082	6 TON	PZA	1	4																											
127210	THT109102	10 TON	PZA	1	4																											

GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 2TON

125930

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

2Ton



REF: THT10821
2 toneladas
Mín. altura: 140 mm
Máx. altura: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON (RAPIDO)

126632

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton



REF: THT10834
3 toneladas
Elevación rápida, bomba dual.
Mín. altura: 85 mm
Máx. altura: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32 kg
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Quick lift
Dual pump
Low Profile

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CABALLETE PARA AUTOS 2TON (2 PCS)

125931

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton 2PCS/Pair



REF: THJS0201
2 unidades/pair
3 toneladas
Mín. altura: 270 mm
Máx. altura: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

GATO HIDRAULICO DE SUELO (YACARE) 3TON

126631

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

3Ton



REF: THT10832
3 toneladas
Mín. altura: 135 mm
Máx. altura: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16 kg
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CABALLETE PARA AUTOS 2TON (2 PCS)

125931

GATOS Y CABALLETES

INDUSTRIAL

2Ton 2PCS/Pair



REF: THJS0201
2 unidades/pair
2 toneladas
Mín. altura: 250 mm
Máx. altura: 380 mm
Peso neto: 4,7 kg
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

TOTAL

TOTAL

FERRETERÍA GRAL.

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) MINI 226.8GR.

125727

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THTM7386D
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por tarjeta de color
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	48

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) MAGNETICO 220GR.

130466

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THCH6100B
Peso: 8 oz / 220 g
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	36

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) MAGNETICO 440GR.

130467

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THCH61016
Peso: 16oz/450g
Función de clavo magnético
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 18 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	18

MARTILLO CARPINTERO (UÑA) 450G MANGO ANTIIMPACTO

126651

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango antichoque

REF: THT7143166
Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra totalmente de acero forjado
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	12

MARTILLO DE PENA (MECANICO) 100GR.

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	PESO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
126659	THTS71100	100g	PZA	6	48
127342	THTS71300	300g	PZA	6	36
125728	THT715006	500g	PZA	6	24

MARTILLO DE BOLA 450GR.

127286

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THT74166
Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 18 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	18

MARTILLO DE BOLA 660GR.

127287

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THT74246
Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 18 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	18

MARTILLO DE GOMA 220GR.

125729

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THT78816
Peso: 8oz/220g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

MARTILLO DE GOMA 450GR.

125730

MARTILLOS Y MAZOS

INDUSTRIAL



Mango de fibra de vidrio

REF: THT761616
Peso: 16oz/450g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

MARTILLO DE GOMA NATURAL 220G

125731 MARTILLOS Y MAZOS INDUSTRIAL

8oz Mango de fibra de vidrio



REF: THT76836
Peso: 8oz/220g
Martillo de caucho natural, tipo blando
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

TOTAL

MAZO

MARTILLOS Y MAZOS INDUSTRIAL

Mango de fibra de vidrio



Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	PESO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125733	THT79026	1 KG	PZA	6	12
125734	THT750416	5 KG	PZA	1	4
127288	THT750516	6 KG	PZA	1	4

 Drop forged

MARTILLO PICAPIEDRA 1000GR.

130468 MARTILLOS Y MAZOS INDUSTRIAL



1000g Mango de fibra de vidrio

REF: THSTH61000
Peso: 1000 g
Cabeza de martillo forjada de caída innovada
Cabeza de martillo forjada de caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño único
Empaquetado con etiqueta
Información para clientes mayoristas: 12 un/caja
Si necesitas alguna modificación o más artículos para traducir, avísame.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	12

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 2LB

125732 MARTILLOS Y MAZOS INDUSTRIAL



2LB Mango de fibra de vidrio

REF: THT79021
Mazo de golpe muerto
Peso: 2 libras
Caras de plástico que no dañan
Sin rebote
Sin chispa
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROcería (7 PZS)

125660 MARTILLOS Y MAZOS INDUSTRIAL



7PCS/SET

REF: TBAF0712
Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas
Mango de nogal genuino.
1 martillo de punta de cincel.
1 martillo de selección.
1 martillo para golpear.
1 plataforma retráctil.
1 plataforma rodante de doble extremo.
1 plataforma rodante curvada.

Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

ARCO DE SIERRA 300MM

125755 SIERRAS MAN. Y ACC. INDUSTRIAL



300mm(12") ARCO DE SIERRA

REF: THT541036
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A [THT572248]
Material del mango: plástico ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Cómodo, fácil de usar, ligero
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE POTENTE

127276 SIERRAS MAN. Y ACC. INDUSTRIAL



300mm(12") ARCO DE SIERRA

REF: THT541026
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A [THT572248]
Material del mango: aluminio + plástico TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de hoja de sierra ajustable: 0° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 24

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE SUAVE

126650 SIERRAS MAN. Y ACC. INDUSTRIAL



300mm(12") ARCO DE SIERRA

REF: THT54166
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24 TPI M2+D6A [THT572248]
Material del mango: plástico ABS + plástico TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Sierra para metales cómoda, fácil de usar y liviana
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

ARCO DE SIERRA MINI 300MM

126629
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

300mm[12"]

M2+D6A Bi-Metal blade

REF: THMHF1504
Marco de mano Mini
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plastico ABS.
Adecuado para cortar metal, plastico, madera.
Facil de manejar
Para posiciones o zonas de dificil acceso
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	24	144

Metals PVC Wood

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM

127281
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

100PCS/BOX 300mm[12"]

M2+D6A 18T

REF: THT572188
Material: M2+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales THT541026/THT541036/THT54166/THT54106
Empacado en caja de plastico
Información para clientes Mayoristas: 500 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	100	500

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 18T 300MM (5 PZS)

126656
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

5PCS/SET 300mm[12"]

M42+D6A 18T

REF: THTKT57185
Material: M42+D6A
Número de dientes: 18T
5 unids/set.
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales THT541026/THT541036/THT54166/THT54106
Empacado con tarjeta de suspensión de PP
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETALICA 24T 300MM (5 PZS)

127328
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

5PCS/SET 300mm[12"]

M2+D6A 24T

REF: THTKT58245
Material: M2+D6A
Número de dientes: 24T
5 unids/set.
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales THT541026/THT541036/THT54166/THT54106
Empacado con tarjeta de suspensión de PP
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

SIERRA DE TABLERO DE YESO 150MM 8TPI

127353
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

150mm[6"]

65Mn FAST CUT 8TPI

REF: THWBSW626
Tamaño: 6"/150 mm.
Material: 65Mn
8TPI
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 bordes)
corte rápido
Empacado por funda de color
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	60

SERRUCHO 400MM 7TPI

127277
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

400mm[16"]

65Mn

7TPI PVC Wood

REF: THT551663D
Longitud: 400 mm/16"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	48

SERRUCHO 400MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127279
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

400mm[16"]

EXTRA SHARP

65Mn

7TPI PVC Wood

REF: THT55400
Longitud: 400 mm/16"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

SERRUCHO 450MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127280
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

450mm[18"]

EXTRA SHARP

65Mn

7TPI PVC Wood

REF: THT55450
Longitud: 450 mm/18"
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

SERRUCHO 500MM 7TPI TRATAMIENTO TERMICO

127278
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

500mm[20"]

EXTRA SHARP

65Mn

7TPI PVC Wood

REF: THT55206
Tamaño: 20"/500 mm
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

SERRUCHO DE CONCRETO 600MM

127329
SIERRAS MAN. Y ACC.
INDUSTRIAL

600mm[24"]

65Mn

Long Life 17T

REF: THTLC51241
Tamaño: 24"/600mm
Material: 65Mn
17T (Dientes de carburo de tungsteno)
Para cortar concreto celular / ladrillos de ceniza volante autoclavada / tableros de yeso / bloques de hielo
Dientes con tratamiento térmico
Tratamiento de superficie con pintura electroforética
Mango suave bicolor
Empacado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	12

JUEGO DE CAJA INGLETE Y SERRUCHO DE COSTILLA

127326

SIERRAS MAN. Y ACC.

INDUSTRIAL

300mm[12"]



11TPI / 65Mn

REF: THTK591262
Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera
Incluye:
1 caja de ingletes de plástico.
Tamaño: 300 x 140 x 80 mm
1 sierra trasera.
Tamaño: 300 mm/12 pulgadas, 11 TPI
Material: 65Mn
Mango suave de diseño único
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

PISTOLA DE SILICONA 230MM FUNCION DE CORTE

125907

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL

230mm[9"]



Suitable for:

REF: THT20409
Pistola para calafatear 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Mango de hierro con dientes.
Con función de corte
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 230MM

125909

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL

230mm[9"]



Suitable for:

REF: THT20109
Pistola para calafatear de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	4	16

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.13MM)

127186

PEGAMENTOS Y CINTAS

INDUSTRIAL



0.13mmx18mmx9.15m

REF: THPET1103
CLORURO DE POLIVINILO
Longitud: 9,15 m (10 yardas)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,13 mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 300 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	300

MORSA DE BANCO 60MM

MORSAS DE BANCO

INDUSTRIAL

60mm[2-3/8"]



100mm[4"]



150mm[6"]



PISTOLA DE SILICONA 230MM

126640

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL

230mm[9"]



Suitable for:

REF: THT21809
Pistola para calafatear 9"
Mango de hierro con dientes.
Longitud: 230 mm (9")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	24

PISTOLA DE SILICONA 230MM - FUNCION GIRATORIA

125908

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL

230mm[9"]



Suitable for:

REF: THT21509
Pistola para calafatear 9"
Mango de aluminio resistente
Con función rotativa
Grosor: 1,8 mm.
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Vanilla lisa: 8,0 mm.
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	24

PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) DE ALUMINIO 230MM

125910

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

INDUSTRIAL

300mm[12"]



Suitable for:

REF: THT20112
Pistola para calafatear de aluminio 12"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	4	16

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.19MM)

125934

PEGAMENTOS Y CINTAS

INDUSTRIAL



0.19mmx18mmx9.15m

REF: THPET1102
PVC puro
Longitud real: 10 yardas (9,15 m)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,19 mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 300 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	300


MORSA DE BANCO 60MM

MORSAS DE BANCO


INDUSTRIAL


CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125750	THT6126	60mm	PZAS	1	10
127285	THT6146	100mm	PZAS	1	1
125749	THT6166	150mm	PZAS	1	1



Empaquetado en caja de cartón

BOMBA DE AIRE MANUAL (INFLADOR) 140PSI 38X500MM		
125793	INFLADORES	INDUSTRIAL
	<p>140PSI</p> <p>REF: TMPP3811 Tamaño: ø38*500mm Manguera duradera de alta presión La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop. Con unidades dobles Bar y PSI Diámetro del calibre: 50 mm manija de plástico Tubo de acero base de plástico Con tanque</p>	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 1 10</p>
	<p>160PSI</p> <p>REF: TMPP3201 Tamaño: ø32*580mm tubo de aluminio La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop. Con unidades dobles Bar y PSI Mango de plástico de 2 tonos. Manguera duradera de alta presión Diámetro del calibre: 60 mm Base de acero Almohadilla antideslizante para los pies</p>	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 1 10</p>

CUCHARA PARA ALBAÑILERIA		
PINTURA Y ALBAÑ.		
	<p>Metal head end</p>	<p>Diámetro del mango: 9,5 mm Mango de diseño único Empaquetado por etiqueta</p>
	<p>CÓDIGOS</p>	<p>CÓDIGO REF.</p>
125770	THT82816	150mm
125771	THT82716	180mm
127293	THT82816	200mm
127294	THT82916	230mm
		PZAS
		10
		60
		PZAS
		12
		48
		PZAS
		12
		48

ESPÁTULA PARA MASILLA		
PINTURA Y ALBAÑ.		
	<p>Metal head end</p>	<p>Diámetro del mango: 40mm Tratamiento térmico Pulido fino Empaquetado por etiqueta</p>
	<p>CÓDIGOS</p>	<p>CÓDIGO REF.</p>
125765	THT83406	40mm
127298	THT83606	60mm
127299	THT83806	80mm
125766	THT831006	100mm
125767	THT831256	125mm
127295	THT831506	150mm
		PZAS
		12
		120
		PZAS
		12
		120
		PZAS
		12
		120

ESPÁTULA PARA MASILLA 100MM CON EXTREMO DE ALUMINIO		
125768	PINTURA Y ALBAÑ.	INDUSTRIAL
	<p>100mm(4")</p>	<p>REF: THT6831006 Tamaño: 100 mm [4"] Con cabecera de aluminio Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de doble color. Empaquetado por etiqueta Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p>
	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 12 120</p>	
	<p>125mm(5")</p>	<p>REF: THT6831256 Tamaño: 125 mm [5"] Con cabecera de aluminio Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de doble color. Empaquetado por etiqueta Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p>
	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 12 120</p>	

ESPÁTULA RASPADORA PARA YESO 250MM		
125913	PINTURA Y ALBAÑ.	INDUSTRIAL
	<p>250mm(10")</p>	<p>REF: THPUT78250 Tamaño: 10"/250 mm. hoja de acero al carbono Perfil de aluminio reforzado Grosor de la hoja: 0,5 mm. Mango de diseño único Empaquetado por etiqueta Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja</p>
	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 10 60</p>	
	<p>300mm(12")</p>	<p>REF: THPUT78300 Tamaño: 12"""/300 mm hoja de acero al carbono Perfil de aluminio reforzado Grosor de la hoja: 0,5 mm. Mango de diseño único Empaquetado por etiqueta Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p>
	<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 10 40</p>	

LLANA DE GOMA FINA 230X100MM

127296 PINTURA Y ALBAÑ.

230x100mm Coarse finish

REF: THT8320106
Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho).
Grosor del caucho: 15 mm.
Mango de PP puro.
Placa base de aluminio.
Función de limpieza.
Función de lijado de paredes de cemento.
Empaquetado por etiqueta.
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

LLANA DE GOMA 240X100MM

127297 PINTURA Y ALBAÑ.

240x100mm Tile Grouting Smooth Finish

REF: THT8324106
Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm.
Mango de PP puro.
Placa base de aluminio.
Empaquetado por etiqueta.
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO 280X130MM

125772 PINTURA Y ALBAÑ.

280x130mm

REF: THT81286
Tamaño: 280x130mm
Mango de diseño único.
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
Empaquetado por etiqueta.
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO DENTADA 280X130MM

125773 PINTURA Y ALBAÑ.

280x130mm

REF: THTT81286
Tamaño: 280x130mm
Dientes: 10*10mm
Mango de diseño único.
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
Empaquetado por etiqueta.
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

PINCEL PARA PINTURA

PINTURA Y ALBAÑ.

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125774	THT845016	25mm (cerda 40x10mm)	PZAS	12	360
125775	THT845156	38mm (cerda 40x10mm)	PZAS	12	240
125776	THT845026	50mm (cerda 45x11mm)	PZAS	12	240
127304	THT845256	63mm (cerda 45x11mm)	PZAS	12	144
125777	THT845036	75mm (cerda 51x12mm)	PZAS	12	120
126654	THT845046	100mm (cerda 57x14mm)	PZAS	12	96

PINCEL PARA PINTURA (MANO PROFESIONAL)

PINTURA Y ALBAÑ.

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125668	THT843016	25mm (cerda 51x8mm)	PZAS	12	240
127302	THT843156	38mm (cerda 51x9mm)	PZAS	12	240
127300	THT843026	50mm (cerda 51x10mm)	PZAS	12	240
127303	THT843256	63mm (cerda 57x10mm)	PZAS	12	120
127301	THT843036	75mm (cerda 57x11mm)	PZAS	12	120
125669	THT843046	100mm (cerda 57x12mm)	PZAS	12	120

Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Empacado en funda de color

JUEGO DE PINCELES PARA PINTURA 1+2+3PULG. (3 PZS)

126653 PINTURA Y ALBAÑ.

3PCS/SET

REF: THT8450301
Juego de pinceles de pintura de 3 piezas
Para pintura a base de aceite
1 un. 1 "
1 un. 2 "
1 un. 3 "
Manija de plástico
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

JUEGO DE PINCELES PARA PINTURA (8 PZS)

125778 PINTURA Y ALBAÑ.

8PCS/SET

REF: THT8450801
Juego de pinceles de pintura de 8 piezas
Para pintura a base de aceite
2 piezas 1 "
2 piezas de 1,5"
2 piezas 2 "
1 un. 3 "
1 un. 4 "
Manija de plástico
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

RODILLO ACRILICO MINI P/ PARED INTERIOR 100MM CON MANGO

125780

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT85046
Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	50	100

RODILLO ACRILICO P/ PARED INTERIOR 230MM CON MANGO

125781

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT85096
Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

RODILLO CON BANDEJA P/ PARED INTERIOR 100MM (6 PZS)

126652

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT811210061
Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
vástago central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 4 pulgadas.
Empacado en envoltura retráctil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

RODILLO MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 100MM (12 PZS)

125915

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THRC560412
Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
12 unids/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	50

BANDEJAS DE PINTURA (2 PZS)

127116

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: TCHPTT435105
Material: PP puro
Tamaño:
435*300mm(10")
305*150mm(4")
Con función de marca de volumen.
Bandeja de pintura de diseño único.
Diseño de canal de flujo especial
Empacado en envoltura retráctil
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

RODILLO MICROFIBRA MINI P/ PARED INTERIOR 100MM CON MANGO

126655

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT85410
Material: microfibra
Tamaño: 100mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Combiná con mango único
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	50	100

RODILLO MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 230MM CON MANGO

127305

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT85920
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combiná con mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	40

RODILLO MICROFIBRA CON MANGO EXTENSIBLE (44-87CM)

125670

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT8592T
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Longitud mínima: 440 mm,
Longitud máxima: 870 mm
Con cubierta de rodillo 1 un.
Con vástago auxiliar de 4 piezas
vástago central de 8 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	24

RODILLO MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 100MM (12 PZS)

125916

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THRC56091203
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
3 unids/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	40

RODILLO P/ PARED INTERIOR (10 PZS) Y MANGO

125782

PINTURA Y ALBAÑ.

INDUSTRIAL



REF: THT81121001
Material: acrílico + espuma de poliéster.
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para paredes interiores y
superficies lisas.
vástago central de 6 mm
Con 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm.
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

RODILLO CON CUBETA P/ PARED INTERIOR 230MM (4 PZS)

127291 **PINTURA Y ALBAÑ.** **INDUSTRIAL**

4PCS/SET
230mm(9")

REF: THT811223041
Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 12mm
Adecuado para paredes interiores
Con 1 bandeja para pintura de 10" tamaño:
435x300x7.5mm
Con 1 soporte para cepillo cilíndrico, vástago central de 6mm
Con 2 cubiertas de rodillo de microfibra
Empacado por engomamiento (shrink)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Micro Fibre
12mm
Inner Wall +
Middle Surface
Outer Wall +
Outer Surface

80kg

RODILLO CON CUBETA P/ INTERIOR Y EXTERIOR 230MM (8 PZS)

127292 **PINTURA Y ALBAÑ.** **INDUSTRIAL**

8PCS/SET
230mm(9")

REF: THT811223081
Adecuado para paredes interiores y exteriores
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 7mm
3 cubre rodillo de 230mm (9") y 12mm
1 cubre rodillo de 230mm (9") y 18mm
1 soporte para cepillo cilíndrico de 230mm (9")
1 pincel para pintura de 25mm (1") de diseño único
1 bandeja para pintura de diseño único
Tamaño de la bandeja para pintura:
435x300x75mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Micro Fibre
Acrylic
80kg

7mm
12mm
18mm

Inner Wall +
Middle Surface
Outer Wall +
Outer Surface

QUITAGRAPAS DE AZULEJOS CON SIERRA MANUAL

127058 **PINTURA Y ALBAÑ.** **INDUSTRIAL**

Blade 50mm

REF: TACHS20021
Material de la hoja: YG8C
con 1 pieza de hoja extra
Longitud total: 200 mm (8")
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	50

50mm
YG8C

CARRETE DE LINEA DE TIZA 30M

125779 **PINTURA Y ALBAÑ.** **INDUSTRIAL**

30m BLUE

REF: THT661301
Carrete de hilo de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 un. de nivel burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Net weight: 113g/4oz

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CERAMICA

127180 **PINTURA Y ALBAÑ.** **INDUSTRIAL**

11PCS/SET

REF: THKTS1106
Juego de herramientas para alicatar
Incluye:
1 martillo de goma de 8 oz.
1 raspador de metal con 5 hojas de cuchillo SK5.
1 paleta de enlucido con dientes de 280 x 130 mm.
1 flotador de lechada de goma de 240 mm x 100 mm.
1 flotador de goma fina de 230 mm x 100 mm.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Unit
PACK /QTY
Qty/Ctn

REMACHADORA MANUAL 250MM

127254 **REMACHADORA Y REMACHES** **INDUSTRIAL**

10.5"

REF: THT321085
Tamaño: 10.5"
Remache de aluminio aplicable
Tamaño: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

REMACHADORA MANUAL 250MM ALUMINIO

126649 **REMACHADORA Y REMACHES** **INDUSTRIAL**

10.5"

REF: THT32105
Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

Aluminium body
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

CORTADORA DE AZULEJOS 600MM

125794 **CORTADORAS DE AZULEJO** **INDUSTRIAL**

600mm

REF: THT576004
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Grosor máximo de corte: 12 mm
Tamaño de la base de acero: 815x195 cm.
Grosor de la base: 2 mm
Con hoja de carburo de tungsteno de 2 piezas
Tamaño de la hoja: 16x6x3mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal

Información para clientes Mayoristas: 4

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

Comfortable Handle
1PCS Extra Blade

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT578004

127284 **CORTADORAS DE AZULEJO** **INDUSTRIAL**

Ø22xØ6x2mm

REF: THT578004B
Cuchilla para cortar azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Adecuado para THT578004
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

Suitable for THT578004

CORTADORA DE AZULEJOS 800MM

127283 **CORTADORAS DE AZULEJO** **INDUSTRIAL**

800mm

REF: THT578004
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm.
Con 1 bolsa
Tamaño de la base de acero: 993x165 mm
Marco de soporte de acero de 2 piezas
Grosor de la base: 2,5 mm.
Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno.

Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

Linear Ball Bearing
Ball Bearing Blade

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS - THT576004

128806

CORTADORAS DE AZULEJO

INDUSTRIAL

Ø16xØ6x3mm

REF: THT576004
Cuchilla para cortar azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø16xØ6x3mm
Adecuado para THT576004
Empacado en blister
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

CATRACA Y GANCHO 0.8Tx4.5M

127337

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

0.8Tx4.5m

REF: THTRS08452
Carga: 0,8 T
Longitud: 4,5 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho en S
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	40

CATRACA Y CINTA 2TONX10M

129627

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

2Tx10m

REF: THTRS2101
Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO P/ PLACA

127340

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

5Tx10m

REF: THTRS5104
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho para placa.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J

129628

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

5Tx10m

REF: THTRSS5101
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
SF: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
con trinquete y ganchos de dobles J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

CATRACA CON GANCHO 0.8Tx1.8M

127336

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

0.8Tx1.8m

REF: THTRS08182

Carga: 0,8 T
Longitud: 1,8 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho en S
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	50

CATRACA Y GANCHO 0.8Tx4.5M

127337

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

0.8Tx4.5m

REF: THTRS08452
Carga: 0,8 T
Longitud: 4,5 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho en S
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	40

CATRACA Y CINTA 1TONX6M

127338

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

1Tx6m

REF: THTRS1061
Carga: 1T
Longitud: 6m
Ancho: 25 mm
SF:2:1

Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y ganchos doble J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	40

CATRACA Y CINTA 2TONX10M

129627

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

2Tx10m

REF: THTRS2101
Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J

127341

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

5Tx10m

REF: THTRS5107
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50 mm
SF:2:1

Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y ganchos doble J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO P/ PLACA

127340

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

5Tx10m

REF: THTRS5104
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y gancho para placa.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 3TONX10M

127339

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

3Tx10m

REF: THTRS3101
Carga: 3T
Longitud: 10m
Ancho: 50 mm
SF:2:1

Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete y ganchos doble J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J

129628

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

5Tx10m

REF: THTRSS5101
Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
SF: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
con trinquete y ganchos de dobles J
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

CATRACA Y CINTA 0.65TONX1.8M (2 PZS)

127333

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

INDUSTRIAL

0.65Tx1.8m

REF: THRS065186

Carga: 0,65 T
Longitud: 1,8 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
2 unids/set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
2 piezas con hebilla de leva y gancho en S
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 0.65Tx4.5M (4 PZS)

127334 **CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES** **INDUSTRIAL**

0.65Tx4.5m 

REF: THTRSO65456
Carga: 0,65 T
Longitud: 4,5 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
4 unids/set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo 2 piezas con trinquete y gancho en forma de S.
2 piezas con hebilla y gancho en forma de S.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

CATRACA Y CINTA 0.65Tx6M (4 PZS)

127335 **CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES** **INDUSTRIAL**

0.65Tx6m 

REF: THTRSO65606
Carga: 0,65 T
Longitud: 6m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
4 unids/set
Material de la cinta: PES, asegure su equipo 4 piezas con trinquete y gancho en forma de S.
Empacado en caja de plástico
Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

ESLINGA DE CINTA

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES **INDUSTRIAL**



CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125682	THTWS0102	1TONX2MX30MM	PZA	1	48
127349	THTWS0203	2TONX3MX60MM	PZA	1	16
127350	THTWS0304	3TONX4MX90MM	PZA	1	12
127351	THTWS0406	4TONX6MX120MM	PZA	1	6
127352	THTWS0606	6TONX6MX180MM	PZA	1	4

SF:7:1
Eslina económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Empacado en bolsa de polietileno

TRANSPAleta MANUAL 2500 KG

126647 **TRANSPALETAS** **INDUSTRIAL**

2500kg 

REF: THT301251
Capacidad Q: 2500 kg
Tamaño del tenedor BxL: 550x1150 mm
Distancia entre tenedores D: 230 mm
Altura mínima del tenedor H: 85 mm
Altura máxima del tenedor H1: 200 mm
Rueda directriz: Ø200x50 mm
Rodillo de carga tandem: Ø80x70 mm
Ruedas de poliuretano
Empacado por caja de madera

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

APAREJO DE CADENA 1TON 3M

125933 **APAREJOS** **INDUSTRIAL**

1Tonx3m 

REF: THT1611
Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 1 mm
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 322,5 N
Peso neto: 9,5 kg
Empacado en caja de madera
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

APAREJO DE CADENA 2TON 3M

126637 **APAREJOS** **INDUSTRIAL**

2Tonx3m 

REF: THT1621
Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 2
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 345 N
Peso neto: 13,5 kg
Empacado en caja de madera
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

PRENSA DE RESORTE 100MM

127228 **SARGENTOS Y PRENSAS** **INDUSTRIAL**

100mm(4") 

REF: THT13342
Tamaño: 4"
Longitud: 110 mm
Fuerza de sujeción: 12KGS
Cuerpo de clip negro
Boca abierta máxima: 50 mm
Empaqueado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 240 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	60	240

PRENSA DE RESORTE 150MM

127229 **SARGENTOS Y PRENSAS** **INDUSTRIAL**


150mm(6") 

REF: THT13362
Tamaño: 6"
Longitud: 150 mm
Fuerza de sujeción: 15KGS
Cuerpo de clip negro
Boca abierta máxima: 68 mm
Empaqueado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	30	120

SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X300MM

125438 **SARGENTOS Y PRENSAS** **INDUSTRIAL**


300mm(12") 

REF: THT1340602
Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18 mm
Empaqueado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

SARGENTO DE BARRA RAPIDO 63X450MM

125439
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



450mm(18")
60kgs
TOTAL

Clamp
Spreader

REF: THT1340603
Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro:
5X18mm
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 12
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

SARGENTO F CON MANGO DE METAL 80X300MM

127227
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



300mm(12")
270kgs
TOTAL

REF: THT1320801
Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro:
6X22mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 20
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

SARGENTO F CON MANGO DE METAL 50X200MM

127226
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



200mm(8")
170kgs
TOTAL

REF: THT1320502
Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro:
5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 50
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	50

SARGENTO F CON MANGO DE METAL 50X250MM

125906
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



250mm(10")
170kgs
TOTAL

REF: THT1320503
Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro:
5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 50
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	50

PRENSA C 75MM

127224
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



75mm(3")

REF: THT13136
Tamaño: 3"/75 mm
Cuerpo de fundición maleable
hilo en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 24
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

PRENSA C 100MM

127225
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



100mm(4")

REF: THT13141
Tamaño: 4"
Cuerpo de fundición maleable
hilo en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 24
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

PRENSA C 125MM

125905
SARGENTOS Y PRENSAS
INDUSTRIAL



125mm(5")

REF: THT13151
Tamaño: 5"/125 mm.
Cuerpo de fundición maleable
hilo en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 16
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	4	16

ENGRAPADORA MANUAL 3-EN-1 (4-14MM)

126648
ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES
INDUSTRIAL



3 IN 1
4-14mm

REF: THT31143
Pistola grapadora 3 en 1
Fuerza motriz ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,1
mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm,
corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud:
10-14 mm
Con grapas de 200 piezas/grapas en forma
de U de 200 piezas/clavos Brad de 200
piezas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

ENGRAPADORA MANUAL 2-EN-1 (6-14MM)

127253
ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES
INDUSTRIAL



2 IN 1
6-14mm

REF: THT31146
Pistola grapadora 2 en 1
Interruptor de alta/baja potencia
Grapas:
Cable: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longitud:
6-14 mm
Cable: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud:
6-14 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, tamaño de la
cabeza: 2 mm, longitud: 10-15 mm
Con 500 grapas/500 clavos Brad.
Combinado con artículos básicos:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 250MM

127308
CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS
INDUSTRIAL



250mm(10")
Heavier Wire

REF: THT92102
Longitud: 250 mm, 10"
Longitud con alambre: 130 mm
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
Aplicar en: cepillado, desincrustación/decapado
de pintura, grabado, cepillado/eliminación
de polvo, trabajos de limpieza ligeros.
Adecuado para: Acero, Acero fundido,
Madera blanda, Madera dura

Información para clientes Mayoristas: 60

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	15	60

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 340MM								
127031	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>340mm</p> <p>REF: TAC38051 Cepillo de alambre de acero Longitud: 340 mm Mango de plástico, 3 filas. Con un cuchillo pala Empacado con tarjeta de papel Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	72
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	12	72						

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 7PULG. (3 PZS)								
127030	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>180mm(7")</p> <p>REF: TAC38033 Tamaño: 7" Manija de plástico Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre. Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>12</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	12	120
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	12	120						

JUEGO DE LIMAS (6 PZS)								
127306	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>6PCS FILE SET 140mm(5.5")</p> <p>REF: THT91462 Juego de archivos de 6 piezas Longitud: 140 mm Diámetro: 3mm Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo Con mango de dos colores. Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 72 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	12	72
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	12	72						

CINCEL DE CONCRETO 4X16X305 - 40CR								
127262	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>4x16x305mm 5/32"x5/8"x12"</p> <p>REF: THT4421216 Mango de diseño único Tamaño: 4 mm * 16 mm * 305 mm Material: 40Cr Tratamiento térmico y forjado Empacado con colgante de plástico Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	24
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	6	24						

CINCEL FRIO (CORTAHIERRO) 19X16X305MM - 40CR								
127261	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>19x16x305mm 3/4"x5/8"x12"</p> <p>REF: THT4411216 Mango de diseño único Tamaño: 19 mm * 16 mm * 305 mm Material: 40Cr Tratamiento térmico y forjado Empacado con colgante de plástico Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	24
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	6	24						

JUEGO DE CINCELES DE MADERA (FORMONES) (4 PZS)								
125751	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>4PCS/SET</p> <p>REF: THT41K0401 Cincel de madera Cincel para madera, Cr-V Ancho: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm Longitud: 140 mm Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	4	16
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	4	16						

JUEGO DE LIMAS DE ACERO (5 PZS)								
127307	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>5PCS FILE SET 200mm(8")</p> <p>REF: THT918516 Longitud: 200 mm, acero T12. Lima de acero plana 1 pieza. Lima de acero media caña 1ud Lima redonda de acero 1 pieza. Lima de acero triangular 1 pieza. Lima de acero cuadrada 1ud Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	5	10
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
JUEGO	5	10						

CEPILLO METALICO 235MM								
127309	CEPILOS, LIJAS Y LIMAS	INDUSTRIAL						
 <p>235mm</p> <p>REF: THT9391 Longitud: 235 mm Acero Q195 Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm Empacado con tarjeta para colgar Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	6	36
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PZS	6	36						

TOTAL TOTAL

<p>GRAPAS 8 MM (1000 PZS)</p> <p>127259 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>8mm 1000PCS</p>  <p>REF: THT3982 1000 grapas (para THT31142/THT31143. THT31146) Tamaño: 8mm ancho: 1,2 mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="476 404 781 482"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	200	<p>GRAPAS 10 MM (1000 PZS)</p> <p>127257 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>10mm 1000PCS</p>  <p>REF: THT39102 1000 grapas (para THT31142/THT31143. THT31146) Tamaño: 10mm ancho: 1,2 mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1159 404 1473 482"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	200
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	200											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	200											
<p>GRAPAS 12 MM P/ THT31143 (1000 PZS)</p> <p>125754 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>12x6.3x1.2mm 1000PCS</p>  <p>REF: THT39124 1000 piezas/caja de color Longitud: 12mm Corona de grapas: 6,3 mm. Ancho: 1,2 mm Adecuado para THT31143 Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="476 808 781 887"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	200	<p>GRAPAS 12 MM P/ THT3114X (1000 PZS)</p> <p>127258 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>12mm 1000PCS</p>  <p>REF: THT39122 1000 grapas (para THT31142/THT31143. THT31146) Tamaño: 12mm ancho: 1,2 mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 200 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1159 808 1473 887"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	20	200
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	200											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	20	200											
<p>GRAPAS 7X4X0.55MM P/ THPTM1251 (10000 PZS)</p> <p>127332 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>7x4x0.55mm 10000PCS</p>  <p>REF: THPTM1251S Grapas para THPTM1251 10000 unidades/caja de color Alambre: 0,55 mm. Corona: 7mm Longitud: 4mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 100 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="476 1235 781 1313"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	10	100	<p>CLAVIJA PARA CLAVADORA 10 MM (5000 PZS)</p> <p>125753 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>10x2x1.2mm 5000PCS</p>  <p>REF: THT39105 5000 piezas/caja de color Longitud: 10mm cabeza: 2,0 mm Ancho: 1,2 mm Adecuado para THT31143/THT31146 Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1159 1235 1473 1313"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	40
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	10	100											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	1	40											
<p>GRAPAS DE CORONA DE 25 MM (2500 PZS)</p> <p>127051 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>25x1.25x1.0mm 2500PCS</p>  <p>REF: TAC918252 Tamaño de grapa: 25 mm 2500 unidades/caja de color Adecuado para TAT81501 Ga18,1.25x1.0mm Corona de grapas: 5,7 mm. Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="476 1662 781 1729"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	16	<p>GRAPAS DE CORONA 35 MM (2500 PZS)</p> <p>127053 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>35x1.25x1.0mm 2500PCS</p>  <p>REF: TAC918352 Tamaño de grapa: 35 mm 2500 unidades/caja de color Adecuado para TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm Corona de grapas: 5,7 mm. Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 16 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1159 1662 1473 1729"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	16
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	1	16											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	1	16											
<p>CLAVIJAS PARA CLAVADORA 15 MM (5000 PZS)</p> <p>127048 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>15x1.25x1.0mm 5000PCS</p>  <p>REF: TAC918151 Longitud del clavo: 15 mm 5000 unidades/caja de color Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNL12028, TCBNL2001, TAT83301-3, TCBNL2001-4, TCBNL2016, TCBNL2016 Ga18,1.25X1.0mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="476 2066 781 2151"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	20	<p>CLAVIJAS PARA CLAVADORA 20 MM (5000 PZS)</p> <p>127049 CLAVIJAS Y GRAPAS INDUSTRIAL</p> <p>20x1.25x1.0mm 5000PCS</p>  <p>REF: TAC918201 Longitud del clavo: 20 mm 5000 unidades/caja de color Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNL12028, TCBNL2001, TAT83301-3, TCBNL2001-4, TCBNL2016, TCBNL2016 Ga18,1.25X1.0mm Empacado en caja con diseño a color Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1" data-bbox="1159 2066 1473 2151"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	JUEGO	1	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	1	20											
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn											
JUEGO	1	20											

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 25 MM (5000 PZS)

127050

CLAVIJAS Y GRAPAS

INDUSTRIAL



REF: TAC918251
Longitud del clavo: 25 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNL12028, TCBNL12001, TAT83301-3, TCBNL12001-4, TCBNL12016, UTCBNL12016, Ga18, 1.25X1.0mm
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 35 MM (5000 PZS)

127052

CLAVIJAS Y GRAPAS

INDUSTRIAL




REF: TAC918351
Longitud del clavo: 35 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501, TCBNL12028, TCBNL12001, TCBNL12001-4, TCBNL12016, UTCBNL12016
Ga18, 1.25X1.0mm
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

CERROJOS

HERRAJES

INDUSTRIAL



Material: acero
Para posiciones horizontales y verticales.
Incluye 6 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127315	THTB115	1 1/2PULG.	PZAS	12	300
127316	THTB125	2 1/2PULG.	PZAS	12	240
127312	THTB102	2 PULG.	PZAS	12	240
127313	THTB103	3 PULG.	PZAS	12	180
127314	THTB104	4 PULG.	PZAS	12	120

PESTILLO Y TRINQUETE (PORTACANDADO)

HERRAJES

INDUSTRIAL



Material: acero
Incluye 7 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127191	THSS1015	1.5 PULG.	PZAS	12	480
127192	THSS1025	2.5 PULG.	PZAS	12	288
127193	THSS1035	3.5 PULG.	PZAS	12	144
127194	THSS1045	4.5 PULG.	PZAS	12	96
127195	THSS1055	5.5 PULG.	PZAS	12	96

GOLPETE A RODILLO 1-1/4 - GALBANIZADO (2 PZS)

127396

HERRAJES

INDUSTRIAL



REF: TRC2304
2 piezas de cierre de doble rodillo
Tamaño: 1-1/4"
Espesor: 0,6 mm
Material: acero
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PAR	12	144

SOPORTE DE REPISA

HERRAJES

INDUSTRIAL



Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10*12 cm)
Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante,
12 tornillos de fijación.
Empacado con tarjeta de papel
Informac


CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	CAP. DE CARGA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127404	TSB10405	10X12CM	20 KG	2 PZS	12	144
127405	TSB10506	12X15CM	20 KG	2 PZS	12	144
126676	TSB10608	15X20CM	20 KG	2 PZS	12	72
127406	TSB10810	20X25CM	25 KG	2 PZS	12	72
126677	TSB11012	25X30CM	30 KG	2 PZS	12	72
127407	TSB11214	30X35CM	30 KG	2 PZS	12	48

SOporte de repisa reforzados

HERRAJES

INDUSTRIAL

8x12 "(200x300mm)



Grosor: 4mm
Capacidad de carga (por par): 200 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	CAP. DE CARGA	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127160	THDSB0812	20X30CM	200 KG	PZA	1	10
127161	THDSB1016	25X50CM	200 KG	PZA	1	10
127162	THDSB1320	33X50CM	200 KG	PZA	1	10

SOPORTES DE ESQUINA 20X20MM (4 PZS)

127111

HERRAJES

INDUSTRIAL

20x20mm (4PCS)



REF: TCB2020
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 20*20mm
Grosor: 1,9 mm
Galvanizar superficie
Incluye 8 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

SOPORTES DE ESQUINA 50X50MM (4 PZS)

127112

HERRAJES

INDUSTRIAL

50x50mm (4PCS)



REF: TCB2050
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 50*50mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye 16 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA 4 DIGITOS (1,2M)

126729

CANDADOS

INDUSTRIAL

Ø10xL1200mm



REF: TBK21012
Tamaño: 10X1200mm
Trenzado recuberto de PVC
Cable de alambre de alta calidad
Portacandados para cuadro de bicicleta
Con 4 ruedas de código
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	36

PILA ALCALINA AAA LR03 1.5V

125936

PILAS

INDUSTRIAL

LR03 AAA 300PCS/Display Box



REF: THAB3AO1
1,5 V LR03 AAA alcalino
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Período de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 900 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	300	900

PILA ALCALINA AA LR6 1.5V

125937

PILAS

INDUSTRIAL

LR6 AA

128PCS/Display Box



REF: THAB2AO1
Alcalino AA LR6 de 1,5 V
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AA(LR6)
Chaqueta de aluminio
Período de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 384 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	128	384

TOMA CTE MULTIPLE 3 VIAS Y USB

126627

TOMAS MÚLTIPLES

INDUSTRIAL

UNIVERSAL PLUG With 2.1A USB



REF: THE13041VSB
Toma de extensión de 3 vías
Corriente máxima 13A
Cable de alimentación de 3 metros 3*1,25 mm2
USB 2,1A
Material retardante de llama
Con protección contra sobrecarga
Con 1 un. interruptor separado
Empacado con tarjeta deslizante
Informaci

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

PERFORADORA DE AGUJEROS DE CUERO 2.5-5.0MM

125752


PERFORADORA DE CUERO

INDUSTRIAL

30% save energy

Punch hole sizes [mm]

2.5 3 3.5 4 4.5 5



REF: THT33526
Tamaños de los orificios perforados: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de ahorro de energía
cómodo mango de PVC
espesor: 2,0 mm
Empacado en medio blister doble
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

TOTAL

TOTAL



JARDINERÍA Y AGRICULTURA

DESMALEZADORES

KIT BORDEADORA, MOTOSIERRA Y CORTASETOS A BAT. 20V BL - 2BAT/2CAR

130392

KIT DE HERRAMIENTAS

INDUSTRIAL



REF: TSTLI2040386
Motor sin escobillas
4 funciones en 1: corta césped, corta setos y sierra de pétiga, desbrozadora
Accesorios:
corta césped y desbrozadora: [TATLU4012]
corta setos de pétiga: [TATLU4013]
sierra de pétiga: [TATLU4014]
Incluye: 1 cabezal de cortadora, 1 cuchilla 3T de 255mm, 1 cadena de 8", 1 barra de 8", 1 funda para la barra, 1 funda para la cuchilla de podadora de setos, 1 correa para el hombro, 2 llaves hexagonales, 2 llaves para bujías, 2 baterías de 4.0Ah, 1 cargador de doble puerto
Empacado con caja de diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

129327

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TSTLI200285
Motor sin escobillas de Tensión: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte: 255 mm (cuchilla); 330 mm (recortadora)
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 4 m
Dos funciones: recortadora y corte de arbustos
Incluye: 1 carrete de hilo; 1 cuchilla 3T; 1 cabezal de corte; 1 gafas de seguridad.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.25KW 43CC

127388

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TP5434421
Cilindrada: 43cc
Potencia nominal: 1,25 Kw (2 HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Ruta de corte máxima: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
comienzo fácil
Bujía: NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

127389

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TP5524421
Cilindrada: 52cc
Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Diámetro de corte máximo: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
Arranque fácil
Bujía: NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

KIT JARDINERIA A GASOLINA (3 PZS)

127380

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TMT55211
Cilindrada: 52cc
Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
Velocidad máxima: 10000 rpm
Diámetro de corte máximo: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
Arranque fácil

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V

126700

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TSTLI20018
Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 5m
Incluye:
1 cabezal de corte.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

126701

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TSTLI202521
Motor sin escobillas
Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
Longitud de la línea: 5m
Incluye:
1 hilo de carrete.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.25KW 42.7CC

129348

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TP5434411
Motor: 42,7 cc
Potencia nominal: 1,25 kW (2 HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Máxima trayectoria de corte: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

129349

DESMALEZADORA

INDUSTRIAL



REF: TP5524411
Motor: 52 cc
Potencia nominal: 1,4 kW (2,2 HP)
Velocidad máxima: 8000 rpm
Máxima trayectoria de corte: 420 mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos - Bujía: NGK
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

BORDEADORA

BORDEADORA A BATERIA 20V

125834

BORDEADORA

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TGTLI20018
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
Longitud de la línea: 5m
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

BORDEADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125835

BORDEADORA

INDUSTRIAL



REF: TGTLI20301
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
Longitud de la línea: 5m
Incluye:
1 gafas de seguridad.
1 guante de nitrilo.
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

BORDEADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

125836

BORDEADORA

INDUSTRIAL



REF: TGTLI203285
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
Longitud de la línea: 5m
Función de borde de rueda en línea
Incluye:
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador (TFCLI2001E)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

BORDEADORA, MOTOSIERRA Y CORTASETOS 20V- 2BAT/2CAR

130392

DES BROZADORA

INDUSTRIAL



REF: TSTLI2040386
Motor sin escobillas
4 funciones en 1: corta césped, corta setos y sierra de pétiga, desbrozadora
Accesorios:
corta césped y desbrozadora: (TATL4012)
corta setos de pétiga: (TATL4013)
sierra de pétiga (TATL4014)
Incluye: 1 cabezal de cortadora, 1 cuchilla 3T de 255mm, 1 cadena de 8", 1 barra de 8", 1 funda para la barra, 1 funda para la cuchilla de la podadora de setos, 1 corre

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTASETOS

CORTASETOS A BATERIA 20V

125702

CORTASETOS

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: THTLI20018
Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800 rpm
Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
Diámetro máximo de corte: 18 mm
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 2 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

126671

CORTASETOS

INDUSTRIAL



REF: TPHT2016012
Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800 rpm
Longitud de corte de la hoja: 460 mm
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Hoja cortada con láser
Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.
Incluye:
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador (TFCLI2001E)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

CORTASETOS A BATERIA 20V - BAT/CAR

125703

CORTASETOS

INDUSTRIAL



REF: THTLI20461
Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800 rpm
Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Incluye:
1 gafas de seguridad.
1 un. guantes de nitrilo
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador (TFCLI2001E)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

CORTASETOS A BATERIA 20V+20V- 2BAT/CAR

126657

CORTASETOS

INDUSTRIAL



REF: THTLI400282
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Longitud de corte de la hoja: 650 mm
Espacio entre cuchillas: 27 mm
Hoja cortada con láser
Incluye:
Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador de doble puerto (TCLI2034E)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

TOTAL

TOTAL

MOTOSIERRAS

PODADORA MOTOSIERRA A BATERIA 20V 12CM (5 PULG)

125837

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TGSU2058
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 5 m/s
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 5"
1 pieza de barra de sierra de 5"
1 pieza de botella de aceite (vacía)
1 pieza de llave
Batería y cargador vendidos por separado
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

PODADORA Y CORTASETOS DE ALTURA 20V - BAT/CAR

125704

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TPT201681
Cortasetos (TPHT2016012):
Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
Velocidad máxima: 2800spm
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Cuchilla cortada con láser
Longitud total de la máquina: 2.4 m máx.
Podadora 8" (20 cm) [TGSU20081]:
Velocidad de la cadena: 4.8 m/s
Capacidad del tanque de aceite: 70 ml
Longitud total de la máquina: 2 m máx.
Incluye: 1 pieza de batería de 2.0Ah

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

MOTOSIERRA A BATERIA 20V20CM (8 PULG)

127138

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TGSU2085
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8"(20cm)
Velocidad de la cadena: 7.5 m/s
Incluye:
1 un. llave
1 botella de aceite (vacía).
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 30CM (12 PULG)

129960

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TGSU20128
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de barra: 12" (30cm)
Velocidad de cadena: 7.9m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1 barra de sierra de 12", 2 baterías de 4.0Ah (TFBL2002), 1 cargador (TFCU2001E)
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20+20V(40CM)

125843

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

REF: TGSU40168
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40 cm)
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16"
Batería y cargador vendidos por separado
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

PODADORA MOTOSIERRA 20V 12CM [5 PULG] - BAT/CAR

125838

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TGSU20581
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 5 m/s
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 5"
1 pieza de barra de sierra de 5"
1 pieza de llave
1 pieza de botella de aceite (vacía)
1 pieza de batería de 2.0Ah (TFBL2001)
1 pieza de cargador (TFCU2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

MOTOSIERRA MINI A BATERIA 20V15CM (6 PULG) - BAT/CAR

125840

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TGSU20685
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6"(15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
lubricación automática
Incluye:
1 cadena de sierra de 6 pulgadas.
1 barra de motosierra de 6.0 in.
1 Unidad llave

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

MOTOSIERRA A BATERIA 20V20CM (8 PULG) - BAT/CAR

125841

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TGSU20851
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8"(20cm)
Velocidad de la cadena: 7.5 m/s
Incluye:
1 cadena de sierra.
1 barra de motosierra.
1 un. llave
1 botella de aceite (vacía).

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

MOTOSIERRA A BATERIA 20V30CM (12 PULG) - 2BAT/CAR

125842

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TGSU201286
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Velocidad de la cadena: 7.9 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 12", 1 pieza de barra de sierra de 12", 2 piezas de baterías de 4.0Ah (TFBL2002), 1 pieza de cargador (TFCU2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MOTOSIERRA A BATERIA 20+20V(40CM) - 2BAT/CAR

125844

MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



REF: TGSU401682
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40 cm)
Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye: 1 pieza de cadena de sierra de 16", 1 pieza de barra de sierra de 16", 2 piezas de baterías de 4.0Ah (TFBL2002), 1 pieza de cargador (TFCU2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MOTOSIERRA A GASOLINA 1.8KW 46CC (45CM)

127137

SIERRAS JARDINERÍA

INDUSTRIAL



1.8kW/46cc
430mm(18")
Easy start NGK spark plug
REF: TG5451811
Desplazamiento: 46cc
Potencia nominal: 1.8kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100±300 rpm
Diámetro máximo de corte: 430mm (18")
Buja de encendido: NGK
Arranque fácil
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Motor de 2 tiempos potente
Cadena de sierra de 18" (TGTSC51801)
Cadena de sierra de 18" (TGTSC51801)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

MOTOSIERRA A GASOLINA 2.4KW 62CC (60CM)

126625

SIERRAS JARDINERÍA

INDUSTRIAL



2.4kW/62cc
605mm(24")
Easy start NGK spark plug
REF: TG5602411
Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100±300 rpm
Diámetro máximo de corte: 605mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Motor de 2 tiempos potente
Cadena de sierra de 24" (TGTSC52401)
Barra de sierra (TGTSC52401)
Empacado en caja de color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

TIJERA A MOTOR

TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V

127470

TIJERA A MOTOR

INDUSTRIAL



P20S BL MOTOR
0.20mm 0.30mm
Batería y cargador se venden por separado

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

TIJERA DE PODAR A BATERIA 20V - BAT/CAR

126699

TIJERA A MOTOR

INDUSTRIAL



P20S BL MOTOR
0.20mm 0.30mm
REF: TSSLI203083
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30 mm
Incluye: 1 botella de aceite (vacía), 1 piedra de afilar, 1 funda, 1 batería de 2.0Ah (TFBLI2001), 1 cargador (TPCLI2001E)
Voltaje de carga: 220-240V/50-60Hz
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

CORTACÉSPED

CORTACESPED A BATERIA 20V+20V

129962

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



Batería y cargador se venden por separado

P20S BL MOTOR
18"
40V 2x20V
Metal Drive 30-80mm
REF: TLMLI20185
Motor sin escobillas
Batería: 40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 18" (460 mm)
Capacidad de la bolsa: 60 L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: ensacado/mulching/ descarga lateral

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACESPED 20V+20V BL- 2BAT/CAR - TLMLI20182

127365

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



P20S BL MOTOR
18"
5.0Ah X2
40V 2x20V
Metal Drive 30-80mm
REF: TLMLI20186
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 460 mm
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 marchas
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: ensacado/mulching (mantillo)/descarga

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1200W

127145

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



1200W
Carbon Brush Motor
1PCS
REF: TGT1212131
Voltage: 220-240-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Motor de escobillas de carbón
Velocidad sin carga: 3300 rpm
Ancho de corte: 320 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa: 28L
Con cable de alimentación de 0,35 m
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1600W

130283

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



1600W
Induction Motor
1PCS 1PCS
REF: TGT16151
Voltage:220V-240V-50/60Hz
Potencia de entrada:1600W
Motor de inducción
Velocidad sin carga:2800 rpm
Ancho de corte:380mm
Altura de corte:
28/38/48/68mm
Tamaño de la caja de hierba:50L
Con cable de alimentación de 0,35m
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACESPED ELECTRICO 1600W

127146

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



1600W
Carbon Brush Motor
2PCS 2PCS
REF: TGT616152
Voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Motor de escobillas de carbón
Ancho de corte: 380 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa: 45L
Empacado en caja de cartón
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CORTACESPED A GASOLINA 3KW 141CC

125850

CORTACÉSPED

INDUSTRIAL



3.0kW/141cc
460mm(18")
Belt propelled
REF: TGT141182
Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 141 cc.
Potencia nominal: 3.0kW(4HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Autopropulsado
motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18")
Volumen del receptor: 60L

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MOTOAZADA A COMBUSTION 6.5HP

130284

MOTOAZADA

INDUSTRIAL



6.5HP
Alcance de labrado:
900mm

REF: TG05001
Motor de gasolina
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Tipo de encendido: correa
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marcha: -1, 0, 2, 1
Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0,95
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

PULVERIZADOR

MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V

129615

PULVERIZADOR

INDUSTRIAL



Batería y cargador
se venden por
separado

P20S
REF: TSPLI2016
Pulverizador a batería de 16L
Volaje: 20 V
Presión: 5 bar
Control de dos velocidades
La batería y el cargador se venden por
separado
Material: PE para el tanque, otros plásticos
son de PP, todos los sellos/NBR, gatillo en
T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1,35 l/min
Salida: 380 l

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MOCHILA PULVERIZADORA A BATERIA 20V - BAT/CAR

129616

PULVERIZADOR

INDUSTRIAL



P20S
REF: TSPLI20162
Pulverizador a batería de 16L
Volaje: 20 V
Presión: 5 BAR
Control de dos velocidades
Incluye:
1 batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador rápido (TFCLI2001)
Material: PE para el tanque, otros plásticos
son de PP, todos los sellos/NBR, gatillo en
T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1,35 l/min

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

ACCESORIOS JARDINERÍA

CUCHILLA DE CORTE P/ DESMALEZADORA

129351

ACC. P/ DESMALEZADORAS

INDUSTRIAL



255mm(10")

REF: TGTBCB95
Diámetro de la cuchilla: 255 mm (10")
Dientes de la cuchilla: tres
Adecuado para cortacésped a gasolina:
TP5434421/ TP5434411/ TP5524421/
TP5524411/ TP5624421/ TP5624411/
TP53144141/ TMT55211
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	50

DISCO DE CORTE 230MM P/ DESMALEZADORA

129352

ACC. P/ DESMALEZADORAS

INDUSTRIAL



**230mm
(9")**

**Grass
40T**

REF: TAC234615
Diámetro: 230 mm (9")
Cantidad de dientes: 40 T
Eje: 25,4 mm
Con 1 anillo reductor de 20 mm
Solo apto para cortadores de arbustos
Adecuado para: TP445441/ CSTLI20018/
CSTLI202522/ CSTLI20028/
CSTLI200285/ TSLI20018/
TSLI202521/ TSLI20028/
TSLI200285
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

CABEZAL PORTA NYLON P/ DESMALEZADORA

129350

ACC. P/ DESMALEZADORAS

INDUSTRIAL



2.5mm x 4m

REF: TGTL202545
Diámetro del hilo: 2,5 mm
Longitud del hilo: 4 m
Adecuado para cortacésped a gasolina:
TP5434421/ TP5434411/ TP5524421/
TP5524411/ TP5624421/ TP5624411/
TP53144141/ TMT55211
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

CARRETE DE HILO PARA DESMALEZADORA 5MX1.6MM

125590

ACC. P/ BORDEADORAS

INDUSTRIAL



**1.6mm
2PCS/SET**

REF: TALS1601
Diámetro de la línea: 1,6 mm
Tipo de línea: línea espiral
Longitud de la línea: 5m
Carrete de hilo de 2 piezas
Adecuado para:
TGTL20018, TGTL20301, UTGTLI20301, TGT-
L20328, TGTL203285, UTGTLI203285
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 50
un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	50

HILO TRIMMER PARA BORDEADORA 2MMX1LB

128605

ACC. P/ BORDEADORAS

INDUSTRIAL



1LB

REF: TALS2001
Diámetro de la línea: 2,0 mm
Peso de la línea: 1 libra.
Tipo de línea: Redonda
Adecuado para:
TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521, T-
STLI20028, TSTLI200285, UTSTLI200285
Desbrozadora y desbrozadora de iones de litio
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 20
un/caja


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20



BARRA DE MOTOSIERRA (ESPADA)

ACC. P/ MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Best For Cordless Tools

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
125639	TGTSB50501	12CM	PZA	1	25
129958	TGTSB50601	15CM	PZA	1	25
127149	TGTSB50801	20CM	PZA	1	25
129961	TGTSB51201	30CM	PZA	1	25
127150	TGTSB51603	40CM	PZA	1	25
125851	TGTSB51801	45CM	PZA	1	25
125853	TGTSB52401	60CM	PZA	1	10

CADENA DE MOTOSIERRA

ACC. P/ MOTOSIERRAS

INDUSTRIAL



Best For Cordless Tools

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	DIÁMETRO	UNIDAD	UNID./PACK	UNID./CAJA
127151	TGTC50501	12CM 32 ENLACES	PZA	1	50
129959	TGTC50601	15CM 38 ESLABONES	PZA	1	50
127152	TGTC50801	20CM 33 ENLACES	PZA	1	50
127153	TGTC51201	30CM	PZA	1	50
127154	TGTC51603	40CM 56 ENLACES	PZA	1	50
127155	TGTC51801	45CM	PZA	1	50
125852	TGTC52401	60CM	PZA	1	25

CONECTOR DE MANGUERA (ACOPLE RAPIDO) 1/2"

127168

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THHCS01122
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2""
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	120

CONECTOR DE MANGUERA 1/2 C/ FUNCION DETENCION DE AGUA

127167

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

1/2"



REF: THHCS01121
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2""
Con función de parada de agua
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 28g
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	120

CONECTOR DE MANGUERA 2 VIAS

125948

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

1"-3/4"



REF: THHC1202
Conector de manguera de 2 vías de plástico 1"
Con cierre y tuercas giratoria de plástico
Reducer 3/4"-1"
Desglose del material: ABS y PP
Dimensiones: 10,5*9,5*4,8 cm
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

JUEGO CONECTORES P/ MANGUERA (ACOPLE RAPIDO) (3 PZS)

129428

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

3 PCS/SET



REF: THWSO30301
Juego de 3 conectores rápidos de manguera
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tapa de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 adaptador para grifo de 1/2" con adaptador de grifo de 3/4"
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 3-VIAS

127354

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

3-Way Nozzle



REF: THWSO10301
Boquilla de plástico de 3 vías
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
palanca de nailon
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

JUEGO DE ACOPLES PARA RIEGO (5 PZS)

127169

ACC. P/ JARDINERIA

INDUSTRIAL

5 PCS/SET



REF: THHCS05122
Juego de 5 boquillas giratorias
Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "con parada de agua
Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5 "
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO (PISTOLA DE RIEGO) 9-PATRONES

127355 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

9-Way Nozzle

REF: THWSO10901
9 patrones de pulverización
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 3PATRONES CON ADAPTADOR 3/4

127356 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

3-Way Nozzle

REF: THVSG6031
Boquilla rociadora ajustable de 3 vías y doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una fina niebla hasta un chorro potente.
Base de aleación de zinc con plato perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cómodo agarre de goma
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 9-PATRONES CON ADAPTADOR 3/4

127357 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

9-Way Nozzle

REF: THWSG6091
Boquilla rociadora de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, abanico, cono, chorro, niebla, remojo y plano.
Base de aleación de zinc con plato perla.
Diseño de encendido/apagado estilo "U".
Cómodo agarre de goma.
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

ASPERSOR GIRATORIO 3 VIAS

129429 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

78m²

REF: THPS23602
Base de plástico con aspersor giratorio de plástico de 3 brazos
Con adaptador para herramientas de 3/4"
Desglose del material: ABS+PP
Dimensión: 16,5*14*8 cm
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

ASPERSOR AUTOMATICO 360

125683 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

227-380m²

REF: THPS13601
Adaptador de herramienta de 3/4"
Punta de plástico de 3 pinos.
Con función giratoria de 360°.
Ajuste libremente los rangos/distancia
Dimensiones: 38*17,4*6,4 cm
Desglose del material: ABS+PP
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

VARITA DE AGUA (PICO DE RIEGO) AJUSTABLE 70CM

127358 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

9-Way Nozzle

REF: THWW092
Tamaño: 28"
9 patrones de rociado para todas las necesidades de riego: niebla, remojo, plano, vertical, ducha, cono, ventilador, centro, chorro.
Agarre cómodo con aislamiento TPR
Diseño ON/OFF estilo "U"
Empacado con colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

ENROLLADOR DE MANGUERA 40M (NO ENSAMBLADO)

127170 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

Around 1/2" water pipe 40 meters

CKD

REF: THHR40121
Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.
Asa plegable para un fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.
Se suministra en piezas y los usuarios deben montarlas ellos mismos.
Mango alargado y ampliado, diseño antipellizcos.
Material: PP, aluminio.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

ENROLLADOR DE MANGUERA 40M (PREENSAMBLADO)

125950 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

Around 1/2" water pipe 40 meters

REF: THHR40122
Se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros.
Asa plegable para un fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared.
Se entrega completamente ensamblado
Mango alargado y ampliado, diseño antipellizcos.
Material: PP, aluminio.
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

MANGUERA DE AGUA 1/2 20M

125949 ACC. P/ JARDINERÍA **INDUSTRIAL**

20mx1/2"

REF: THPH2001
Manguera de agua de PVC 1/2" 20m
Manguera opaca de PVC para uso liviano
Presión máxima: 300 psi
Valor de prueba de tracción: 880N
Empacado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 5 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

TOTAL

108

JARDINERÍA MANUAL

PULVERIZADOR MANUAL 1.5L

125942

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

1.5L
2.5Bar



REF: THSPP201502
1.5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 2L

125943

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

2L
2.5Bar



REF: THSPP20202
2L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 5L

125944

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

5L
2.5Bar



REF: THSPP30502
Capacidad: 5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2,5 BAR
Manguera flexible de 1,2m de largo
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Disparador ON/OFF con seguro de disparo
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

PULVERIZADOR MANUAL 8L

125945

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

8L
2.5Bar



REF: THSPP30802
Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2,5BAR
Manguera flexible de 1,2m de largo
Lanza y boquilla de acero inoxidable
Disparador ON/OFF con seguro de disparo
Patrón de pulverización ajustable, desde niebla hasta chorro
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

FUMIGADOR MOCHILA 16L

125946

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

16L
4.5Bar



REF: THSPP41602
16L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Cómodas correas acolchadas
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

FUMIGADOR MOCHILA 20L

125947

FUMIGADORES Y PULVERIZADORES

INDUSTRIAL

20L
4.5Bar



REF: THSPP42002
20L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 1 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

HORQUILLA DE JARDÍN 320MM

125941

HERR. JARDINERÍA

INDUSTRIAL

320x80mm



REF: THFTF38
longitud: 320 mm
Ancho: 80 mm
Grosor: 2,5 mm.
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

PALITA DE JARDÍN 340MM

127166

HERR. JARDINERÍA

INDUSTRIAL

340x85mm



REF: THFTT858
longitud: 340 mm
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

RASTRILLO DE JARDÍN 270MM

127165

HERR. JARDINERÍA

INDUSTRIAL

90x270mm



REF: THFTR1008
longitud: 270 mm
Ancho: 82 mm
Varilla principal: 8,0 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

RASTRILLO DE MANO 290X75MM

129425

HERR. JARDINERÍA

INDUSTRIAL

290x75mm



REF: THGT979K
Mango patenteado de diseño único
Longitud: 290 mm
Ancho de la horquilla: 75 mm
Varilla principal: 8,0 mm
Material: acero al carbono
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

SIERRA DE COMPAS 300MM			SIERRA DE PODA 300MM		
127159	HERR. JARDINERÍA		127265	HERR. JARDINERÍA	
300mm(12")			300mm(12")		
<p>REF: THCS30026 Tamaño: 12"/300 mm. Material: 65Mn 7TPI Dientes rectificados de precisión 2 filos Empacado por funda de color Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja</p>			<p>REF: THT51130026 Tamaño: 12"/300 mm. Material: 65Mn 7TPI Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 bordes) corte rápido Empacado en funda de color Información para clientes Mayoristas: 36 un/caja</p>		
<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 12 48</p> <p></p>			<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 36</p>		

SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM 7TPI			TIJERA DE PODAR 200MM		
127164	HERR. JARDINERÍA		127196	HERR. JARDINERÍA	
180mm(7")			215mm(8.5")		
<p>REF: THFSW18026 Tamaño: 7"/180 mm. Material: 65Mn 7TPI Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 bordes) corte rápido Empacado con tarjeta deslizante Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja</p>			<p>REF: THTD109 Tamaño: 8"/200 mm. Cuchilla de podar con cuerpo de aluminio. Mango con tratamiento antideslizante. Diámetro máximo de corte 12 mm Paquete en blister Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja</p>		
<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 48</p> <p></p>			<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 10 60</p> <p></p>		

TIJERA DE PODAR 220MM			TIJERA DE SETO 557MM MOD.A		
127197	HERR. JARDINERÍA		125939	HERR. JARDINERÍA	
220mm(8.5")			575mm(23")		
<p>REF: THTD0601 Tamaño: 8.5"(220 mm) Estructura metálica completa, más duradera. Tijeras de podar de jardín de alta calidad Hoja de acero al carbono 55# Tratamiento térmico Revestimiento Teflon. Mango de PP cubierto con empuñadura de TPR. Empacado en blister</p>			<p>REF: THT1516001 Longitud: 22-7/8"(557 mm) Material: acero al carbono 55# Para dar forma exacta y resultados de corte precisos Hoja de tratamiento térmico Hoja pintada de teflón. Empacado con colgador de papel Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja</p>		
<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 12 48</p> <p></p>			<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 12</p> <p></p>		

TIJERA DE SETO 557MM MOD.B			TIJERA PODADORA 725MM		
127232	HERR. JARDINERÍA		127235	HERR. JARDINERÍA	
575mm(23")			730mm(29")		
<p>REF: THT1516301 Longitud: 22-7/8"(557 mm) Material: acero al carbono 55# Hoja ondulada para mayor eficiencia al cortar áreas grandes Hoja de tratamiento térmico Hoja pintada de teflón. Empacado con colgador de papel Información para clientes Mayoristas: 12</p>			<p>REF: THT1527101 Longitud: 28"(725 mm) Diámetro máximo de corte: 23 mm Material: acero al carbono 55# Hoja de tratamiento térmico Hoja pintada de teflón. Empacado con colgador de papel Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja</p>		
<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 12</p> <p></p>			<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 12</p> <p></p>		

TIJERA PODADORA CON ENGRANAJE 760MM			JUEGO DE TIJERAS DE JARDIN		
127236	HERR. JARDINERÍA		127237	HERR. JARDINERÍA	
760mm(30")			3PCS		
<p>REF: THT1527608 Diámetro máximo de corte: 40 mm Longitud: 30 "(760 mm) Diseño de derivación de engranajes Cortar más fácil y con menos esfuerzo Material: acero al carbono 55# Hoja de tratamiento térmico Hoja pintada de teflón. Empacado por colgante de papel</p>			<p>REF: THT1578033 Juego de tijeras de jardín 3 piezas Incluye: 1 tijera de podar de 200 mm/8 pulgadas. 1 cortasetos de 550 mm/22 pulgadas. 1 podadora de 690 mm/27 pulgadas. Hoja de tratamiento térmico Empacado con colgador de papel Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja</p>		
<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>PZS 6 12</p> <p></p>			<p>Unit PACK /QTY Qty/Ctn</p> <p>JUEGO 1 6</p> <p></p>		

JUEGO DE TIJERAS DE JARDIN

125940

HERR. JARDINERIA

INDUSTRIAL



REF: THT1576033
Juego de podadoras de 3 piezas
Incluye:
1 tijera de podar de 220 mm/8.5 pulgadas.
1 cortasetos de 580 mm/23 pulgadas.
1 podadora de 725 mm/29 pulgadas.
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de téflón.
Empacado con tarjeta de papel
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

HERRAMIENTA DE ATADO P/ JARDINERIA

129426

HERR. JARDINERIA

INDUSTRIAL



REF: THPTM1251
Máquina para atar plantas de tamaño: 12,5"
Aplicar para tamaño de cinta [ancho*largo]:
11mm*25mm ~ 30m
Aplicar para tamaño de grapa (corona*lar-
go*ancho): 7mm*4mm*0.55mm
Operación con una sola mano
La apertura del circuito de la cinta es ajustable
Aplicable a todo tipo de ramas, enredaderas
tales como uvas, tomates, pepinos,
melones, berenjenas
Con 1 pieza de cinta elástica para amarrar

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

HACHA 600GR.

HACHAS

INDUSTRIAL



Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	PESO	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
127344	THTS78600	600 GR	PZA	6	12
127290	THT788006	800 GR	PZA	6	12
127289	THT7810006	1000 GR	PZA	6	12

MACHETES

MACHETES

INDUSTRIAL



Machete con mango remachado y cabeza
delgada
Grosor de la cuchilla: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Cuchilla pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	PESO	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
129544	THMPS0110	25CM	PZA	1	48
129545	THMPS0112	30CM	PZA	1	48
129546	THMPS0114	35CM	PZA	1	48
129547	THMPS0116	40CM	PZA	1	48
129548	THMPS0118	45CM	PZA	1	48
129549	THMPS0120	51CM	PZA	1	48
129550	THMPS0122	56CM	PZA	1	48
129551	THMPS0124	61CM	PZA	1	48
129552	THMPS0126	66CM	PZA	1	48

MASCARA DE MALLA P/ JARDINERIA

130321

HERR. JARDINERIA

INDUSTRIAL



REF: TSP622
Visera de malla ultra transparente
La visera protege la frente de lesiones
externas
Casco con perillas ajustables, con banda
antisudor antibacteriana
Empaquetado por etiqueta

Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

ARCO SIERRA DE PODA 610MM

129424

HERR. JARDINERIA

INDUSTRIAL

610mm[24"]



REF: THTS9241
Tamaño: 610 mm/24"
Marco de sierra para metales con mango
Material: acero
Incluye 1 hoja de sierra
Aplicación en campos como arquitectura,
paisajismo y agricultura
Empaquetado con colgador de papel
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	6	24

CINTA DE AMARRE ELASTICA P/ HERRAMIENTA DE ATADO 25MTS

129427

HERR. JARDINERIA


INDUSTRIAL

25M/ROLL



REF: THPTM1251T
Cinta para THPTM1251
20 rollos/juego
Longitud: 25 m/rollo
Ancho: 11 mm
Ligera, elástica, NO pegajosa
No daña los tallos de la planta
Empaquetado con etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20



TOTAL



SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CHALECO REFLECTANTE XL AMARILLO FLUORESCENTE

126690

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TSP502
Tamaño: XL
Cumple con EN471 clase 2
Tira reflectante común + chaleco poliéster
Color: amarillo fluorescente
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

RODILLERAS PROTECCION CONTRA IMPACTO

125938

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: THKPT0201
Tamaño: 215x180mm
Carcasa exterior de PVC que ofrece máxima resistencia al impacto
Cuerpo moldeado de espuma para mayor comodidad
Dos correas elásticas y hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo
Diseño ergonómico
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

ARNÉS DE SEGURIDAD CON LÍNEA DE VIDA

130772

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TSH501420
1 anilla en D dorsal para detención de caídas
2 anillas en D en la cintura para posicionamiento de trabajo
1 eslinga de absorción de energía
Ancho de la cinta: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: € 14mmx1,95 m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Parte superior con filamento reflectante
Almohadilla de confort en la correa del muslo y la correa de la cintura
Certificado según la norma EN361
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XL

127362

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TJCTC2282.XL
Tamaño: XL
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH20
Permeabilidad al aire: 3000 g/m²/24 h, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

GAFAS DE SEGURIDAD MOD.B

127458

CASCOS Y GAFAS

INDUSTRIAL



REF: TSP301
Material: ordenador personal
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de fianco
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

CHALECO REFLECTANTE XL NARANJA FLUORESCENTE

126691

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TSP503
Tira reflectante común + chaleco de punto de poliéster
Color:naranja fluorescente
Cumple con EN471 clase 2
Tamaño:XL
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

ARNÉS DE SEGURIDAD 14MMX1,5M

129624

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TSH501415
Con Anillo dorsal en D anticaidas
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: € 14 mm * 1,5 m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Correa ajustable para muslo, cintura y pecho.
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE L

127361

INDUMENTARIA

INDUSTRIAL



REF: TJCTC2282.L
Tamaño:
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH20
Permeabilidad al aire: 3000 g/m²/24 h, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

MASCARA DE POLVO Y ANTIVIRUS

126689

CASCOS Y GAFAS

INDUSTRIAL



REF: TSP401
Clase: FFP2
Fabricado con cuatro capas de grado P2.
Materiales: polipropileno, fibra filtrante PP y poliéster.
Aplicaciones sugeridas para trabajos de esmerilado, lijado y barrido.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 400 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	20	400

GAFAS DE SEGURIDAD MOD.B

127458

CASCOS Y GAFAS

INDUSTRIAL



REF: TSP301
Material: ordenador personal
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de fianco
Empacado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

ANTIPARRAS DE SEGURIDAD

129626

CASCOS Y GAFAS

INDUSTRIAL



REF: TSP304
Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
La estructura de visión completa de evita los rayos UV y resiste los impactos
Se adapta al uso de gafas, se puede usar como gafas para visitas en plantas y otros entornos.
Puede resistir salpicaduras de partículas.
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 60 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	12	60

GAFAS DE SEGURIDAD CON TONO OSCURO 8			CASCO DE SEGURIDAD (AZUL)													
127459	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL	127456	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL											
Din 4																
	<p>REF: TSP305 Material: ordenador personal Tono oscuro: 8 Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual. Empacado en doble blister Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>12</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	12	48	<p>REF: TSP2610 Carcasa de PE con ventilaciones Material de revestimiento: plástico Correa para la barbillita incluida Color azul Peso: 330g Suspensión de 8 puntos Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	12	48														
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	1	20														
CASCO DE SEGURIDAD (ROJO)			CASCO DE SEGURIDAD (AMARILLO)													
127457	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL	129490	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL											
Red																
	<p>REF: TSP2611 Carcasa de PE con ventilaciones Material de revestimiento: plástico Correa para la barbillita incluida Color rojo Peso: 330g Suspensión de 8 puntos Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20	<p>REF: TSP2603 Carcasa de PE con ventilaciones Material de revestimiento: cinta Mentonera incluida Color: blanco Peso 380 g Refuerzo superior tipo "V" Suspensión de 4 puntos Ajusta el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	1	20														
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	1	20														
CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)			PROTECTOR FACIAL (VISOR RESISTENTE A IMPACTOS)													
129625	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL	127463	CASCOS Y GAFAS	INDUSTRIAL											
White																
	<p>REF: TSP2602 Carcasa de PE con ventilaciones Material de revestimiento: cinta Mentonera incluida Color: blanco Peso 380 g Refuerzo superior tipo "V" Suspensión de 4 puntos Ajusta el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20	<p>REF: TSP631 Visera resistente a impactos El ala protege la frente de lesiones externas. Arnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana Empaqueado por etiqueta Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PZS</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PZS	1	20
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	1	20														
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PZS	1	20														
GUANTES CON PUNTOS PVC (1 PAR)			GUANTES DE PVC MOD.A (1 PAR)													
127414	GUANTES	INDUSTRIAL	125680	GUANTES	INDUSTRIAL											
XL																
	<p>REF: TSP11102 Talla: 10 (XL) Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc. Calibre: 10 Peso: 58 g/par; 700g/docena Clase de algodón: A Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td> <td>12</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	144	<p>REF: TSP1802 Material: PVC de alta calidad Tamaño: largo 32cm Usado para limpiar, lavar platos, limpiar artículos diversos. Peso: 80 g/par Empacado en bolsa de plástico Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td> <td>72</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	72	144
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PAR	12	144														
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PAR	72	144														
GUANTES DE PVC MOD. B (1 PAR)			GUANTES RECUBIERTOS DE PU (XL)													
125681	GUANTES	INDUSTRIAL	130318	GUANTES	INDUSTRIAL											
1Pair/Plastic bag Size:L																
	<p>REF: TSP1801 Material: PVC de alta calidad Tamaño: largo 32cm Uso para jardinería, limpiador, etc. Peso: 105-110 g/par Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 144 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td> <td>72</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	72	144	<p>REF: TSPUG01 Talla:XL Material del forro:Políester Material de revestimiento/ acabado: PU Galga:13 Nivel de protección:3131X 12 pares/papel Uso para entorno petrolífero (Menos aceite)trabajador etc. Adhesivo de la PU de la inmersión de la palma, conveniente utilizar en el trabajo Empaqueado en bolsa de polietileno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>PACK /QTY</th> <th>Qty/Ctn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td> <td>12</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>		Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	300
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PAR	72	144														
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn														
PAR	12	300														

GUANTES RECUBIERTOS DE POLIURETANO (1 PAR)								
126697	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>XL</p>	<p>REF: TSPUGO02 Tamaño:XL Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc. Pegamento para inmersión en la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 240 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>240</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	240	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	240						
GUANTES DE LATEX XL								
130770	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pair/Paper Size:XL</p>	<p>Tamaño: XL Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc. Prensado para una mayor vida útil. Guantes de latex Cubierta de poliéster sin costuras. Inmersión de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad. Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE LATEX-POLYESTER (1 PAR)								
127416	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>XL</p>	<p>REF: TSP13103 Tamaño:XL Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc. El poliéster es más flexible y transpirable. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad. Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE LATEX-ALGODON-POLYESTER (1 PAR)								
127415	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pair/Paper Size:XL</p>	<p>REF: TSP13102 Tamaño:XL Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc. Exterior tejido de algodón/poliéster sin costuras. Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad. Empacado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE NITRILo XL								
130768	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>XL</p>	<p>REF: TSP12102 Tamaño: XL Material del revestimiento: Poliéster Material de revestimiento/Acabado: Nitrilo Calibre: 13 Nivel de protección: 4121X 12 pares/papel Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa. Empaquetado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE NITRILo MATE (1 PAR)								
126696	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pairs/Paper</p>	<p>REF: TSPTGO1 Tamaño:XL Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc. Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa. Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil. Empaquetado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE NITRILo TEXTURIZADO XL								
130769	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pair/Paper Size:XL</p>	<p>REF: TSPNFO1 Talla: XL Material del forro: Hilo de poliéster Material de recubrimiento/acabado: Doble Nitrilo esmerilado recubierto Galga: 15 1par/papel Núcleo del guante de poliéster, semi-dipped en nitrilo amarillo + palma sumergida en nitrilo negro materrals Empaquetado por bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES CON RESISTENCIA A CORTES (1 PAR)								
127419	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pair/Paper Size:XL</p>	<p>REF: TSP1702-XL Tamaño:XL Uso para trabajadores que cortan madera y vidrio, transportan objetos pesados y afilados, etc. Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación. Carcasa de HPPE, resistencia al corte y abrasión. Anti estático. Empaquetado en bolsa de polietileno Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE MECANICO (1 PAR)								
126686	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pairs/Paper Size:XL</p>	<p>REF: TSP1806-XL Tamaño:XL Palma de material de microfibra con cuero de PVC reforzado en la palma que mejora la resistencia extrema a la abrasión. La goma en la parte posterior evita que la mano sufra peligros en la oscuridad. Empacar en colgante de papel Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						
GUANTES DE MECANICO XL								
130771	GUANTES	INDUSTRIAL						
 <p>1Pairs/Paper Size:XL</p>	<p>REF: TSP1808-XL Talla: XL Material: Espuma, microfibra, poliéster, tela de escalera, caucho 1par/papel Material de microfibra palma proporcionar destreza para utilizar herramientas y equipos Empaquetar por tarjeta de papel Información para clientes Mayoristas: 120 un/caja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th><th>PACK /QTY</th><th>Qty/Ctn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR</td><td>12</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn	PAR	12	120	
Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn						
PAR	12	120						

GAFAS DE SOLDADURA DE AUTO OSCURECIMIENTO

126695

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Viewing area: 90x35mm

ON/OFF
AUTO Power



REF: TSP9403
Gafas de soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 90x35 mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: 4
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 11
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (de claro a oscuro): <1 ms

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	40

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA (TONO OSCURO 10)

127460

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Din 5

Welding



REF: TSP307
Material: ordenador personal
Tono oscuro: 10
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Empaquetado en doble blister
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	12	48

MASCARA DE SOLDAR

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Big viewing area:
110x90mm

100%
NEW PP



REF: TSP9216
Máscara de soldadura
Material: 100% polipropileno.
Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio protector transparente.
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

MASCARA DE SOLDAR

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

126692

Viewing area:
108x50mm

100%
NEW PP



REF: TSP9102
Máscara de soldadura
Material: 100% polipropileno.
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108*50*3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
Empaquetado por etiqueta
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	10	20

MASCARA DE SOLDAR C / AUTO OSCURECIMIENTO

127466

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Viewing area:
90x35mm

ON/OFF
AUTO Power



REF: TSP9309
Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR:DIN 16

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

MASCARA DE SOLDAR C / AUTO OSCURECIMIENTO

126694

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Viewing area:
92x42mm



REF: TSP9306
Área de visualización: 92 x 42 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: automático

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

GUANTES DE SOLDADOR (1 PAR)

127417

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size: 14" 1Pair/Paper

250°C



REF: TSP15014
Tamaño: 14 pulgadas
Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior, costura de línea de fuego de Kevlar, desde atrás hasta el borde de la tela.
Empaquetado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PAR	1	48

GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR (1 PAR)

126685

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

6 pairs/paper



REF: TSP15161
Longitud: 16"
Uso para trabajadores de soldadura profesionales, etc.
Guantes soldador en serraje vacuno, dorso de una pieza, forro completo palma completa con palma doble
Empaquetado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 48 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PAR	24	48

GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR REFORZADO (1 PAR)

127418

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size: 16" 1Pair/Paper

350°C



REF: TSP15216
Tamaño: 16 pulgadas
puede soportar 350 grados
Cuero rojo real de grado AB, palma y dorso con cuero azul,
cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior,
La costura de hilo contra incendios de Kevlar puede evitar que salpiquen chispas y puede soportar 350 grados.

Información para clientes Mayoristas: 36

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PAR	1	36

GUANTES DE PIEL DE CABRA - BUEN TACTO Y DESTREZA (PAR)

127420

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size: 16" 1Pair/Paper

TIG



REF: TSP19141
Tamaño: 16 pulgadas
Palma y dorso de piel de cabra con capa de cabeza blanca, dos capas de cuello de mano de buey natural, cuero para el pulgar, sin interior, costura con hilo de fuego Kevlar. La piel de cabra es suave y resistente al calor; estos guantes son ideales para tareas difíciles que exigen durabilidad y sensación.
Empaquetado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 96 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PAR	1	96

MANGAS DE CUERO PARA SOLDAR

127469

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:57X14cm
Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSPW501
Tamaño 57*14
Piel de vaca natural, con velcro.
Protege sus brazos de salpicaduras de soldadura y calor mientras trabaja.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 40 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	40

CUBRE ZAPATOS DE CUERO PARA SOLDAR

127468

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:30.5X18.5cm

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSPWL01
Tamaño 30,5*18,5 cm
Confeccionado 100% en serraje de vacuno, que tiene buena durabilidad, flexibilidad y resistencia media al calor y la abrasión.
Los cordones hacen que sea más fácil de usar.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	50

DELANTEL DE CUERO PARA SOLDAR 90X60CM

127467

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:90X60cm

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSPWA01
tamaño 90*60cm
El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	20

MANGA Y HOMBRERA DE CUERO PARA SOLDAR

127422

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:L

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSP20102
Tamaño: largo 1,1-1,3mm
Forro de cuero de vaca, con hilo de Rf cosido
Puede bloquear eficazmente las salpicaduras de chispas de soldadura.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

GORRA DE CUERO PARA SOLDAR

127421

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:one size

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSP20101
Tamaño: talla única 1,1-1,3 mm
Forro de cuero de vaca, cinta de gancho y bucle.
Tafetán de poliéster forrado con hilo de Rf cosido.
Protege la cabeza durante los trabajos de soldadura.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 24 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	24

DELANTEL DE CUERO PARA SOLDAR 90X60CM

126698

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:90X60cm

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSPWA03
Tamaño 90*60cm
Forro de cuero de vaca amarilla, aislamiento térmico, retardante de llama, resistencia al desgaste,
El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 25 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	25

CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDAR

127423

SEGURIDAD SOLDADORES

INDUSTRIAL

Size:L

Thickness:1.1-1.3mm



REF: TSP20103
Tamaño: largo 1,1-1,3mm
Forro de cuero de vaca, bolsillo escribano, broches metálicos, hilo FR cosido.
Protege completamente la parte superior del cuerpo al soldar.
Empacado en bolsa de polietileno
Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

TOTAL

TOTAL

BOTAS DE SEGURIDAD CAÑO CORTO (SB)

BOTAS Y ZAPATONES

INDUSTRIAL



Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	TALLA	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
127440	TSP204SB.39	39	PAR	1	6
127441	TSP204SB.40	40	PAR	1	6
127442	TSP204SB.41	41	PAR	1	6
127443	TSP204SB.42	42	PAR	1	6
127444	TSP204SB.43	43	PAR	1	6
127445	TSP204SB.44	44	PAR	1	6
127446	TSP204SB.45	45	PAR	1	6
127447	TSP204SB.46	46	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD CAÑO LARGO (SB)

BOTAS Y ZAPATONES

INDUSTRIAL



Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	TALLA	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
127432	TSP202SB.39	39	PAR	1	6
127433	TSP202SB.40	40	PAR	1	6
127434	TSP202SB.41	41	PAR	1	6
127435	TSP202SB.42	42	PAR	1	6
127436	TSP202SB.43	43	PAR	1	6
127437	TSP202SB.44	44	PAR	1	6
127438	TSP202SB.45	45	PAR	1	6
127439	TSP202SB.46	46	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD (SB)

BOTAS Y ZAPATONES

INDUSTRIAL



Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Tensión máxima: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	TALLA	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
127448	TSP207IDS.39	39	PAR	1	6
127449	TSP207IDS.40	40	PAR	1	6
127450	TSP207IDS.41	41	PAR	1	6
127451	TSP207IDS.42	42	PAR	1	6
127452	TSP207IDS.43	43	PAR	1	6
127453	TSP207IDS.44	44	PAR	1	6
127454	TSP207IDS.45	45	PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD (S1P) [PUNTA Y BASE DE METAL]

BOTAS Y ZAPATONES

INDUSTRIAL



Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + antiestática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 6 un/caja

CÓDIGOS	CÓDIGO REF.	TALLA	Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
127424	TSP202S1P.39	39	PAR	1	6
127425	TSP202S1P.40	40	PAR	1	6
127426	TSP202S1P.41	41	PAR	1	6
127427	TSP202S1P.42	42	PAR	1	6
127428	TSP202S1P.43	43	PAR	1	6
127429	TSP202S1P.44	44	PAR	1	6
127430	TSP202S1P.45	45	PAR	1	6
127431	TSP202S1P.46	46	PAR	1	6

TOTAL

TOTAL



AIRE COMPRIMIDO

INFLADORES Y COMPRESORES

INFLADOR 12V 140PSI

127472

INFLADORES A BATERÍA

INDUSTRIAL

**140PSI**

DC 12V

REF: TTAC1406
Fuente de alimentación: DC12V
Corriente nominal: 10A
Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
Flujo de aire máximo: 35 l/min.
Con 1 un. de luz LED
Con cable de 3M con encendedor
Con clips de batería de 1 pieza
Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
Empacado en caja con diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 8 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	8

INFLADOR DE AIRE A BATERIA 20V 150PSI

127065

INFLADORES A BATERÍA

INDUSTRIAL

**P20S****150PSI**

Batería y cargador se venden por separado

REF: TACLI2018
Voltaje: 20V
Presión máxima: 150PSI/10,34BAR
Luz LED
Diseño portátil inalámbrico
Con adaptadores de 3 piezas
La batería y el cargador se venden por separado
Empacado en caja con diseño a color

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

COMPRESOR 24L 1.1KW

129998

COMPRESORES

INDUSTRIAL

**24L****1.1kW****[1.5HP]****EFFICIENT****X2****EFFICIENT**

REF: TCS1110242
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 1100W (1,5HP)
Caudal efectivo: 60L/min a 7bar
Tanque: 24L (6.3Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 67dB
Motor con cable de aluminio
Velocidad en vacío: 2850rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

COMPRESOR 100L 2.4KW

130000

COMPRESORES

INDUSTRIAL

**100L****2.4kW****[3.2HP]****EFFICIENT****X2****EFFICIENT**

REF: TCS2241008
Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 2 x 1200 W (3,2 HP)
Caudal efectivo: 212L/min a 7bar
Tanque: 100 L (26,4 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

COMPRESOR 150L 4.8KW

130002

COMPRESORES

INDUSTRIAL

**150L****4.8kW****[6.4HP]****EFFICIENT****X2**

REF: TCS4481508
Potencia de entrada: 4 x 1200 W (6,4 HP)
Caudal efectivo: 372L/min a 7bar
Tanque: 150 L (40 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Embalado en una caja de madera contrachapada

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

INFLADOR 12V 120PSI

127473

INFLADORES A BATERÍA

INDUSTRIAL

**120PSI**

DC 12V

REF: TTAC2506
Voltaje: 12V
Corriente nominal: 18A
Presión máxima: 120PSI/BBAR
Luz de trabajo integrada
Con 1 un. clips de batería
Con 4 adaptadores
Con 1 manguera de aire de 5 m con adaptador de liberación rápida de latón.
Con 1 un. bolsa de lona

Información para clientes Mayoristas: 4

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

INFLADOR DE AIRE A BATERIA 20V 160PSI

127064

INFLADORES A BATERÍA

INDUSTRIAL

**P20S****160PSI**

Batería y cargador se venden por separado

REF: TACLI20021
Voltaje: 20V
Presión máxima: 160PSI/11BAR
Con 3 luces LED.
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por cable 12V o por batería de iones de litio.
Con cable de 3m con encendedor
Con adaptador de bola 1

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	4

COMPRESOR 50L 1.2KW

129999

COMPRESORES

INDUSTRIAL

**50L****1.2kW****[1.6HP]****EFFICIENT****X2****EFFICIENT**

REF: TCS1120508
Tensión: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 1200 W (1,6 HP)
Caudal efectivo: 106L/min a 7bar
Tanque: 50 L (13,2 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de operación: máx. 8 bar
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

COMPRESOR 100L 3,6KW

130001

COMPRESORES

INDUSTRIAL

**100L****3.6kW****[4.8HP]****EFFICIENT****X2****EFFICIENT**

REF: TCS3361008
Potencia de entrada: 3 x 1200 W (4,8 HP)
Caudal efectivo: 279L/min a 7bar
Tanque: 100 L (26,4 Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75 dB
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de operación: máx. 8 bar
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL

ACCESORIOS NEUMÁTICOS

PICO SOPLADOR NEUMÁTICO - TOTAL

127103

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



16mm

REF: TAT3031.1
Longitud de la boquilla: 16mm
Sólo con conector tipo USA.
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 50 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	25	50

PISTOLA NEUMÁTICA INFLADORA

125622

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



Max. 8.5Bar

REF: TAT11601
Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 8.5 bar (120 PSI)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Empacado con tarjeta deslizante
Información para clientes Mayoristas: 20 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	5	20

PISTOLA PARA PINTURA POR GRAVEDAD 400CC - 1.2-1.8MM

125620

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



400cc
Base Coat
1.5mm

REF: TAT10402
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 400cc
Adecuado para capa base
Conectores incluidos: Conector tipo Europa,
tipo EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia
También compatible con boquillas:
1.2-2.0mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l/min)
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA PARA PINTURA 600CC 1.3MM

130280

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



600cc
Finishing Coat
LVLP
1.3mm

REF: TAT10605
Boquilla estándar: 1.3mm
Ancho del patrón: 180-260mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para la capa de acabado, Profesional
para el coche de pulverización.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de trabajo: 2.0bar
Consumo de aire: 5.9cfm (141-253l/min)
Empaqueado con caja de diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA PARA PINTURA 1000CC - 1.4MM (P/ ACABADO)

127101

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



1000cc
Finishing Coat
HVLP
1.4mm

REF: TAT11004
Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000 cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo EE.
UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
También compatible con boquillas: 1.3-2.5 mm
Presión de operación: 2.5-3.5 bar
Consumo de aire: 4.2-7.1 cfm (119-200l/min)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA LAVADO 750CC

127102

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



750cc
2.5mm

2PCS

REF: TAT20751
Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de lavado: 0,75 L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 4bar
Empacado en caja con diseño a color (una
caja de color contiene dos piez

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	2	10

PISTOLA PARA PINTURA POR GRAVEDAD 400CC - 1.2-1.8MM

126728

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



400cc
Base Coat
1.5mm

REF: TAT10401
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 400cc
Adecuado para capa base
Conectores incluidos: Conector tipo Europa,
tipo EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia
También compatible con boquillas:
1.2-1.8mm
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
(119-201l/min)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA PARA PINTURA POR GRAVEDAD 600CC (P/ ACABADO)

127100

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



600cc
Finishing Coat
HVLP
1.4mm

REF: TAT10601
Boquilla estándar: 1.4mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para: Capa de acabado
Incluye: Conector tipo Europa, conector tipo
USA, conector tipo Nitto y conector tipo
Italia.
Presión de operación: 2-3.5bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
(119-200l/min)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA PARA PINTURA 1000CC - 1.2-1.8MM

125621

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



1000cc
Base Coat
1.5mm

REF: TAT11001
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 140-180mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para: Capa base
Con: Conector tipo Europa, conector tipo EE.
UU., conector tipo Nitto y conector tipo
Italia.
También compatible con boquillas: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
(119-201l/min)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

PISTOLA PARA PINTURA 1000CC 1.8MM

130279

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



1000cc
Base Coat
1.8mm

REF: TAT11002
Boquilla estándar: 1.8 mm
Ancho del patrón: 200-250mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con: Conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
También compatible con boquillas: 1.4-2.5 mm
Presión de trabajo: 3-4bar
Air cons: 4.6-7.1cfm(130-200l/min)
Empaqueado con caja de diseño a color
Información para clientes Mayoristas: 10

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS (5 PZS)

125421

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL

5PCS/SET



Only with USA type connector

REF: TATK053-1
Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas
Sólo con conector tipo USA.
manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
pistola de aire comprimido
Longitud de la boquilla: 16mm
Pistola pulverizadora de aire
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Capacidad de pintura: 600 cc.

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2"

127104

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



REF: TAT40122
Cuadrado: 12,5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000/min
Par máximo: 610 Nm (450 pies-lb)
Peso: 2,6 KG
Mecanismo de doble martillo
Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

MANGUERA AIRE COMPRESIVO 10MTS

127212

ACC. P/ AIRE COMPRESIVO

INDUSTRIAL

CLAVADORA Y ENGRAPADORA 2-EN-1 NEUMATICA

127105

HERR. NEUMÁTICAS

INDUSTRIAL



REF: TAT81501
Capacidad de carga: 100 unidades.
Tamaño del clavo: 15-50 mm
Ga18,1.25X1.0mm
Tamaño de grapa: 16-40 mm
Ga18,1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa
(60-100 Psi)

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	1	5

MANGUERA AIRE COMPRESIVO 10MTS

127212

ACC. P/ AIRE COMPRESIVO

INDUSTRIAL



REF: THT11101.1
Material: PU
Longitud: 10M
Sólo con conector tipo USA.
Diámetro interior: 5mm
Diámetro exterior: 8mm
Empacado en envoltura retráctil
Información para clientes Mayoristas: 25 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	25

MANGUERA AIRE COMPRESIVO 15MTS

127213

ACC. P/ AIRE COMPRESIVO

INDUSTRIAL



REF: THT11151.1
Material: PU
Longitud: 15M
Sólo con conector tipo USA.
Diámetro interior: 5mm
Diámetro exterior: 8mm
Empacado en envoltura retráctil
Información para clientes Mayoristas: 25 un/caja

Unit	PACK / QTY	Qty/Ctn
PZS	5	25

TOTAL

TOTAL

TOTAL



BOMBAS DE AGUA

BOMBAS DE AGUA

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.5HP -TOTAL

126712

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



370W(0.5HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP13706
Bomba periférica
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 35 m
Flujo máximo: 35 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón

Información para clientes Mayoristas: 6

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	6

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.75HP

130281

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



550W(0.75HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP15506
Bomba periférica
Voltaje: 220-240 V-50 Hz
Potencia nominal: 550 W (0,75 HP)
Altura máxima: 45 m
Flujo máximo: 45 l/min.
Succión máxima: 8 m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304+45#
Cuerpo de bomba de electrofresis

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA DE CHORRO AUTOCEBALENTE 1.0HP

126715

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



750W(1.0HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP37506
Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 51 m
Flujo máximo: 55 l/min.
Succión máxima: 9m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.0HP

126713

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



750W(1.0HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP27506
Bomba centrifuga
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 30 m
Flujo máximo: 120 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA SUMERGIBLE 0.5HP 8MTS 117L/MIN

126718

BOMBA SUMERGIBLE

INDUSTRIAL



400W(0.5HP)
220V-240V-50Hz
1"

REF: TWP64006
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia nominal: 400W
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 117L/min
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua limpia

Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

BOMBA DE AGUA PERIFERICA AUTOCEBALENTE AUTO 0.5HP

126719

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



370W(0.5HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP93706
Bomba periférica autocebante automática
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 32 m
Flujo máximo: 35 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.75HP

130281

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



550W(0.75HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP15506
Bomba periférica
Voltaje: 220-240 V-50 Hz
Potencia nominal: 550 W (0,75 HP)
Altura máxima: 45 m
Flujo máximo: 45 l/min.
Succión máxima: 8 m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304+45#
Cuerpo de bomba de electrofresis

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 1HP

127492

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



750W(1.0HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP17506
Bomba periférica
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 52 m
Flujo máximo: 50 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA DE CHORRO AUTOCEBALENTE 1.5HP

126714

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



1100W(1.5HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP311006
Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 1100 W (1,5 HP)
Altura máxima: 60 m
Flujo máximo: 70 l/min.
Succión máxima: 9m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.0HP

130282

BOMBA ELÉCTRICA

INDUSTRIAL



1500W(2.0HP)
220-240V-50Hz
Electrophoresis pumpbody
1" x 1"

REF: TWP215006
Bomba centrifuga
Potencia nominal: 1500W(2.0HP)
Altura máx: 45m
Caudal máx: 140L/min
Max.succión: 8m
Diámetro del tubo: 1"x1""
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45
Cuerpo de la bomba de electrofresis
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,3 m de longitud

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUAS RESIDUALES 1HP 8MTS 217L/MIN

127493

BOMBA SUMERGIBLE

INDUSTRIAL



750W(1.0HP)
220V-240V-50Hz
1"

REF: TWP87506
Voltaje: 220V-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 217L/min
Profundidad máxima: 7m
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua limpia

Información para clientes Mayoristas: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	2

CONTROL DE BOMBA AUTOMATICA 10BAR 10A (TIPO L)

126720

CONTROL DE BOMBAS

INDUSTRIAL

10Bar 10A
Max. 1100W

REF: TWPS102
 Tensión nominal: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1,5 bar.
 Corriente máxima: 10A
 Presión máxima: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 Grado de protección:IP65
 Empacado en caja con diseño a color
 Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

BOMBA POZO PROFUNDO 0.5HP

126716

BOMBA POZO PROFUNDO

INDUSTRIAL

370W(0.5HP)
 220-240V~50Hz
 Stainless steel
 pump body
 4
 1-1/4"

REF: TWP53701
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
 Altura máxima: 48 m
 Flujo máximo: 6,0 m³/h
 Diámetro de la tubería: 1-1/4"
 Cuerpo de bomba de pozo: 4"
 Impulsor: 6 etapas
 motor de alambre de cobre
 Cuerpo de bomba: acero inoxidable

Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2PULG. 7HP

125723

BOMBA GASOLINA

INDUSTRIAL

50mm(2")
Gasoline Engine
7.0HP

REF: TP3202
 Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
 Flujo máximo: 550 l/min
 Elevación máxima: 32 m
 Cabezal de succión máx.: 8 m
 Motor de gasolina de 7.0HP
 Desplazamiento: 208 cc.
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Empacado en caja de cartón
 Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

CONTROL DE BOMBA AUTOMATICA 10BAR 10A (TIPO I)

127494

CONTROL DE BOMBAS

INDUSTRIAL

10Bar 10A
Max. 1100W

REF: TWPS101
 Tensión nominal: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1,5 bar.
 Corriente máxima: 10A
 Presión máxima: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1"x1"
 Grado de protección:IP65
 Empacado en caja con diseño a color
 Información para clientes Mayoristas: 12 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	12

INTERRUPTOR BOMBA POZO PROFUNDO

126717

BOMBA POZO PROFUNDO

INDUSTRIAL

220-240V~
 For item
 TWP53701



REF: TWP53701-SB
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Caja de control para artículo TWP53701
 Protección contra la sobretensión
 Empacado en caja de cartón
 Información para clientes Mayoristas: 10 un/caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	10

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 3PULG. 7HP

126669

BOMBA GASOLINA

INDUSTRIAL

80mm(3")
Gasoline Engine
7.0HP



REF: TP3302
 Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
 Flujo máximo: 1000L/min
 Elevación máxima: 32 m
 Cabezal de succión máx.: 8 m
 Motor de gasolina de 7.0HP
 desplazamiento: 208cc
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Empacado en caja de cartón
 Información para clientes Mayoristas: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZS	1	1

TOTAL TOTAL

TOTAL



GENERADORES

GENERADORES COMBUST.

GENERADOR A GASOLINA 0.8KW

125719



GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 2.0KW

127386



GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 3.3KW

127387



GENERADOR A GASOLINA 6.5KW

125722



GENERADOR A GASOLINA 1.2KW

127385



GENERADOR A GASOLINA 3.0KW

125720



GENERADOR A GASOLINA 3.5KW

125721



GENERADOR A GASOLINA 9KW

130278



TOTAL

One-Stop Tools Station

